



SHOES & WEAR

COLLECTION 2017-18

PURE ITALIAN DESIGN



Don't worry... be happy!



DON'T WORRY... BE HAPPY

Ci piace pensare che ogni giorno possa essere l'inizio di qualcosa di meraviglioso. Una nuova sfida, una nuova opportunità, una situazione imprevista che ci mette alla prova e ci consente di mostrare tutto il nostro valore. Siamo convinti che pensare positivo non sia un'illusione, ma un modo concreto per affrontare la vita col sorriso, sicuri di noi stessi e forti delle nostre capacità. Ecco quindi spiegato il motivo del nostro nuovo pay-off, che è, in realtà, una filosofia di vita: **don't worry... be happy!**

Franco Uzzeni
Presidente



OUR SOUL

Quartier generale



UNA STORIA FATTA DI SFIDE.

La nostra filosofia "Don't worry... be happy!" rispecchia la nostra Mission che da sempre è l'impegno verso chi indossa le calzature da lavoro **U-POWER**: ogni singola calzatura è garanzia di vero comfort e funzionalità nel segno del "puro design italiano".

U-POWER nasce con l'obiettivo di costituire il più autentico e sicuro punto di riferimento per migliorare la qualità e lo stile della vita delle persone che lavorano.



I moderni stabilimenti produttivi



OUR TECHNOLOGY

IL PRIMATO DELLA **TECNOLOGIA** U-POWER

PER U-POWER IL FUTURO È ADESSO!

Coerentemente con la propria Mission, U-POWER dedica una grossa parte dei propri investimenti allo sviluppo di tutte quelle innovazioni tecnologiche che migliorano la vita delle Persone che lavorano, garantendone la sicurezza.

**Scoprite VALORI
e PERFORMANCE di
una serie di brevetti
mondiali propri ed
esclusivi.**

OUR TECHNOLOGY

wingtex

Fodera a tunnel d'aria

Membrana impermeabile e traspirante



LYCRA

Sistema di allacciatura veloce



Stress Out SYSTEM

Linguetta che accompagna in modo confortevole la camminata, senza stressare il collo del piede

Safety STRIP

Striscia salvapiEDE in pura gomma

Airtoe COMPOSITE

Airtoe ALUMINIUM

Composi toe

Puntale di sicurezza

ERGODRY

WHITE ERGODRY

ACTIONdry

POLYsoft

HEATout

executive plus

PUSH UP SYSTEM

leather gel

Sottopiedi anatomici

Inserto

CORDURA FABRIC

Save & Flex plus

Soletta antiperforazione "no metal"

Natural CONFORT 9

Natural CONFORT 11

SUPER CONFORT 12

EXTRA CONFORT 13

Tipologia di calzata

OUR TECHNOLOGY

Save & Flex[®] plus



L'esclusiva soletta antiperforazione "no metal". Rispetto alle classiche solette in acciaio è più leggera, flessibile e sicura in quanto potendo essere cucita direttamente sulla tomaia garantisce la protezione dell'intera pianta del piede.

U-POWER utilizza nella sua produzione solamente materiale di qualità **Save & Flex PLUS**, con resistenza alla perforazione del fondo a **1100 N** in accordo alle più recenti normative.

Sottopiede
SAVE&FLEX PLUS

UTILIZZATO NELLE CALZATURE U-POWER



NORMA 1100 N

Stress Out[®] SYSTEM




Un'innovativa linguetta progettata per accompagnare in modo confortevole la camminata, senza stressare il collo del piede. Questa esclusiva tecnologia è frutto di attenti studi ergonomici e si basa su la divisione anatomica del supporto coadiuvato da un'imbottitura a densità differenziata.

BREVETTO MONDIALE

Stress-out System




ESD CEI EN 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA
COMPRESA TRA 0,75 E 35 MΩm





Il rivoluzionario puntale di sicurezza che grazie alla tecnologia **AirToe** permette al piede di respirare. **AirToe** risponde all'esigenza di traspirabilità delle scarpe di sicurezza; la sinergia tra il puntale a fori asimmetrici e la speciale membrana a micropori che lo ricopre permette l'eliminazione del sudore sotto forma di vapore acqueo. **AirToe**, oltre a rispondere alle più severe norme di sicurezza, garantisce la perfetta impermeabilità e l'assoluta traspirabilità anche dopo molte ore di uso intensivo.



La versatilità e la leggerezza del composito

AIRTOE COMPOSITE

Peso circa 50 gr



La nobiltà e la leggerezza dell'alluminio per un comfort senza compromessi

AIRTOE ALUMINIUM

Peso circa 54 gr



Leggero e sicuro in materiale composite 200 Joule

COMPOSITOE

Peso circa 60 gr



PUNTALE IN ACCIAIO

Peso circa 93 gr

OUR TECHNOLOGY



Natural CONFORT 11®

Dall'esperienza acquisita monitorando il piede nelle situazioni di massimo sforzo e carico, nasce la forma **Natural Confort 11**.

Il piede nelle diverse fasi della giornata lavorativa subisce delle mutazioni anche notevoli.

Natural Confort 11 garantisce una calzata naturale e senza costrizioni durante tutto il giorno.

SUPER CONFORT 12®

EXTRA CONFORT 13®



Per alcuni modelli abbiamo creato due calzate aggiuntive: "**Super Confort 12**" e "**Super Confort 13**" realizzate per chi possiede piedi con pianta più larga.



wingtex®

La rivoluzionaria fodera a tunnel d'aria che garantisce un'elevata traspirabilità.

Le speciali microcellule assorbono e disperdono l'umidità.

ERGODRY

Sottopiede anatomico, progettato studiando la morfologia del piede, è costituito dall'accoppiamento di una base in feltro a carboni attivi con una tela a cellule aperte traspirante, antiabrasione e antiscivolo. Il risultato: un sottopiede estremamente confortevole, antimicotico e antistatico, per piedi sempre asciutti.

WHITE ERGODRY

Sottopiede anatomico, progettato studiando la morfologia del piede. È costituito dall'accoppiamento di una base in feltro ai carboni attivi con una tela a cellule aperte, traspirante, antiabrasivo e antiscivolo. Antibatterico, antistatico e lavabile. Tutte queste caratteristiche lo rendono estremamente comodo mantenendo i piedi sempre asciutti.

ACTIONdry

Un sottopiede ancora più confortevole e defaticante, nato dal nostro Know-how abbina un supporto in EVA con tessuto a cellule aperte che lo rendono asciutto e antimicotico. Estremamente leggero e antiscivolo, garantisce la massima performance anche in situazioni di lavoro estreme.

POLYsoft

Sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico, grazie all'accoppiamento con tessuto a cellule aperte nella parte di appoggio del piede. La parte di appoggio inferiore è dotata di microspessori ad altezze differenziate per rendere ottimale la calzatura anche dopo molte ore di utilizzo della calzatura. La distribuzione di fori concentrici ed ergonomici su tutta la superficie rende questo sottopiede estremamente traspirante, mantenendo così il piede asciutto in ogni condizione atmosferica.

HEATout

Sottopiede estraibile anatomico e leggero in EVA con fibre di carbone e particelle di ceramica, grazie alle quali la temperatura del piede rimane costante anche ad alte temperature del suolo.

executive plus

Sottopiede anatomico molto morbido a microcellule aperte, leggero e traspirante. Grazie all'accoppiamento con un materiale estremamente leggero garantisce piedi freschi e asciutti per tutta la giornata lavorativa.

PUSH UP

Sottopiede prodotto con speciale materiale "memory", supporta il piede, sollevando il corpo di 50 mm, procurando beneficio al corpo, mantenendo la colonna vertebrale in posizione rilassata e naturale, migliorandone la postura.

leather[®]gel

IN VENDITA
SU RICHIESTA

L'esclusiva soletta realizzata in vero cuoio toscano trattata idro con supporto in EVA; grazie all'esclusivo procedimento di concia è antimicotica. Progettato studiando l'anatomia del piede offre un eccezionale supporto laterale al tallone, la speciale capsula in GEL assicura l'assorbimento degli shock causati dall'attività lavorativa. Un sottopiede che garantisce piedi freschi e asciutti, anche dopo molte ore di lavoro.



CALZATURE GORE-TEX® PROFESSIONALI. PROTEZIONE E COMFORT

Elevato comfort climatico

La membrana GORE-TEX®, il segreto nascosto all'interno delle calzature GORE-TEX®, offre un comfort climatico elevato con qualsiasi tempo e in tutti gli ambienti di lavoro.

L'acqua non penetra, mentre il sudore fuoriesce.

La membrana GORE-TEX® è costituita da microscopici pori che sono 20.000 volte inferiori ad una goccia d'acqua, ma 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo. Questa combinazione unica offre impermeabilità durevole nel tempo ed elevata traspirabilità.

Le calzature GORE-TEX® mantengono i piedi asciutti e comodi.

Ogni poro della membrana GORE-TEX® è 20.000 volte più piccolo di una goccia d'acqua.



CLASSI DI PRODOTTO.


Per soddisfare i requisiti specifici di del clima dell'ambiente professionale, del livello di attività e dell'uso finale, Gore ha sviluppato

dei laminati speciali per le calzature. Due **Classi di prodotto** facilitano la scelta delle calzature giuste **per l'uso finale previsto**:

Calzature GORE-TEX® Extended Comfort

- Asciutte e comode con temperature elevate
- Impermeabili nel tempo, altamente traspiranti e non isolate per una maggiore dispersione del calore


Ideali per i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto e al chiuso



Calzature GORE-TEX® Performance Comfort

- Asciutte e comode con temperature moderate
- Impermeabili nel tempo, traspiranti e moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature

Ideali per il tempo mutevole e moltissime attività





QUALITÀ COMPROVATA IN CONDIZIONI DI PROVA SENZA COMPROMESSI.

Più della somma delle parti.

Tutti gli elementi delle calzature (pelli, tessuti, lacci, schiume, fi li) e l'intera costruzione della scarpa puntano alle massime prestazioni nell'uso fi nale e vengono sottoposte a un controllo di qualità senza compromessi durante tutte le fasi dello sviluppo e

della produzione del prodotto.

Le calzature GORE-TEX® superano di gran lunga i requisiti della norma EN ISO 20345/347 in quanto a impermeabilità, traspirabilità e durata.



Impermeabilità durevole nel tempo

Le calzature GORE-TEX® devono resistere fino a 300.000 movimenti di flessione (80 ore) nell'acqua ad altezza caviglia, senza che una sola goccia d'acqua penetri all'interno della scarpa. La norma EN ISO 20344 richiede solo 4.800 flessioni (80 minuti) ed è consentita la penetrazione dell'acqua per 3 cm².

Traspirabilità

I materiali utilizzati nelle calzature GORE-TEX® raggiungono un valore di traspirabilità fino a sei volte superiore ai valori specifici cati nella norma EN ISO 20345/47.

Durata

La fodera interna e i materiali della tomaia delle calzature GORE-TEX® devono resistere fino a quattro volte più movimenti di abrasione di quanto specificato nella norma EN ISO.



THIS IS A REVOLUTION!


La ricerca e l'innovazione sono i motivi che ci animano nel mettere a punto prodotti altamente performanti. Per realizzare **RedLion** ci siamo avvalsi della collaborazione con il leader mondiale della chimica, il Gruppo BASF che ha messo a punto **Infinergy®**, il primo TPU espanso (E-TPU= **Expanded Thermoplastic PolyUrethan**), leggerezza e elasticità in un unico prodotto e lo abbiamo abbinato ad un inserto rivoluzionario in gel defaticante.

PERCHÉ IL VOSTRO BENESSERE E LA VOSTRA SICUREZZA NEL LAVORO SONO LE NOSTRE PRIORITÀ!

RedLion nasce dalla volontà di trovare una soluzione ad ogni problematica riferita al mondo del lavoro, sia nelle corte che lunghe distanze che andrete a percorrere: confort, ergonomia, **economia di energie e prestazioni** sono tra i criteri che abbiamo selezionato per **evitarvi lo stress** della vita professionale.

Infinergy® è una vera svolta in materia di innovazione, concepita in origine per il mondo dello sport, ha rivoluzionato la calzatura da running. BASF è riuscita in questa performance tecnica associando a schiume costituite da particelle a cellule chiuse a quelle dei poliuretani termoplastici. Questo processo consente di aggiungere alle proprietà del poliuretano termoplastico i vantaggi specifici delle schiume. Unisce quindi due caratteristiche normalmente contrapposte: da un lato **morbidezza e confort**, dall'altro **stabilità e resilienza**.

01



02



Infinergy® :

- Grande elasticità
- Alta capacità di resilienza
- Flessibilità e leggerezza
- Bassa densità
- Alta resistenza alla trazione
- Resistente all'abrasione
- Alta impermeabilità
- Resistenza alle variazioni di temperature termiche (da -20° a +40°)
- Coefficiente di rimbalzo superiore del 55%

Infinergy® immagazzina l'energia per restituirla. **Un concentrato di tecnologia che reinventa l'ammortizzazione tradizionale in ammortizzazione dinamica.**

- Un'ammortizzazione morbida e dinamica che restituisce energia positiva. L'energia viene conservata nella fase di aderenza al suolo, e nella fase di movimento del piede, la suola la restituisce spingendo il piede in avanti.
- Resistenza eccellente e duratura sebbene esposta a continue sollecitazioni.
- Contrariamente alle altre schiume tradizionali, **Infinergy®** conserva una memoria elastica ad ogni temperatura, da quelle più calde (+40°) a quelle più rigide (-20°).



TECHNOLOGY

RedLion un confort unico per tutto l'arco della vostra giornata

Un'efficacia reale, l'ammortizzazione **Infinergy®** aiuta a risparmiare energia molto più a lungo di una suola tradizionale con un effetto garantito di leggerezza, libertà di movimento, anti-fatica, riduzione dei disturbi muscolo-scheletrici. L'inserto in Gel posizionato nell'avampiede agevola la camminata e la riduzione della fatica ad ogni passo.

RedLion è la soluzione per migliorare le condizioni dei lavoratori sottoposti giornalmente a posizioni penalizzanti e stress di vario genere:

- Tempi prolungati in piedi
- Spostamenti a piedi su brevi e lunghe distanze
- Lunghi periodi in ginocchio o accovacciati
- Salire e scendere ripetutamente le scale
- Stesse posture e stessi gesti ripetuti giornalmente

03

04

Infinergy® garantisce ai tuoi piedi massimo comfort e reattività.

- Una naturale flessibilità assicurata su tutta la superficie del piede, dal tallone all'avampiede.
- Una suola leggera ed elastica, che si adatta alla superficie del suolo, grazie al suo design, garantisce la massima stabilità.
- Una combinazione di tomaie dal look elegante, costruite con materiali molto morbidi che avvolgono il piede per un comfort totale: fibre tessili ultra traspiranti e pellami pieno fiore naturali.

RedLion, un look ed una calzata perfetta associata ad un'ammortizzazione ottimale!

r affrontare tutte le vostre sfide!


SUMMARY

RED LION



THIS IS A REVOLUTION!

FLAT OUT



ARE YOU READY?

THE ROAR...



PURE ITALIAN DESIGN
REAL PERSONAL PROTECTION

SK GRIP



LE ASSOLUTE
ANTISCIVOLO

HAPPY



LIGHT SENSATION

WINNER



LA SCELTA VINCENTE

U-GEL



MASSIMO COMFORT E
MASSIMA SICUREZZA

GORE-TEX®



TRASPIRANTI ED IMPERMEABILI

CONCEPT PLUS



ENTRY LEVEL
MA GIÀ FULL-OPTIONAL

U-SPIDER



LE PIÙ TECNOLOGICHE
PER I PIÙ ESIGENTI

CONCEPT M



LE FUORISTRADA
CHE RESISTONO A TUTTO

LEI&LEI



HIGH & SOFT

PROFESSIONAL

62



MORE & LESS

U-MANAGER

64



CLASSICHE & ELEGANTI

BOA



66



ALLACCIATURA DI ALTA EFFICIENZA

PLURICONFORT

67



SUPER & EXTRA

WHITE 68 & BLACK

68



NON SOLO BIANCHE

ROCK&ROLL

72



AGILI & FORTI

U-SPECIAL

80



SOLUZIONI TECNICHE
SPECIFICHE

STEP ONE

86



ESSENZIALI &
FUNZIONALI

STYLE&JOB

90



SEMPLICEMENTE
SICURE

ENTRY

94



BEST PRICE

MERCHANDISING

96





THIS IS A REVOLUTION!

RED LION

Piu energia usi, piu ne ricevi!

Nessun limite al tuo lavoro...

Nessun ostacolo potrà fermarti...

Redlion ti renderà invincibile!!!

Grazie alla **nuova suola hi-tech** con inserti d'**Infinergy®** ad ogni tuo passo ti sentirai ricaricato, pronto per nuove sfide...

Scarpe Redlion, **energia inesauribile!!!**

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

POLYsoft

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural
CONFORT¹¹

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

POINT

S1P SRC RL20036

TOMAIA

Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 35 alla 48



NEW



ACTIVE

S1P SRC RL20066

TOMAIA

Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 35 alla 48



NEW



PUSH

S1P SRC RL20056

TOMAIA

Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 35 alla 48



NEW



GOING

S1P SRC RL20096

TOMAIA

Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 38 alla 48



NEW



INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO ABBINATA A UN INSERTO IN GEL DEFATICANTE.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA ≧	Red Lion
	Tacco	INCLINAZIONE 7°	0,28	0,60
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,30
	Tacco	INCLINAZIONE 7°	0,13	0,18

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

MOVING

S1P SRC RL10086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



NEW



EMOTION

S1P SRC RL20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



NEW



ADVENTURE

S1P SRC RL20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



NEW



AXEL

S1P SRC RL20236

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48



NEW



HUMMER

S3 SRC RL10174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW



YODA

S3 SRC RL20174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW



INFINITY

S3 SRC RL10023

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW



KICK

S3 SRC RL20023

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW



CARTER

S3 SRC RL10103

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48

NEW



SPYKE

S3 SRC RL20103

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48

NEW



LIFT

S3 SRC RL10013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW



CARBON

S3 SRC RL20013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW



SHOT**S3 SRC RL10043**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW**BOLT****S3 SRC RL20043**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW**TIKY****S3 CI SRC RL10013**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48

NEW**BRAVE****S3 CI SRC RL20103**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW**DHARMA****S3 SRC RL10103**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48

NEW**FACE****S3 SRC ESD RL20144**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft ESD
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW**SHAPE****S3 SRC ESD RL10114**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft ESD
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW**CLUB****S3 SRC ESD RL20114**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft ESD
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

NEW

BOX

S3 SRC RL10134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48

NEW



RING

S3 SRC RL20134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48

NEW



SHOW

S1P SRC ESD RL20126

TOMAIA
Microfibra ultra-leggera e
traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft ESD
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48

NEW



CODY

S1P SRC ESD RL30316

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft ESD
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



NEW



VEROK

S1P SRC RL20216

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 42

NEW



CHERRY

S1P SRC RL20196

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 42

NEW



LOLLY

S1P SRC RL20206

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 42

NEW



CANDY

S3 CI SRC RL20324

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 42

NEW



JUNE**S1 SRC RL20241**

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e
microfibra Lucky, soffiato
in nylon imbottito

**NEW**

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 46

**BLINK****S3 CI SRC RL20334**

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente,
traspirante, soffiato in
nylon imbottito

**NEW**

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 46

**LINKIN****S3 CI SRC RL20254**

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente,
traspirante, soffiato in
nylon imbottito

**NEW**

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 46

**GLACE****S2 SRC RL20262**

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante

**NEW**

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 46

**BLANCO****S2 SRC RL20272**

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante

**NEW**

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 46

**NOIR****S2 SRC RL20282**

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante

**NEW**

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 46

**ZELDA****S2 SRC RL20292**

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante

**NEW**

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 46

**MOON****SB-E-A-FO SRC RL20301**

TOMAIA
Microfibra Lucky

NEW

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 46





ARE YOU READY?

Entusiasmo esplosivo, prodotti che cavalcano la contemporaneità. La linea **Flat Out** è nata per spostare i confini della sicurezza e del **comfort** ancora più in alto! Il puntale in **alluminio super leggero**, la suola con battistrada dal disegno ergonomico con coefficiente di **resistenza allo scivolamento eccezionale**, i materiali di primissima qualità fanno dei prodotti della linea **Flat Out** la risposta ottimale per la **sicurezza**. Comfort per tutti, in ogni momento... per ogni età...

Flat Out, ARE YOU READY?

wingTex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

POLY

SOTTOPIEDE ANATOMICO

PU
PU

SUOLA PU/PUTR GRIP

Natural
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICO

S1P SRC UF20136

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



ALAIN

S1P SRC UF20146

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



TOMMY

S1P SRC UF20016

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



CARLOS

S1P SRC UF20026

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≡	
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	≡	
			≡	
		Pianta	0,32	0,71
		Tacco	0,28	0,52
		Pianta	0,18	0,32
		Tacco	0,13	0,23

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



KIMI

S1P SRC UF20126

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata
con fori di aerazione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



LEWIS

S1P SRC UF20176

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata
con fori di aerazione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 48



MICHAEL

S1P SRC UF20156

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata
con fori di aerazione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



AYRTON

S1P SRC UF20166

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata
con inserti in Nylon
ultra-light antiabrasione e
traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 48



FANGIO

S1P SRC UF20186

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTANY ultra-traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 48



ALEX

S1P SRC UF20196

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTANY ultra-traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



SENNA

S1P SRC UF20206

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTANY ultra-traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 48



ARI

S1P SRC UF20046

TOMAIA

Microfibra ultra-leggera e traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



ROBERT

S1P SRC UF20096

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in mesh ultra-traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



COLIN

S1P SRC UF20036

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in canvas jeans

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



MIKA

S1P SRC UF20216

TOMAIA

Microfibra ultra-leggera e traspirante con inserti in Textile

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



MARKKU

S1P SRC UF20056

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in textile camouflage

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



KEN**S3 SRC** UF10104**TOMAIA**

Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**

Polysoft

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48

UNI 11583:2015

normativa per i requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati.

**SEBASTIEN****S3 SRC** UF20064**TOMAIA**

Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**

Polysoft

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48

**HENRY****S3 SRC** UF10074**TOMAIA**

Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**

Polysoft

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48

UNI 11583:2015

normativa per i requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati.

**STIG****S3 SRC** UF20074**TOMAIA**

Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**

Polysoft

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48

**WALTER****S3 SRC** UF10064**TOMAIA**

Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**

Polysoft

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48

UNI 11583:2015

normativa per i requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati.

**BJORN****S3 SRC** UF20084**TOMAIA**

Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**

Polysoft

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48





PURE ITALIAN DESIGN REAL PERSONAL PROTECTION

Non solo lavoro, questo è lo spirito che ci ha animato per creare questa nuova collezione... un mix di colori e materiali che rendono le calzature della collezione **THE ROAR...** uniche nel loro genere. "Don't worry... be happy.. con le vostre **THE ROAR...**"



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



SUOLA ULTRA-LIGHT

LION

S3 SRC SN10014

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



UNI 11583:2015
normativa per i requisiti di
sicurezza e protezione per
il lavoro sui tetti inclinati.

KING

S3 SRC SN20014

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



PREDATOR

S3 SRC SN10044

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD
STYLE" ingrassata e
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



FOREST

S3 SRC SN20044

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD
STYLE" ingrassata e
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



PU/PU LIGHT GRIP SOLE



PROFILO LAMELLARE
INCISO PER
AUMENTARE LA
TENUTA

CANALE
DI DRENAGGIO
AUTOPULENTE

DISEGNO ERGONOMICO
DELLA SUOLA
PER AUMENTARE LA
RAPIDITA'
DI SCARICO DI LIQUIDI
E RIFIUTI

SCARICHI LATERALI
PER UNA MIGLIORE
TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA		U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,62
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,34
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

Natural
CONFORT¹¹

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT



TERMINATOR

S3 SRC SN10204

TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottalato, con inserti in
Camu idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU LIGHT GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



UNI 11583:2015

normativa per i requisiti di
sicurezza e protezione per
il lavoro sui tetti inclinati.

RAMBO

S3 SRC SN20204

TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottalato, con inserti in
Camu idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU LIGHT GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



SAFARI

S3 SRC SN10034

TOMAIA

Morbidissima pelle "OLD
STYLE" ingrassata e
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU LIGHT GRIP

MISURE

dalla 38 alla 48



UNI 11583:2015

normativa per i requisiti di
sicurezza e protezione per
il lavoro sui tetti inclinati.

SAVANA

S3 SRC SN20034

TOMAIA

Morbidissima pelle "OLD
STYLE" ingrassata e
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU LIGHT GRIP

MISURE

dalla 38 alla 48



CARAVAN

S1P SRC SN10056

TOMAIA
CANVAS extra-strong
traspirante con inserti in
Morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU LIGHT GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



TROPHY

S1P SRC SN20056

TOMAIA
CANVAS extra-strong
traspirante con inserti
in Morbida pelle
scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU LIGHT GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



JOY

S1P SRC SN20096

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU LIGHT GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



JADE

S1P SRC SN20086

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU LIGHT GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



TUAREG

S1P SRC SN20066

TOMAIA
CANVAS extra-strong
traspirante con inserti in
Morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU LIGHT GRIP

MISURE

dalla 38 alla 48



DOVER

S3 SRC SN20136

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU LIGHT GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



AMAZON

S3 SRC ESD SN20154

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

ESD

SUOLA

PU/PU LIGHT GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



FODERA PELLE





LE ASSOLUTE ANTISCIVOLO

Con una dedizione totale all'**antiscivolo** e una particolare attenzione alla **flessibilità**, alla leggerezza e al comfort, il **CONCEPT SKGRIP** diventa una realtà.

Troppo belle per essere solo delle semplici scarpe di sicurezza confortevoli e che non scivolano? No... per **SKGRIP** tutto è possibile! ASSOLUTE... non esiste un'altra terminologia per definirle.

FLESSIBILI come nessun'altra.



wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

POLYsoft

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural
CONFORT11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

REFLEX

S1P SRC UK20036

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



ST. TROPEZ

S1P SRC UK20046

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



VORTIX GRIP

S1P SRC UK20666

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 47



MIX GRIP

S1P SRC UK20946


TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 48



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,32	0,73
		Pianta	0,28	0,50
		Tacco	0,18	0,41
		Tacco	0,13	0,24

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

**PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION U-GRIP®**

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

SOSTEGNO LATERALE INSERTO TPU ANTITORSIONE PER AGEVOLARE LA STABILIZZAZIONE DEL PIEDE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

BOTOX GRIP**S1P SRC UK20966**

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 48

**DEMON GRIP****S1P SRC SG20066**

TOMAIA
Mesh ultra traspirante e Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 47

METAL FREE 100%**FLY GRIP****S1P SRC SG20096**

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 47

**WIND GRIP****S1P SRC SG20106**

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 47

METAL FREE 100%

RADIAL GRIP

S1P SRC UK20026

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 47



AERATOR

S1P SRC UK20056

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 48



HEAVEN GRIP

S1P SRC SG20206

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 47



HELL GRIP

S1P SRC SG20196

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 48



EQUIPE GRIP

S1P SRC SG20076

TOMAIA
Morbidissima pelle pieno
fiore con inserti in Air-
TAG ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47



MISTRAL GRIP

S1P SRC UK50086

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47



EVOLUTION GRIP

S3 SRC SG20214

TOMAIA
Tomaia in microfibra
ultraleggera,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 47




SCARPA ULTRA-LIGHT
PESO 460 GR.*
*** PESO DI MEZZO**
PAIO N. 42



STRETCH GRIP

S3 SRC UK20706

TOMAIA
Morbidissimo vitello pieno
fiore, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 47



SNICKER GRIP**S3 SRC** SG20044

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47

**SANDSTONE GRIP****S3 SRC** SG20054

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47

**REBEL****S3 SRC** UK10064

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

**RAJAS****S3 SRC** UK20064

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

**KARGO GRIP****S3 SRC** SG10254

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47

**BEAR GRIP****S3 SRC** SG20254

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47

**WIN****RS S3 SRC** SW10014

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48

**GAME****S3 SRC** SW20014

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



GRIGA GRIP

S3 SRC SW10044

TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottolato con collare in
nylon laccato high-tech,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 35 alla 47



PAT GRIP

S3 SRC SW20044

TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottolato con collare in
nylon laccato high-tech,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 35 alla 47



TWEED GRIP

S3 SRC UK10074

TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 35 alla 47



GESSATO GRIP

S3 SRC UK20074

TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 35 alla 47



SAVAGE GRIP

S3 SRC UK10164

TOMAIA

Morbidissima e resistente
pelle di canguro,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

SU MISURA

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 35 alla 47



TESTIMONIAL GRIP

S3 SRC UK20164

TOMAIA

Morbidissima e resistente
pelle di canguro,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

SU MISURA

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 35 alla 47



SCURO GRIP

S3 SRC SG10164

TOMAIA

Morbida pelle fiore
bottolato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 38 alla 47



NERO GRIP

S3 SRC SG20154

TOMAIA

Morbida pelle fiore
bottolato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 35 alla 47



DELPHI GRIP S3 SRC ESD SG10464**TOMAIA**Morbida pelle fiore
bottalato, idrorepellente**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

ESD

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 35 alla 47

**ELECTRO GRIP S3 SRC ESD SG20464****TOMAIA**Morbida pelle fiore
bottalato, idrorepellente**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

ESD

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 35 alla 47

**STRAIN GRIP S3 SRC ESD SG10494****TOMAIA**Morbida pelle pieno fiore
idrorepellente, protezione
della punta in MATRIX
antiabrasione**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

ESD

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 38 alla 47

**CONNECTION GRIP S3 SRC ESD SG20494****TOMAIA**Morbida pelle pieno fiore
idrorepellente, protezione
della punta in MATRIX
antiabrasione**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

ESD

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 38 alla 47

**SCANDY GRIP S1P SRC UK00136****TOMAIA**Pelle nabuk naturale
bottalato**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 35 alla 47

**ANDREE GRIP S1P SRC ESD UK30416****TOMAIA**Pelle nabuk naturale
bottalato**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

ESD

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 35 alla 47





LIGHT SENSATION

...Lavorare senza costrizioni...

Arrivare a fine giornata e sentirsi bene... possibile? Se utilizzi le calzature della linea **HAPPY** potrai provare queste sensazioni...

Materiali **high tech** ultra leggeri per le tomaie, suole in poliuretano di nuova generazione con battistrada **PU FLEX GRIP ultralight** ad altezze differenziate per un **grip altamente performante** in ogni situazione e terreno...

Puntali in materiale composito con nuova forma **flat** che rendono il design di queste calzature moderno e innovativo...

Happy... sei pronto a cambiare?



wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

POLYsoft

SOTTOPIEDE ANATOMICO

PU FLEX GRIP

SUOLA ULTRA-FLEX

Natural
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

MALIBU

S1P SRC UH20106

TOMAIA

ColdFeet ultra-traspirante
+ morbida e resistente pelle
scamosciata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU FLEX GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



480 gr.

PESO:



EXOTIC

S1P SRC UH20116

TOMAIA

ColdFeet ultra-traspirante
+ morbida e resistente pelle
scamosciata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU FLEX GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



480 gr.

PESO:



SHAKER

S1P SRC UH20026

TOMAIA

Airnet traspirante + morbida e
resistente microfibra con inserti in
Carbon

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU FLEX GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



473 gr.

PESO:



SUOLA PU ULTRA-FLEX

DISEGNO ERGONOMICO DELLA SUOLA
PER AUMENTARE LA TENUTA SU OGNI
SUPERFICIE DI LAVORO

RILIEVI STUDIATI PER ADATTARE LA
CALZATURA AL MOVIMENTO DEL PIEDE
SIA PER LA FLESSIONE CHE PER LA
TORSIONE LATERALE

BUMPER PER L'ASSORBIMENTO
DEGLI URTI

RAMPONI INDIPENDENTI
AMMORTIZZANTI CHE ASSICURANO LA
MASSIMA ADERENZA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA		U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,44
		Tacco	0,28	0,36
		INCLINAZIONE 7°		
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,22
		Tacco	0,13	0,26
		INCLINAZIONE 7°		

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN
ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

GIN**S1P SRC UH10016****TOMAIA**

Morbida e resistente
microfibra con inserti in
Carbon

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU FLEX GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48

**503 gr.****PESO:****FIZZ****S1P SRC UH20016****TOMAIA**

Morbida e resistente
microfibra forata con
inserti in Carbon

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU FLEX GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48

**483 gr.****PESO:****STINGER****S1P SRC UH30016****TOMAIA**

Morbida e resistente microfibra con
inserti in Carbon

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU FLEX GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48

**487 gr.****PESO:**

ROB

S1P SRC UH10036

TOMAIA

Morbida e resistente microfibra con inserti in Carbon

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU FLEX GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



503 gr.

PESO:



METAL FREE 100%

ROY

S1P SRC UH20036

TOMAIA

Morbida e resistente microfibra forata con inserti in Carbon

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU FLEX GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



483 gr.

PESO:



METAL FREE 100%

MARGARITA

S1P SRC UH20046

TOMAIA

Air-TAG ultra traspirante + morbida e resistente microfibra con inserti in Carbon

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU FLEX GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



474 gr.

PESO:



METAL FREE 100%

DAIQUIRI

S1P SRC UH20076

TOMAIA

Air-TAG ultra traspirante + morbida e resistente microfibra con inserti in Carbon

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU FLEX GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



474 gr.

PESO:



METAL FREE 100%

MANHATTAN

S3 SRC UH10084

TOMAIA

Pelle Nabuk bottalato di altissima qualità, idrorepellente, con inserti in Carbon

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU FLEX GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



530 gr.

PESO:



METAL FREE 100%

AVIATION

S1P SRC UH20066

TOMAIA

Morbida e resistente microfibra forata con inserti in Carbon

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU FLEX GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



483 gr.

PESO:



METAL FREE 100%

KIR

S3 SRC UH10054

TOMAIA

Micro-Tech ultraleggero, idrorepellente, con inserti in Carbon

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU FLEX GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



509 gr.

PESO:



METAL FREE 100%

ROYAL

S3 SRC UH20054

TOMAIA

Micro-Tech ultraleggero, idrorepellente, con inserti in Carbon

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

SUOLA

PU FLEX GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



490 gr.

PESO:



METAL FREE 100%



WINNER

EN ISO 20345:2011 



LA SCELTA VINCENTE

La nuova collezione U-Power nata dalla passione che ci accompagna in ogni progetto.

Totalmente "metal free" e ultra leggera, la linea **WINNER** è la scelta vincente per chi sceglie un prodotto **sobrio, sportivo e innovativo**.

wing 

FODERA A TUNNEL D'ARIA

 **toe**
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

POLY soft

SOTTOPIEDE ANATOMICO

CONFORT11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

**NICKEL
FREE**

MIMETIC

S1P SRC WN20046

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, tomaia sovrainiettata in TPU

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

BATTISTRADA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



**METAL
FREE** 100%

MATCH

S1P SRC WN20016

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, tomaia sovrainiettata in TPU

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

BATTISTRADA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



**METAL
FREE** 100%

TURF

S1P SRC WN20036

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, tomaia sovrainiettata in TPU

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

BATTISTRADA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



**METAL
FREE** 100%

TIME

S1P SRC WN20026

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, tomaia sovrainiettata in TPU

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

BATTISTRADA

PU/PU


MISURE

dalla 35 alla 48



**METAL
FREE** 100%

PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SOLE



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA	≥	0,32	0,69
	PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Tacco INCLINAZIONE 7°	≈ 0,28	0,49
	SRB	≥	0,18	0,26
	PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	≈ 0,13	0,16

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PENALTY

S3 SRC WN20056

TOMAIA

Morbido Pull-up con inserti in camu idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU



PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

BATTISTRADA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



CHAMPION

S3 SRC WN10066

TOMAIA

Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU



PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

BATTISTRADA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



TORNEO

S3 SRC WN20066

TOMAIA

Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU



PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

BATTISTRADA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



TANGO

S3 SRC WN10074

TOMAIA

Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU



PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

BATTISTRADA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



DRIBBLING

S3 SRC WN20074

TOMAIA

Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU



PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

BATTISTRADA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



MASSIMO COMFORT E MASSIMA SICUREZZA

I migliori materiali per le migliori scarpe di sicurezza ... pellami naturali, suole con **inserti in TPU** per migliorare il grip.
Inserto in GEL nel tallone per migliorare il comfort e l'assorbimento degli urti...
U-GEL miglior comfort e prestazioni elevate!



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPPOINT



ROBUST

S3 SRC ESD UR10124

TOMAIA
 Pelle nabuk naturale
 bottalato, idrorepellente
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 ESD
SUOLA
 PU/TPU
MISURE
 dalla 38 alla 47



MASTER

S3 SRC ESD UR20124

TOMAIA
 Pelle nabuk naturale
 bottalato, idrorepellente
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 ESD
SUOLA
 PU/TPU
MISURE
 dalla 38 alla 47



CULT

S1P SRC ESD UR30146

TOMAIA
 Pelle nabuk naturale
 bottalato con inserti
 traspiranti
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 ESD
SUOLA
 PU/TPU
MISURE
 dalla 38 alla 47



ICE

S3 CI SRC UR70134

TOMAIA
 Morbida pelle pieno fiore
 idrorepellente, inserti HV
 e membrana Thinsulate
PUNTALE
 AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
 Action Dry
SUOLA
 PU/TPU
MISURE
 dalla 38 alla 47



Performance5 SOLE

L'innovativa suola **Performance 5** di diverse densità di **PU/TPU** offre 5 prestazioni di base in un unico prodotto



PERFORMANCE 1
ANTISCIVOLO (MIGLIORE ADERENZA)
PROFILO INVERTITO PER UNA PERFETTA ADERENZA AL SUOLO

PERFORMANCE 2
ANTI STRESS
CELLULE IN MATERIALE MORBIDO

PERFORMANCE 3
RESISTENTE
MATERIALE RESISTENTE ALL'ABRASIONE

PERFORMANCE 4
STABILITÀ
IL SUPPORTO LATERALE DEL PIEDE PER UNA MIGLIORE ADERENZA DURANTE LA CAMMINATA

PERFORMANCE 5
ASSORBIMENTO URTI
INSERTO GELBAG PER CONTRIBUIRE A DISSIPARE L'ENERGIA D'IMPATTO A TERRA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA	U-POWER	
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,58
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,33
	Pianta	0,18	0,20
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,14

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

ENGINE**S3 SRC** UR10104**TOMAIA**

Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti carbon

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/TPU

MISURE

dalla 38 alla 47

**TORPEDO****S3 SRC** UR20104**TOMAIA**

Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti carbon

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/TPU

MISURE

dalla 38 alla 47

**VOLTAGE****S3 SRC** UR10114**TOMAIA**

Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, inserti HV

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/TPU

MISURE

dalla 38 alla 47

**CAPTION****S3 SRC** UR20114**TOMAIA**

Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, inserti HV

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/TPU

MISURE

dalla 38 alla 47



IMPERMEABILI E TRASPIRANTI



La membrana **GORE-TEX®** impedisce all'acqua di penetrare nelle calzature ed assicura che i piedi rimangano asciutti e protetti. **E' ultra-sottile, ha una impermeabilità duratura ed è traspirante.**

Il sudore può fuoriuscire senza impedimenti, perché i pori della membrana **GORE-TEX®** sono 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo, così che i vostri piedi possano tranquillamente **"respirare"**. Grazie ai pori microscopici, che sono circa 20.000 volte più piccoli di una goccia d'acqua, il **GORE-TEX®** è assolutamente impermeabile. Questa tecnologia offre il **clima comfort ideale** per i vostri piedi, indipendentemente dalla stagione.



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



SUOLA ULTRA-LIGHT



FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

PUMP GTX® S3 WR SRC G010016

TOMAIA

Morbida pelle Pull-up con inserti in tessuto tecnico altamente traspirante, idrorepellente

FODERA

GORE-TEX® Extended Membrane

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

BATTISTRADA

PU/TPU

MISURE dalla 38 alla 47



MORE GTX® S3 WR SRC G020016

TOMAIA

Morbida pelle Pull-up con inserti in tessuto tecnico altamente traspirante, idrorepellente

FODERA

GORE-TEX® Extended Membrane

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

BATTISTRADA

PU/TPU


MISURE dalla 38 alla 47



**Calzature GORE-TEX®
Extended Comfort**


- Asciutte e comode con temperature elevate
- Impermeabili nel tempo, altamente traspiranti e non isolate per una maggiore dispersione del calore

Ideali per i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto e al chiuso


**Calzature GORE-TEX®
Performance Comfort**

- Asciutte e comode con temperature moderate
- Impermeabili nel tempo, traspiranti e moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature


Ideali per il tempo mutevole e moltissime attività



La membrana GORE-TEX®
 • Impermeabile nel tempo
 • Traspirante

Pioggia, pozzanghere

Vapore acqueo,
sudore


BYTE GTX®

S3 WR SRC G010024

TOMAIA

Morbida pelle Pull-up con inserti in CORDURA®, idrorepellente

FODERA

GORE-TEX® Performance Membrane

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

BATTISTRADA

PU/TPU

MISURE dalla 38 alla 47


LED GTX®

S3 WR SRC G020024

TOMAIA

Morbida pelle Pull-up con inserti in CORDURA®, idrorepellente

FODERA

GORE-TEX® Performance Membrane

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

BATTISTRADA

PU/TPU

MISURE dalla 38 alla 47


RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)		VALORI NORMA		U-POWER
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	≥	0,32	0,58
	Tacco INCLINAZIONE 7°	≥	0,28	0,33
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	≥	0,18	0,20
	Tacco INCLINAZIONE 7°	≥	0,13	0,14

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011
CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

SURF GTX®

S3 WR SRC G010036

TOMAIA
CANVAS extra-strong
traspirante con
inserti in Morbida
pelle scamosciata,
idrorepellente

FODERA
GORE-TEX® Extended
Membrane

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

BATTISTRADA
PU/PU LIGHT GRIP

MISURE
dalla 35 alla 48



(B)

SOUND GTX®

S3 WR SRC G020036

TOMAIA
CANVAS extra-strong
traspirante con
inserti in Morbida
pelle scamosciata,
idrorepellente

FODERA
GORE-TEX® Extended
Membrane

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

BATTISTRADA
PU/PU LIGHT GRIP

MISURE
dalla 35 alla 48



(B)

RIDE GTX®

S3 WR SRC G010043

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

FODERA
GORE-TEX® Performance
Membrane

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

BATTISTRADA
PU/PU LIGHT GRIP

MISURE
dalla 35 alla 48



(B)

GROOVE GTX®

S3 WR SRC G020043

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

FODERA
GORE-TEX® Performance
Membrane

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

BATTISTRADA
PU/PU LIGHT GRIP

MISURE
dalla 35 alla 48



(B)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



(B)

		VALORI NORMA	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta ≥ 0,32	0,62
		Tacco INCLINAZIONE 7° ≥ 0,28	0,34
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta ≥ 0,18	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7° ≥ 0,13	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011
CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

DROP GTX® S3 WR HRO HI CI SRC GO10054**TOMAIA**

Morbida pelle fiore, idrorepellente

FODERA

GORE-TEX® Performance Membrane

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

BATTISTRADA

PU/NITRILE

MISURE

dalla 38 alla 47

**HRO ≥ 300° C****CLIMB GTX® S3 WR HRO HI CI SRC GO10064****TOMAIA**

Morbido Pull-up, idrorepellente

FODERA

GORE-TEX® Performance Membrane

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

BATTISTRADA

PU/NITRILE

MISURE

dalla 38 alla 47

**HRO ≥ 300° C****DUDE GTX® UK RS S3 WR HI CI SRC GO10094****TOMAIA**

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

FODERA

GORE-TEX® Performance Membrane

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

BATTISTRADA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

**NEW****SMASH GTX® S3 WR HI CI SRC GO10084****TOMAIA**

Morbido Pull-up con inserti in Textile, idrorepellente

FODERA

GORE-TEX® Performance Membrane

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

BATTISTRADA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

**ARROW GTX® S3 WR HRO HI SRC GO40074****TOMAIA**

Morbida pelle pieno fiore, molto robusta, idrorepellente

FODERA

GORE-TEX® Performance Membrane

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Polysoft

BATTISTRADA

PU/NITRILE

MISURE

dalla 39 alla 47

**HRO ≥ 300° C****RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA ≥ 0,32	U-POWER 0,39
		Tacco INCLINAZIONE 7°	≥ 0,28	0,30
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	≥ 0,18	0,22
		Tacco INCLINAZIONE 7°	≥ 0,13	0,16

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

ENTRY LEVEL MA GIÀ FULL-OPTIONAL

Se pretendi una calzatura senza compromessi, **CONCEPT PLUS** è quello che cerchi.

Caratterizzate da un **design** attraente, scoprirai che hanno già **"tutto di serie"**.

Leggere, confortevoli e flessibili, garantiscono ai tuoi piedi un **benessere totale**, nel pieno rispetto dei più severi requisiti di **sicurezza**.
Ti conquisteranno!!!



wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

ACTIONdry

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT



MARINER

S1P SRC UA20316

TOMAIA

Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



FIT

S1P SRC UA50026

TOMAIA

Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



METAL
FREE 100%

VINTAGE

S1P SRC UA30016

TOMAIA

Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 36 alla 48



METEOR

S1P SRC UA10226

TOMAIA

Morbida pelle
scamosciata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 36 alla 48




RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA	PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
	SRB	PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
A	SRA	PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,41
			Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,34
	SRB	PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,22
			Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,17

SRC (SRA+SRB)	SRA	PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
	SRB	PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
B	SRA	PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,39
			Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,30
	SRB	PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,22
			Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



MYTHOS

S1P SRC UA20066

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



A

STRATOS

S1P SRC UA20216

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



A

STORM

S1P SRC UC20026

TOMAIA
Pelle scamosciata + mesh
traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



A

TWISTER

S1P SRC UC20036

TOMAIA
Pelle scamosciata + mesh
traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



A

ENDURO

S3 SRC UA10234

TOMAIA

Morbida pelle
scamosciata,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 36 alla 48



FUSION

S3 SRC UA20234

TOMAIA

Morbida pelle
scamosciata,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 36 alla 48



MACH

S1P SRC UA10276

TOMAIA

Morbida pelle
scamosciata con inserti in
MATRIX

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



NITRO

S1P SRC UA20276

TOMAIA

Morbida pelle
scamosciata con inserti in
MATRIX

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



JAZZ**S3 SRC UC10094**

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 36 alla 48

**PROVOKE****S3 SRC UC20064**

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48

**CROSS****S3 SRC UC10014**

TOMAIA
Pelle pieno fiore con
inserti in MATRIX,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48

**CORNER****S3 SRC UC20014**

TOMAIA
Pelle pieno fiore con
inserti in MATRIX,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48

**STAR****RS S3 SRC UA10574**

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

**GALAXY****S3 SRC UA10354**

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

**ELITE****S3 SRC UA20564**

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



DEVASTATE

RS S3 SRC UA10324

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

ELECT

S3 SRC UA20624

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

GRAVEL RS S3 HRO HI CI SRC UA10584

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C (B)

ERUPTION S3 HRO HI CI SRC UA20394

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C (B)

BLACK ROCK S3 SRC UA10254

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48



(A)

GRANITE S3 SRC UA20254

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

ASCEND S3 SRC UA10164

TOMAIA
Pelle pieno fiore,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48



(A)

BEAST S3 SRC UA20114

TOMAIA
Pelle pieno fiore,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



(A)

SHOCK ABSORBER SELF CLEANING SOLE

PROFILO LAMELLARE INCISO
PER AUMENTARE LA TENUTA

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO
PER AUMENTARE LA TENUTA

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE
PER AUMENTARE LA RAPIDITA' DI SCARICO DI LIQUIDI E RIFIUTI AUTOPULENTI

TACCO PREFORMATO ASIMMETRICAMENTE
PER AUMENTARE LA SUPERFICIE DI CONTATTO E MARCIA

CELLULA DI ASSORBIMENTO DEFATIGANTE GELBAG

PROFILO LAMELLARE INCISO
PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta $\geq 0,32$	0,38
		Tacco INCLINAZIONE 7° $\geq 0,28$	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta $\geq 0,18$	0,19
		Tacco INCLINAZIONE 7° $\geq 0,13$	0,14

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PU/PU DUAL SHOCK ABSORBER SELF CLEAN SOLE

PROFILO LAMELLARE INCISO
PER AUMENTARE LA TENUTA

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO
PER AUMENTARE LA TENUTA

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE
PER AUMENTARE LA RAPIDITA' DI SCARICO DI LIQUIDI E RIFIUTI AUTOPULENTI

TACCO PREFORMATO ASIMMETRICAMENTE
PER AUMENTARE LA SUPERFICIE DI CONTATTO E MARCIA

CELLULA DI ASSORBIMENTO DEFATIGANTE AIRBAG

PROFILO LAMELLARE INCISO
PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta $\geq 0,32$	0,41
		Tacco INCLINAZIONE 7° $\geq 0,28$	0,33
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta $\geq 0,18$	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7° $\geq 0,13$	0,14

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

FUCHS UK
S3 SRC
UA10614

TOMAIA
Morbida pelle fiore idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

(C)

BAER UK
S3 SRC
UA20614

TOMAIA
Morbida pelle fiore idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

(C)

JAGUAR UK
S3 SRC
RR10284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

(D)

LYNX UK
S3 SRC
RR20284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

(D)



LE PIÙ TECNOLOGICHE PER I PIÙ ESIGENTI

Spingiamoci oltre... e aggiungiamo alla leggerezza e traspirabilità di **AirToe Composite** la nuova e rivoluzionaria suola **SPIDER**. I tasselli indipendenti in gomma nitrilica oltre ad assicurare una eccezionale resistenza allo scivolamento e al calore possono rendere straordinario persino il semplice camminare.

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

ACTIONdry

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural
CONFORT11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

TITAN

S3 HRO HI SRC SP20024

TOMAIA

Morbidissimo vitello pieno
fiore, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/NITRILE

MISURE

dalla 39 alla 47

METAL
FREE 100%



HRO ≥ 300° C

SOLE **U-SPIDER**

La suola innovativa in **PU / Nitrile (HRO)**: diverse densità in un unico prodotto



TASSELLI INDIPENDENTI
PER AUMENTARE IL GRIP

GIGLIA DI MANTENIMENTO
PER MIGLIORARE L'USURA
E LA RESISTENZA LLO STRAPPO

TASSELLI RIDOTTI
PER FACILITARE LA CAMMINATA

LARGHI TASSELLI ESTERNI
PER UNA PERFETTA
RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO

**CELLULA DI ASSORBIMENTO
DEFATIGANTE
AIRBAG**

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA ≧	U-POWER
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	≧	0,79
U-SPIDER	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	≧	0,52
U-SPIDER	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	≧	0,25
U-SPIDER	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Tacco INCLINAZIONE 7°	≧	0,23

U-SPIDER

LA SUOLA HRO
CON IL PIÙ ALTO
COEFFICIENTE DI
ANTISCIVOLO NELLA
SUA CATEGORIA

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

SATURNO S3 HRO HI SRC SP10044

TOMAIA
Morbidissimo vitello pieno
fiore, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

MARTE S3 HRO HI SRC SP20044

TOMAIA
Morbidissimo vitello pieno
fiore, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

VENUS S3 HRO HI SRC SP10014

TOMAIA
Morbidissimo vitello pieno
fiore, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 39 alla 47



HRO ≥ 300° C

URANO S3 HRO HI SRC SP20014

TOMAIA
Morbidissimo vitello pieno
fiore, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 39 alla 47



HRO ≥ 300° C

LE FUORISTRADA CHE RESISTONO A TUTTO

Quando ti servono scarpe tecniche robuste e sicure non esitare, entra nel **CONCEPT M**.

La suola a **ramponi indipendenti** ti offre un'aderenza incredibile su terreni sconnessi; i tuoi piedi faranno presa come i cingoli di uno spazzaneve. Con il **Thinsulate™** avrai performance termiche eccezionali, pelli in pieno fiore pull-up ti garantiranno la massima impermeabilità e l'**AirToe Composite** farà respirare i tuoi piedi. Sarai a tuo agio su tutte le strade... anche dove non ci sono strade.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SUOLA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPPOINT



TAXI

S3 SRC UM10263

TOMAIA
Pelle nabuk naturale,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48



PERFORMANCE S3 CI SRC UM10054

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



Thinsulate
thermal insulation

TRACK

S3 SRC UM10013

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48



MUSTANG

S3 SRC UM20013

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48



TRIBAL**S3 SRC** UM10074

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48

**ETNIC****S3 SRC** UM20074

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48

**TRAIL****S3 HRO HI CI SRC** UM10034

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 38 alla 47

**HRO ≥ 300° C****JUMP****S3 HRO HI CI SRC** UM20034

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 38 alla 47

**HRO ≥ 300° C****AIDA****S3 HRO HI CI SRC** UM10144

TOMAIA
Pelle pieno fiore,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 38 alla 47

**HRO ≥ 300° C****CRUC****S3 HRO HI SRC** UM10314

TOMAIA
Pelle pieno fiore con
inserti in nabuck,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 38 alla 47

**CUCITURE IN KEVLAR®
RESISTENTI ALLA
FIAMMA****HRO ≥ 300° C****VETTA****S3 HRO HI CI SRC** UM40024

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 38 alla 47

**Thinsulate**
thermal insulation**HRO ≥ 300° C****WELDER****S3 HRO HI SRC** UM40034

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 38 alla 47

**SFODERATO****HRO ≥ 300° C**

HIGH & SOFT

Questa nuova linea è nata per le donne che, anche nella vita lavorativa, vogliono sentirsi a loro agio, belle ed eleganti, come nella vita di tutti i giorni...

In alcuni modelli è stato inserito il plantare **estraibile PUSH UP** realizzato con speciale materiale "memory", in sinergia con la suola, darà non solo la sensazione di morbidezza e comodità, ma anche l'effetto "altezza" sollevando il corpo di 50 millimetri...



wing

FODERA A TUNNEL D'ARIA PUNTALE DI SICUREZZA

Airtoe
COMPOSITE ALUMINIUM

Save & Flex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

WHITE
ERGODRY

POLYsoft

PUSH UP

Natural
CONFORT

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 9 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

BREEZE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60011

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 42



U-Grip68
by U-Power



SINERGY GRIP SB-E-A-FO SRC UW60021

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 42



U-Grip68
by U-Power



MAMY GRIP SB-E-A-FO SRC LL60152

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Push-Up
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 42

PUSH UP

U-Grip68
by U-Power



+50mm



NUVOLA GRIP S1 SRC LL30061

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 42

METAL
FREE 100%



U-Grip68
by U-Power



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA ≧	U-POWER	(A)
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	VALORI NORMA ≧	U-POWER	(B)
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,52	
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16	

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA ≧	U-POWER	(B)
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	VALORI NORMA ≧	U-POWER	(B)
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,31	
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PIUMA

S3 SRC LL20014

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore,
idrorepellente



PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42



(B)

SETA

S1 SRC LL20151

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata



PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42



(B)

PETALO

S1 SRC LL20031

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata



PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42



(B)

SOFFICE

S1 SRC LL20041

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata



PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42



(B)

FIABA

S1 SRC LL30051

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata



PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42



(B)

TINA GRIP

S1 SRC LL20141

TOMAIA
Cordura traspirante con
inserti in Carbon



PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Push-Up

SUOLA
PU/PU U.Grip68

MISURE
dalla 35 alla 42



(A)

PHILO

S2 SRC LL20122

TOMAIA
Pelle Nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Push-Up

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42

PUSH UP

METAL FREE 100%



SHARON

S2 SRC LL20132

TOMAIA
Pelle Nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Push-Up

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42

PUSH UP

METAL FREE 100%



TROPHY

S1P SRC SN20056

TOMAIA
CANVAS extra-strong
traspirante con inserti in
Morbida pelle scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP

MISURE
dalla 35 alla 42



JADE

S1P SRC SN20086

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP

MISURE
dalla 35 alla 42



REFLEX

S1P SRC UK20036

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42



VORTIX GRIP

S1P SRC UK20666

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 35 alla 42



ARIA

S1 SRC RR20181

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con ampio
areatore laterale esterno

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42

METAL FREE 100%



LABRADOR

S1P SRC RR30436

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42

METAL FREE 100%



VEROK**S1P SRC RL20216**

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 42

NEW**CHERRY****S1P SRC RL20196**

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 42

NEW**LOLLY****S1P SRC RL20206**

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 42

NEW**CANDY****S3 CI SRC RL20324**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 42

NEW**SEBASTIEN****S3 SRC UF20064**

TOMAIA
Morbida pelle fiore pull-
up idrorepellente morbida
e resistente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PUTR GRIP

MISURE
dalla 35 alla 42

**KEN****S3 SRC UF10104**

TOMAIA
Morbida pelle fiore pull-
up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PUTR GRIP

MISURE
dalla 35 alla 42

UNI 11583:2015
normativa per i requisiti di
sicurezza e protezione per
il lavoro sui tetti inclinati.

**KING****S3 SRC SN20014**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP

MISURE
dalla 35 alla 42

**LION****S3 SRC SN10014**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP

MISURE
dalla 35 alla 42

UNI 11583:2015
normativa per i requisiti di
sicurezza e protezione per
il lavoro sui tetti inclinati.





MORE & LESS

Le calzature **"PROFESSIONAL"** by **U-POWER** sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2012. Calzature comode, leggere, con il battistrada delle suole resistenti agli idrocarburi, agli oli e antistatiche.

+ Comode
- Pesanti
= PROFESSIONAL

by **U-POWER**
 Don't worry... be happy!

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

POLYsoft

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPPOINT

Natural
CONFORT11



STING GRIP 02 FO SRC UK10767

TOMAIA
 Pelle nabuk naturale
 bottalato, idrorepellente
PUNTALE
 Golia 0 Joule
ANTIPERFORAZIONE
 Non presente
COPRISOTTOPIEDE
 Polysoft
SUOLA
 PU/PU
MISURE
 dalla 35 alla 47



METAL FREE 100%
 430 gr.
PESO:



TONIC GRIP 02 FO SRC UK20767

TOMAIA
 Pelle nabuk naturale
 bottalato, idrorepellente
PUNTALE
 Golia 0 Joule
ANTIPERFORAZIONE
 Non presente
COPRISOTTOPIEDE
 Polysoft
SUOLA
 PU/PU
MISURE
 dalla 35 alla 47



METAL FREE 100%
 420 gr.
PESO:



AIR 01 FO SRC UK20749

TOMAIA
 Morbida pelle
 scamosciata forata
PUNTALE
 Golia 0 Joule
ANTIPERFORAZIONE
 Non presente
COPRISOTTOPIEDE
 Polysoft
SUOLA
 PU/PU
MISURE
 dalla 35 alla 47



METAL FREE 100%
 410 gr.
PESO:



COMFORT GRIP 01 FO SRC UK20759

TOMAIA
 Morbida pelle
 scamosciata forata
PUNTALE
 Golia 0 Joule
ANTIPERFORAZIONE
 Non presente
COPRISOTTOPIEDE
 Polysoft
SUOLA
 PU/PU U-GRIP®
MISURE
 dalla 35 alla 47



METAL FREE 100%
 410 gr.
PESO:



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER	(A)
			≧		
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	≧		
			≧		
		Tacco INCLINAZIONE 7°	≧		
			0,32	0,73	
			0,28	0,50	
			0,18	0,41	
			0,13	0,24	

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O+DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER	(B)
			≥		
			0,32	0,39	
			0,28	0,31	
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	Pianta	≥		
			0,18	0,20	
			0,13	0,16	
			0,13	0,16	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PU/PU TECNOPOLIMERO
LAST-GENERATION
U-GRIP®

PU/PU SUPERGRIP SOLE



SPIN GRIP

01 FO SRC SG20069

TOMAIA
Mesh ultra traspirante
e Morbida pelle
scamosciata

PUNTALE
Golia 0 Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 35 alla 47



PESO:



(A)

SPACE

01 FO SRC TE20267

TOMAIA
Microfibra Lucky

PUNTALE
Golia 0 Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



PESO:



(B)

PLANET

01 FO SRC TE20257

TOMAIA
Microfibra Lucky

PUNTALE
Golia 0 Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



PESO:



(B)

SOFT

02 FO SRC TE20197

TOMAIA
Safety Dry idrorepellente

PUNTALE
Golia 0 Joule

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



PESO:



(B)

CLASSICHE & ELEGANTI

Le calzature della linea **U-MANAGER** sono state realizzate per utilizzatori che anche sul lavoro non vogliono rinunciare ad un **look classico ed elegante...** Sono inoltre indicate anche per chi, per esigenze di lavoro, deve indossare un abbigliamento formale (settore del terziario).



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON
ALZATA 11 MONDOPOINT



LONDON

S3 SRC MG20024

TOMAIA

Morbida pelle pieno fiore

PUNTALE

ComposiToe

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Executive PLUS

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



VENICE

S3 SRC MG20044

TOMAIA

Morbida pelle pieno fiore

PUNTALE

ComposiToe

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Executive PLUS

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



PU/PU SHOCK ABSORB SOLE



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA ≥	U-POWER
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco	≥	U-POWER
		INCLINAZIONE 7°		
		Pianta	0,32	0,58
		Tacco	0,28	0,42
		Pianta	0,18	0,25
		Tacco	0,13	0,19

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

SIDNEY

S3 SRC MG10014

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore

PUNTALE
ComposiToe

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Executive PLUS

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47



METAL FREE
100%

FLORENCE

S3 SRC MG20054

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore

PUNTALE
ComposiToe

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Executive PLUS

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47



METAL FREE
100%



ALLACCIATURA DI ALTA EFFICIENZA

Boa è un sistema innovativo, rapido e sicuro, riesce a soddisfare i requisiti standard e prestazionali per scarpe da lavoro e altre applicazioni innovative.

Questo nuovo sistema offre notevoli vantaggi prestazionali rispetto ai lacci tradizionali e di tutti gli altri sistemi di allacciatura veloce.

LA SVOLTA
NEL SISTEMI
DI CHIUSURA



wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

Natural
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

TURN

S1P SRC ESD B010016

TOMAIA

Morbido nabuck-tech,
inserti in nylon traspiranti

PUNTALE

AirToe alluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

ESD

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 38 alla 47



WHEEL

S1P SRC ESD B020016

TOMAIA

Morbido nabuck-tech,
inserti in nylon traspiranti

PUNTALE

AirToe alluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

ESD

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 38 alla 47



ROUND

S3 SRC ESD B020024

TOMAIA

Morbida pelle pull up,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe alluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

ESD

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 35 alla 47



SUPER & EXTRA

Ci piace prestare attenzione ad ogni piccolo dettaglio, a rispettare tutte le esigenze testando i limiti, al fine di rispondere a tutte le richieste dei nostri clienti. Sappiamo che ci sono lavoratori che hanno bisogno di una **calzatura più ampia e più confortevole**. Con questo pensiero, abbiamo creato per loro **SUPER confort 12 ed EXTRA Confort 13**.



wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex
plusSOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"Natural
CONFORT 11FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINTSUPER
CONFORT 12FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 12 MONDOPOINTEXTRA
CONFORT 13FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 13 MONDOPOINTNICKEL
FREE

AUSTRAL S3 HRO HI SRC ESD PL10013

TOMAIA

Morbidissima pelle pieno fiore,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE ESD

SUOLA PU/NITRILE

CALZATA

Natural Confort 11

Mondopoint

MISURE

dalla 38 alla 47

HRO $\geq 300^{\circ}\text{C}$

AUSTRAL XL S3 HRO HI SRC ESD PL10023

CALZATA

SUPER Confort 12

SUPER
CONFORT 12

AUSTRAL XXL S3 HRO HI SRC ESD PL10033

CALZATA

SUPER Confort 13

EXTRA
CONFORT 13

BOREAL S3 SRC ESD PL20013

TOMAIA

Morbidissima pelle pieno fiore,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE ESD

SUOLA PU/PU

CALZATA

Natural Confort 11

Mondopoint

MISURE

dalla 38 alla 47



BOREAL XL S3 SRC ESD PL20023

CALZATA

SUPER Confort 12

SUPER
CONFORT 12

BOREAL XXL S3 SRC ESD PL20033

CALZATA

SUPER Confort 13

EXTRA
CONFORT 13

NON SOLO BIANCHE

Lavori particolari richiedono per le calzature di sicurezza caratteristiche particolari. Contro **pericoli invisibili** quali batteri, scorie, residui organici e chimici, i materiali tecnologici come **Ecolorica, New Safety Dry e Microfibra** offrono la protezione adeguata ai piedi. Tutti i prodotti sono **facilmente lavabili** grazie al **disegno essenziale** e ai materiali utilizzati.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON ALZATA 11 MONDOPOINT



RESPONSE GRIP S2 SRC UW20032

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU **U.Grip68**
MISURE
dalla 35 alla 48



SHINE GRIP S2 SRC UW10012

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU **U.Grip68**
MISURE
dalla 35 alla 48



UNDERWATER GRIP S2 SRC UW20272

TOMAIA
Ecolorica, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU **U.Grip68**
MISURE
dalla 35 alla 48



ANATOMY GRIP SB-E-A-FO SRC UW60272

TOMAIA
Ecolorica, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU **U.Grip68**
MISURE
dalla 35 alla 48



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA ≈	U-POWER	(A)
	SRB SOL D'ESSAI PLAN EN ACIER LUBRIFIANT GLYCERINE	Pianta	≈	U-POWER	(A)
		Tacco INCLINAZIONE 7°	≈		
		Pianta	0,32	0,68	
		Tacco	0,28	0,52	
		Pianta	0,18	0,23	
		Tacco	0,13	0,16	

PU/PU SUPER
GRIP SOLETASSELLO
AD ANGOLO VIVO
ASSICURA
MAGGIOR GRIP SU
SUPERFICI OLEOSECANALE DI DRENAGGIO
AUTOPULENTEDISEGNO
ERGONOMICO
DELLA SUOLA
PER AUMENTARE
LA RAPIDITA' DI
SCARICO
DI LIQUIDI E
RIFIUTITASSELLO
AD ANGOLO VIVO
ASSICURA
MAGGIOR GRIP SU
SUPERFICI OLEOSE

REBOUND GRIP

S2 SRC UW20022

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirantePUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU U.Grip68

MISURE

dalla 35 alla 48



LAB GRIP

S1 SRC UW20021

TOMAIA

Microfibra Lucky

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU U.Grip68

MISURE

dalla 35 alla 48



NURSE GRIP

S1 SRC UW20031

TOMAIA

Microfibra Lucky



PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU U.Grip68

MISURE

dalla 35 alla 48



SURGE GRIP

SB-E-A-F0 SRC UW60041

TOMAIA

Microfibra Lucky

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU U.Grip68

MISURE

dalla 35 alla 48



SUGAR GRIP

S2 SRC UW10292

TOMAIA

New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU U.Grip68

MISURE

dalla 35 alla 48

SAFETY
DRY

METAL
FREE 100%



U.Grip68
by U-Power



BREEZE GRIP

SB-E-A-F0 SRC UW60011

TOMAIA

Microfibra Lucky

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU U.Grip68

MISURE

dalla 35 alla 42



U.Grip68
by U-Power



SINERGY GRIP

SB-E-A-F0 SRC UW60021

TOMAIA

Microfibra Lucky

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU U.Grip68

MISURE

dalla 35 alla 42



U.Grip68
by U-Power



NUVOLA GRIP

S1 SRC LL30061

TOMAIA

Microfibra Lucky

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU U.Grip68

MISURE

dalla 35 alla 42

METAL
FREE 100%



U.Grip68
by U-Power



MAMY GRIP

SB-E-A-F0 SRC LL60152

TOMAIA

Microfibra Lucky

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

Push-Up

SUOLA

PU/PU U.Grip68

MISURE

dalla 35 alla 42

PUSH UP

U.Grip68
by U-Power



50mm



STRUCTURE**S2 SRC UW20112****TOMAIA**New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

**METAL
FREE** 100%**SAFETY
DRY****SUPER****SB-E-A-F0 SRC UW60061****TOMAIA**

Microfibra Lucky

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

**OXFORD****S3 SRC UW20094****TOMAIA**New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

**SAFETY
DRY****ENOUGH****S3 SRC UW10164****TOMAIA, pezzo unico
impermeabile**New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

**SAFETY
DRY**

AGILI & FORTI

Si apre una nuova frontiera per le calzature di sicurezza. **ROCK&ROLL** è sinonimo di **leggerezza, comfort e affidabilità**.

I materiali leggeri ma robusti, le fodere e gli inserti in **mesh** traspirante, i modelli dal look deciso e inconfondibile, fanno di questa linea una grande novità per chi utilizza calzature da lavoro.

AGILI & FORTI... La risposta è... **ROCK&ROLL**

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

ACTIONdry

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FRESH

S1P SRC RR20886

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata forata.

Sfoderato posteriormente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



METAL
FREE 100%



COAL

S1P SRC RR20016

TOMAIA

Airnet traspirante con morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

METAL
FREE 100%



BORA

S1P SRC RR20906

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata forata.

Sfoderato posteriormente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



METAL
FREE 100%



VENTO

S1P SRC RR20186

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

METAL
FREE 100%



PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SOLE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
		0,32	0,69	
	Tacco	0,28	0,49	
	INCLINAZIONE 7°			
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
		0,18	0,26	
	Tacco	0,13	0,16	
	INCLINAZIONE 7°			

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
		0,32	0,35	
	Tacco	0,28	0,29	
	INCLINAZIONE 7°			
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
		0,18	0,18	
	Tacco	0,13	0,14	
	INCLINAZIONE 7°			

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PROFILO AD ALTEZZE
DIFFERENZIATE
PER MIGLIORARE
L'ADERENZA

CANALI
STABILIZZANTI
MULTIVELLO
PER MIGLIORARE
LA TENUTA ALLO
SCIVOLAMENTO

PROFILO AD
INCISIONE
DIFFERENZIATA
PER AGEVOLARE
LA TENUTA SULLE
SCALE

CELLULA DI
ASSORBIMENTO
DEFATIGANTE
AIRBAG

PROFILO AD ALTEZZE
DIFFERENZIATE
PER MIGLIORARE
L'ADERENZA

PROFILO
LAMELLARE INCISO
PER AUMENTARE
LA TENUTA

CANALI
STABILIZZANTI
MULTIVELLO
PER MIGLIORARE
LA TENUTA ALLO
SCIVOLAMENTO

PROFILO AD
INCISIONE
DIFFERENZIATA
PER AGEVOLARE
LA TENUTA SULLE
SCALE

CELLULA DI
ASSORBIMENTO
DEFATIGANTE
AIRBAG

PROFILO LAMELLARE
INCISO
PER AUMENTARE
LA TENUTA



Natural
CONFORT11

SOTTOPIEDE ANATOMICO

NICKEL
FREE

SUN

S1P SRC RR20056

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL
FREE 100%



A

BREZZA

S1P SRC RR20196

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con ampio
areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL
FREE 100%



A

ARIA

S1 SRC RR20181

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con ampio
areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL
FREE 100%



A

SPRINT

S1 SRC ESD RR20191

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con ampio
areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
ESD
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL
FREE 100%



B

OTTAWA

S1P SRC RR20406

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



LIGHT ONE

S1P SRC RR30566

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



JOGGER

S1P SRC RR10261

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
con inserti in Airnet
altamente traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



CORE

S1P SRC RR20216

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
con inserti in Airnet
altamente traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



BONDE

S3 SRC RR10236

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata, ingrassato,
idrorepellente con inserti
in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



LEO

S3 SRC RR20236

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata, ingrassato,
idrorepellente con inserti
in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



GIPPO

Rs S3 SRC RR10254

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
idrorepellente con inserti
in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



STYLE

S3 SRC RR20254

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
idrorepellente con inserti
in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



LABRADOR

S1P SRC RR30436

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



GRANVILLE

S1P SRC RR50426

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



ARKO

S1P SRC RR10416

TOMAIA
Morbida pelle con inserti
rete ultra traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



DARDO

S1P SRC RR20416

TOMAIA
Morbida pelle con inserti
rete ultra traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



TEAK

S3 SRC ESD RR10304

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
idrorepellente, protezione
della punta in MATRIX
antiabrasione

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
ESD

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



IROKO

S3 SRC ESD RR20304

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
idrorepellente, protezione
della punta in MATRIX
antiabrasione

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
ESD

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



OAK

S1P SRC ESD RR30306

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
idrorepellente, protezione
della punta in MATRIX
antiabrasione

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
ESD

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



FLORIDA

S1P SRC RR10356

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con inserti in
Textile ultra traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



METAL FREE 100%



CALIFORNIA

S1P SRC RR20356

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con inserti in
Textile ultra traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%



AUCKLAND

S1P SRC RR10556

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con inserti in
Textile ultra traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



METAL FREE 100%



NEVADA

S1P SRC RR20556

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con inserti in
Textile ultra traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%



JENA

RS S3 SRC RR10244

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%



TIGER

S3 SRC RR20244

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%



CLASS

S2 SRC RR20242

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%



YUKON

S3 SRC RR20464

TOMAIA
Pelle pull-up
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%



ORLANDO

S1P SRC RR10346

TOMAIA

Pelle pull-up ingrassato
con inserti in Textile ultra
traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



A

METAL FREE 100%

MIAMI

S1P SRC RR20346

TOMAIA

Pelle pull-up ingrassato
con inserti in Textile ultra
traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



A

METAL FREE 100%

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA IV	U-POWER	C
	Tacco	INCLINAZIONE 7°	0,28	0,33	
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	IV	0,18	
	Tacco	INCLINAZIONE 7°	0,13	0,14	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SELF CLEAN SOLE



TEXAS UK

RS S3 SRC RR10443

TOMAIA

Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



C

METAL FREE 100%

ARIZONA UK

S3 SRC RR20443

TOMAIA

Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



C

METAL FREE 100%

TERRANOVA UK S3 SRC RR10454

TOMAIA
Pelle pull-up
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



HURON UK S3 SRC RR20454

TOMAIA
Pelle pull-up
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



KLEVER UK S3 CI SRC RR70334

TOMAIA
Morbida pelle pieno
fiore idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



FODERA
Lana ecologica

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

SIBERIAN S3 CI SRC RR40754

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



FODERA
Lana ecologica
Apertura con zip
laterale

JAGUAR UK S3 SRC RR10284

TOMAIA
Pelle grana mina
idrorepellente, copripuntale
di rinforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

LYNX UK S3 SRC RR20284

TOMAIA
Pelle grana mina
idrorepellente, copripuntale
di rinforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE
100%

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

COUGAR UK S3 CI SRC RR70314

TOMAIA
Pelle grana mina
idrorepellente, copripuntale
di rinforzo in poliuretano +
Thinsulate
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE
100%

Thinsulate
thermal insulation

Apertura con zip laterale

GHEPARD UK S3 CI SRC RR70324

TOMAIA
Pelle grana mina
idrorepellente, copripuntale
di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE
100%

FODERA
Lana ecologica
Apertura con zip laterale

IRON Rs S3 HRO CI HI SRC RR10564

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 38 alla 47



METAL FREE
100%

Thinsulate
thermal insulation

HRO ≥ 300° C

MAIDEN S3 HRO CI HI SRC RR20564

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 38 alla 47



METAL FREE
100%

Thinsulate
thermal insulation

HRO ≥ 300° C

GREENLAND UK S3 SRC RR10364

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE
100%

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

**QUEBEC UK** S3 SRC RR20364

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE
100%

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

**CALGARY UK** S3 SRC RR70374

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



METAL FREE
100%

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

**ALASKA UK** S3 CI SRC RR40384

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



METAL FREE
100%

FODERA
Lana ecologica

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano



SOLUZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Le calzature della linea **U-SPECIAL** sono pensate per gli utilizzatori che operano in ambienti ad alto rischio. Ambienti che richiedono delle calzature che rispondano alle norme di sicurezza e dotate di **soluzioni tecniche specifiche**.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"



SUOLA ULTRA-LIGHT



BETON S2P HRO HI SRA UK10804

TOMAIA

Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Heat-Out

SUOLA

PU/NITRILE

MISURE

dalla 39 alla 47



HRO ≥ 300° C (A)

CEMENT S2P HRO HI SRA UK20804

TOMAIA

Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Heat-Out

SUOLA

PU/NITRILE

MISURE

dalla 39 alla 47



HRO ≥ 300° C (A)

ORIGINAL S3 HRO HI SRC UG40014

TOMAIA

Morbida pelle pieno
fiore, molto robusta,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/NITRILE

MISURE

dalla 39 alla 47



HRO ≥ 300° C (B)



SFODERATO

PARTICOLARMENTE
INDICATO PER
L'INDUSTRIA
PETROLIFERA

ORIGINAL ICE S3 HRO HI CI SRC UG40024

TOMAIA

Morbida pelle pieno
fiore, molto robusta,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/NITRILE

MISURE

dalla 39 alla 47



HRO ≥ 300° C (B)



FODERA

Lana ecologica

PARTICOLARMENTE
INDICATO PER
L'INDUSTRIA
PETROLIFERA


PU/NITRILE SELF CLEAN SOLE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	VALORI NORMA	U-POWER	(B)
	Pianta	0,32	0,39	
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,30	
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,22	(B)
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

SUOLA INNOVATIVA
REALIZZATA CON
UNA MESCOLA
PU/NITRILE PER
UNA MIGLIORE
RESISTENZA
ALLE ALTE
TEMPERATURE



(A)



(B)

PROFILO
LAMELLARE INCISO
PER AUMENTARE
LA TENUTA

CELLULA DI
ASSORBIMENTO
DEFATIGANTE
"DUAL SHOCK
ABSORB SOLE"

RAMPONI
INDIPENDENTI
AD ALTEZZE
DIFFERENZIALE
AUTOPULENTI

CELLULA DI
ASSORBIMENTO
DEFATIGANTE
AIRBAG

PROFILO
LAMELLARE INCISO
PER AUMENTARE
LA TENUTA

HEATout

SOTTOPIEDE
ANATOMICO

ACTIONdry

ERGODRY

WHITE
ERGODRYNatural
CONFORT11FORMA ANATOMICA
CON CALZATA
11 MONDOPOINT

DEPP rs S3 M HRO HI SRC S010223

TOMAIA

Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/NITRILE

MISURE

dalla 38 alla 47



PROTEZIONE
DEL METATARSO

HRO ≥ 300° C

(B)

BULLS S3 HRO HI WG SRC S010213

TOMAIA

Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/NITRILE

MISURE

dalla 38 alla 47



EN ISO 20349:2010

Piccoli spruzzi di metallo fuso come
quelli prodotti durante le operazioni
di saldatura e processi connessi

PROTEZIONE IN
PELLE DA PUNTI DI
SALDATURA

HRO ≥ 300° C

(B)

ENOUGH S3 SRC UW10164

TOMAIA, pezzo unico

impermeabile

New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

SAFETY
DRY

OXFORD S3 SRC UW20094

TOMAIA

New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

SAFETY
DRY



PER LAVORARE IN TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

Contro ogni tipo di intemperie...
freddo... pioggia... umidità...
Pellami robusti e idrorepellenti, suole
in gomma nitrilica anticalore e fodera
in calda fibra anti freddo.

LAVORO SENZA LIMITI !!!

ARROW GTX® S3 WR HRO HI SRC GO40074

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore,
molto robusta,
idrorepellente
FODERA
GORE-TEX® Performance
Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
BATTISTRADA PU/NITRILE
MISURE dalla 39 alla 47



HRO ≥ 300° C



VETTA S3 HRO HI CI SRC UM40024

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 39 alla 47



Thinsulate
thermal insulation

HRO ≥ 300° C



ORIGINAL S3 HRO HI SRC UG40014

TOMAIA
Morbida pelle pieno
fiore, molto robusta,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 39 alla 47



SFODERATO

**PARTICOLARMENTE
INDICATO PER
L'INDUSTRIA
PETROLIFERA**

HRO ≥ 300° C



ORIGINAL ICE S3 HRO HI CI SRC UG40024

TOMAIA
Morbida pelle pieno
fiore, molto robusta,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 39 alla 47



FODERA
Lana ecologica
**PARTICOLARMENTE
INDICATO PER
L'INDUSTRIA
PETROLIFERA**

HRO ≥ 300° C



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≥	
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco	≥	
			INCLINAZIONE 7°	



A

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≥	
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco	≥	
			INCLINAZIONE 7°	



B

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≥	
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco	≥	
			INCLINAZIONE 7°	



C

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO
SECONDO LA EN 13287:2012

TAIGA

S3 CI SRC S040013

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente. Apertura
con cerniera laterale

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



FODERA
Lana ecologica
Apertura con zip
laterale

C

NORDIC PLUS S3 CI SRC S040053

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



Thinsulate
thermal insulation

C

SIBERIAN

S3 CI SRC RR40754

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente. Apertura
con cerniera laterale

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



METAL FREE
100%
FODERA
Lana ecologica
Apertura con zip
laterale

C

WELDER S3 HRO HI SRC UM40034

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 39 alla 47



SFODERATO

HRO ≥ 300° C

A

ALASKA UK

S3 CI SRC RR40384

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



METAL FREE
100%
FODERA
Lana ecologica

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

B

TURN

S1P SRC ESD B010016

TOMAIA
Morbido nabuck-tech,
inserti in nylon traspiranti
PUNTALE
AirToe alluminio
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
ESD
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47



WHEEL

S1P SRC ESD B020016

TOMAIA
Morbido nabuck-tech,
inserti in nylon traspiranti
PUNTALE
AirToe alluminio
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
ESD
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47



MASTER

S3 SRC ESD UR20124

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
ESD
SUOLA
PU/TPU
MISURE
dalla 38 alla 47



ROUND

S3 SRC ESD B020024

TOMAIA
Morbida pelle pull up,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe alluminio
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
ESD
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 47



TEAK

S3 SRC ESD RR10304

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
idrorepellente, protezione
della punta in MATRIX
antiabrasione
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
ESD
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



IROKO

S3 SRC ESD RR20304

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
idrorepellente, protezione
della punta in MATRIX
antiabrasione
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
ESD
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



OAK

S1P SRC ESD RR30306

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
idrorepellente, protezione
della punta in MATRIX
antiabrasione
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
ESD
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



SPRINT

S1 SRC ESD RR20191

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con ampio
areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
ESD
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



CLUB**S3 SRC ESD** RL20114

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft ESD

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48

**AMAZON****S3 SRC ESD** SN20154

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft ESD

SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP

MISURE
dalla 35 alla 48

**STRAIN GRIP****S3 SRC ESD** SG10494

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
idrorepellente, protezione
della punta in MATRIX
antiabrasione

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft ESD

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 38 alla 47

**CONNECTION GRIP****S3 SRC ESD** SG20494

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
idrorepellente, protezione
della punta in MATRIX
antiabrasione

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft ESD

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 38 alla 47

**DELPHI GRIP****S3 SRC ESD** SG10464

TOMAIA
Morbida pelle fiore
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
ESD

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 35 alla 47

**ELECTRO GRIP****S3 SRC ESD** SG20464

TOMAIA
Morbida pelle fiore
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
ESD

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 35 alla 47

**ANDREE GRIP****S1P SRC ESD** UK30416

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS


COPRISOTTOPIEDE
ESD

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 35 alla 47



ESD CEI EN 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA
COMPRESA TRA 0,75 E 35 MOhm



ESD = Electro Static Discharge (scarica elettrostatica)

EPA = ESD Protected Areas (aree protette ESD). Aree in cui è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi di protezione ESD



ESSENZIALI & FUNZIONALI

Per te che cerchi un prodotto essenziale ma non vuoi rinunciare alla **funzionalità**, abbiamo progettato **STEP ONE**, una linea "NO-BASIC" che non ti farà rinunciare a niente... il **Forced Ventilation System**, farà respirare i tuoi piedi e lo **Stress Out** ti accompagnerà, senza stancarti, per tutta la giornata. Lasciati conquistare dal loro **design** accattivante e dal **prezzo** estremamente interessante.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON ALZATA 11 MONDOPOINT



BERG

S1P SRC S010175

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



ASSOLO

S1P SRC S020175

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



FEELING

S1P SRC S010165

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



SENSATION

S1P SRC S020165

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



CHECK**S1P SRC** S010115**TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 36 alla 48

**CONTROL****S1P SRC** S020115**TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 36 alla 48

**PREMIERE****S3 SRC** S010104**TOMAIA**

Pelle grana mina, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

**SOLID****S3 SRC** S020104**TOMAIA**

Pelle grana mina, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

**INNOVATION****Rs S3 SRC** S010633**TOMAIA**

Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

**FALCON****S3 SRC** S020623**TOMAIA**

Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

**PITUCON****S3 SRC** S010043**TOMAIA**

Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48

**SHUTTLE****S1P SRC** S030025**TOMAIA**

Pelle grana mina

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



DEPP RS S3 M HRO HI SRC S010223

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 38 alla 47

**PROTEZIONE
DEL METATARSO**



HRO ≥ 300° C

BULLS S3 HRO HI WG SRC S010213

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 38 alla 47

EN ISO 20349:2010
Piccoli spruzzi di metallo fuso come
quelli prodotti durante le operazioni
di saldatura e processi connessi

**PROTEZIONE IN
PELLE DA PUNTI DI
SALDATURA**



HRO ≥ 300° C

TUNDRA S3 CI SRC S070013

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 36 alla 48

FODERA
Lana ecologica



TAIGA S3 CI SRC S040013

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente. Apertura
con cerniera laterale

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 36 alla 48

FODERA
Lana ecologica
Apertura con zip
laterale



NORDIC PLUS S3 CI SRC S040053

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48

Thinsulate
thermal insulation



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≥	
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco	INCLINAZIONE 7°	
		Pianta	INCLINAZIONE 7°	

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≥	
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco	INCLINAZIONE 7°	
		Pianta	INCLINAZIONE 7°	



REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

LATITUDE UK Rs **S3** SRC S010683**TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

**MERIDIANE UK** **S3** SRC S020683**TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

**APOLLO** **S1P** SRC S010155**TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 36 alla 48



(A)

TERRA **S1P** SRC S020195**TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata
forata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

APRIL **S1P** SRC S020485**TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata
forata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

CURTISS **S1** SRC S020181**TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata
forata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

SOYUZ **S1P** SRC S030015**TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata
forata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 36 alla 48



(B)

SONG **S1** SRC S030011**TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata
forata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 36 alla 48



(B)

METAL
FREE
100%

SEMPLICEMENTE SICURE

Se cerchi una calzatura di sicurezza **classica e robusta** con un'eccellente rapporto **qualità/prezzo**, la collezione **STYLE & JOB** è la soluzione ideale per te.



wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Natural
CONFORT11

FORMA ANATOMICA CON
ALZATA 11 MONDOPOINT

DESERT

S1P SRC BC10415

TOMAIA

Pelle scamosciata con
inserti Textile ultra
traspirante

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

OASIS

S1P SRC BC20415

TOMAIA

Pelle scamosciata con
inserti Textile ultra
traspirante

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

REAL

S1P SRC BC10315

TOMAIA

Pelle scamosciata con
inserti Textile ultra
traspirante

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

TUDOR

S1P SRC BC20315

TOMAIA

Pelle scamosciata con
inserti Textile ultra
traspirante

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

ALLIGATOR S1P SRC BC30355**TOMAIA**

Pelle stampata

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(A)

CROCODILE S3 SRC BC10423**TOMAIA**Pelle stampata,
idrorepellente.
Allacciatura con stringhe**PUNTALE**

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

REPTILE Rs S3 SRC BC10033**TOMAIA**Pelle stampata,
idrorepellente**PUNTALE**

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

TONGUE S3 SRC BC20023**TOMAIA**Pelle stampata,
idrorepellente**PUNTALE**

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

MAYON S3 SRC BC10473**TOMAIA**Pelle stampata,
idrorepellente**PUNTALE**

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

MAUNA S3 SRC BC20473**TOMAIA**Pelle stampata,
idrorepellente**PUNTALE**

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

KATMAI UK S3 SRC BC10483**TOMAIA**Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano**PUNTALE**

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

(B)

SABA UK S3 SRC BC20483**TOMAIA**Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano**PUNTALE**

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

(B)

TANNER

RS S1P SRC BC10345

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

TEAM

S1P SRC BC20345

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

ANACONDA

RS S1P SRC BC10025

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

SOFFIETTO

S1P SRC BC20025

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

KROTAL UK

S3 CI SRC BC70463

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(B)

FODERA
Lana ecologica

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA		U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA	Pianta	≥ 0,32	0,35
	PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Tacco	≥ 0,28	0,30
		INCLINAZIONE 7°		
	SRB	Pianta	≥ 0,18	0,20
SRC (SRA+SRB)	PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Tacco	≥ 0,13	0,15
		INCLINAZIONE 7°		
	SRB	Pianta	≥ 0,18	0,18
	PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco	≥ 0,13	0,14
		INCLINAZIONE 7°		

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

(A)

(B)



BOSS

S1P SRC BC20305

TOMAIA
Pelle scamosciata blue
forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

DREAM

S1P SRC BC20335

TOMAIA
Pelle scamosciata taupe
forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

ROTATIONAL

S1P SRC BC20035

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia
forata

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



FOX

S1 SRC BC20031

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia
forata

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



MAGIC

S1P SRC BC30335

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia
forata

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



FAIRY

S1 SRC BC30331

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia
forata

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



BETTER

S1P SRC BC20576

TOMAIA
Pelle scamosciata blue
con inserti Textile ultra
traspirante

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



BELL

S1P SRC BC20566

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia
con inserti Textile ultra
traspirante

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48





BEST PRICE

Vi proponiamo una selezione di articoli a **prezzi assolutamente competitivi**, senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza che contraddistinguono tutti i nostri prodotti.
High quality... BEST PRICE by U-POWER.

Natural
CONFORT¹¹

FORMA ANATOMICA CON
ALZATA 11 MONDOPOINT

SAFE

RS S3 SRC UE10013

TOMAIA
Pelle stampata,
idrorepellente

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



**BEST
PRICE**

(A)

SIMPLE

S3 SRC UE20013

TOMAIA
Pelle stampata,
idrorepellente

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



**BEST
PRICE**

(A)

SAFE UK

S3 SRC UE10123

TOMAIA
Pelle stampata,
idrorepellente

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



**BEST
PRICE**

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

(A)

MOVIDA

S1P SRC UE20025

TOMAIA
Pelle scamosciata forata

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



**BEST
PRICE**

(A)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	U-POWER	(A)
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H₂O + DETERGENTE	Pianta	≈ 0,32	0,35
		Tacco INCLINAZIONE 7°	≈ 0,28	0,30
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	≈ 0,18	0,20
		Tacco INCLINAZIONE 7°	≈ 0,13	0,15



SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA	U-POWER	(B)
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta ≈ 0,32	0,39	
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7° ≈ 0,28	0,31	
	Pianta ≈ 0,18	0,20	
	Tacco INCLINAZIONE 7° ≈ 0,13	0,16	



REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

JUNIOR RS SB E P WRU FO HRO SRC UI10013

TOMAIA Polacco fiore nero
MISURE 49-50-51-52

CALZATURA
ALTA

SENIOR SB E P WRU FO HRO SRC UI20013

TOMAIA Scarpa bassa fiore nero
MISURE 49-50-51-52

CALZATURA
BASSA

REPLY

S2 SRC UE20192

TOMAIA
New Safety Dry
idrorepellente

SAFETY
DRY

BEST
PRICE

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

LUCKY

S1 SRC UE20191

TOMAIA
Microfibra Lucky

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

MERCHANDISING



STRINGA

- ST1N100** NERO
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1N120** NERO
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1N140** NERO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST1G100** GRIGIO RIC NERO
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1G120** GRIGIO RIC NERO
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1G140** GRIGIO RIC NERO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST1B100** BEIGE RIC B/C
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1B120** BEIGE RIC B/C
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1B140** BEIGE RIC B/C
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST1A100** ARGENTO
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1A120** ARGENTO
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1A140** ARGENTO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST1F100** GIALLO
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1F120** GIALLO
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1F140** GIALLO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST5N100** NERO
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5N120** NERO
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5N140** NERO
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- ST5G100** GRIGIO RIC NERO
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5G120** GRIGIO RIC NERO
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5G140** GRIGIO RIC NERO
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- ST5B100** BEIGE RIC B/C
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5B120** BEIGE RIC B/C
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5B140** BEIGE RIC B/C
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- ST5A100** ARGENTO
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5A120** ARGENTO
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5A140** ARGENTO
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- ST5F100** GIALLO
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5F120** GIALLO
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5F140** GIALLO
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- STON100** NERO
cm 100 - conf. 10 paia
- STON120** NERO
cm 120 - conf. 10 paia
- STON140** NERO
cm 140 - conf. 10 paia



STRINGA

- STOG100** GRIGIO RIC NERO
cm 100 - conf. 10 paia
- STOG120** GRIGIO RIC NERO
cm 120 - conf. 10 paia
- STOG140** GRIGIO RIC NERO
cm 140 - conf. 10 paia



STRINGA

- STOB100** BEIGE RIC B/C
cm 100 - conf. 10 paia
- STOB120** BEIGE RIC B/C
cm 120 - conf. 10 paia
- STOB140** BEIGE RIC B/C
cm 140 - conf. 10 paia



STRINGA

- STOA100** ARGENTO
cm 100 - conf. 10 paia
- STOA120** ARGENTO
cm 120 - conf. 10 paia
- STOA140** ARGENTO
cm 140 - conf. 10 paia



STRINGA

- STOF100** GIALLO
cm 100 - conf. 10 paia
- STOF120** GIALLO
cm 120 - conf. 10 paia
- STOF140** GIALLO
cm 140 - conf. 10 paia



LEATHER GEL

- CS00300** COPRISOTTOPIEDE
conf. singola
MISURE: dalla 37 alla 48



POLY SOFT

- CS00400** COPRISOTTOPIEDE
in poliuretano
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48



ACTION DRY

- CS00015** COPRISOTTOPIEDE
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48



ERGO DRY

- CS00100** COPRISOTTOPIEDE
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48



ESPOSITORE da banco CODE: **ES00041**

Dimensioni L35 x H45 x B24 cm



ESPOSITORE da banco CODE: **ES00048**

Dimensioni L35 x H45x B14 cm



ESPOSITORE da banco CODE: **ES00040**

Dimensioni L39,5 x H42 x B29 cm



BORSONE grande CODE: **BC00001**

Dimensioni L75 x H38 x B35 cm



ESPOSITORE da terra CODE: **ES00036**

Dimensioni L45 x H170 x B35 cm



Roll Up THE ROAR... CODE: **MU00106**

Dimensioni B80 x H200 cm



BORSONE piccolo CODE: **BC00003**

Dimensioni L40 x H40 x B20 cm

GUIDA ALLE NORME EN ISO 20344:2011 EN ISO 20345:2011

Le Calzature per uso professionale a Norma EN ISO 20345:2011 sono contraddistinte da una "S" (dall'inglese Safety = Sicurezza) come Calzature di Sicurezza. La scarpa cosiddetta "di base" è marcata con le lettere "SB" (S = Sicurezza - "B" = Base). Questa Calzatura deve avere i seguenti requisiti minimi: • altezza del tomaio • puntale (lunghezza minima, base portante minima) • tomaia in pelle "crosta", microfibra e similare • fodera anteriore • sottopiede • suola in qualsiasi tipo di materiale, può essere liscia • il tomaio, nella calzatura bassa, può essere aperta nella zona del tallone. Nelle Calzature "SB" non sono mai comprensivi i seguenti requisiti se non specificati dettagliatamente: • antistaticità • assorbimento di energia del tacco • impermeabilità dinamica del tomaio • suola con tasselli • fodera posteriore • tomaio idrorepellente • lamina o tessuto antiforo. Vi indichiamo qui di seguito il significato della timbratura che potrete rilevare sulla calzatura.

Marcatura di conformità CE EN ISO 20345:2011 Norma europea	Nome del fabbricante U-POWER S3 SRC HRO HI Classe di protezione Requisito di resistenza allo scivolamento	Data di produzione 01/2014 00000 - Reflex Requisiti supplementari Codice prodotto
---	---	---

L'anno di applicazione della marchiatura CE e il n° di identificazione del laboratorio che ne ha attestato l'idoneità sono stati soppressi con il D.L. del 02/01/1997 n° 10. Il n° di identificazione del laboratorio deve essere evidenziato sulla nota di utilizzo. - Dal 01/06/98 con l'entrata in vigore dell'EN 345:1 viene eliminata l'indicazione del Paese del Produttore.

Oltre ai Requisiti di Base ne sono previsti altri, come indicato nelle tabella seguente:

SIMBOLO CLASSE DI PROTEZIONE		EN ISO 20345:2011				EN ISO 20347:2012				EN ISO 20345:2011		EN ISO 20347:2012		Valori minimi richiesti EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20347:2012
		SB	S1	S2	S3	OB	01	02	03	S4	S5	04	05	
	Zona del tallone chiusa	0	●	●	●	0	●	●	●	●	●	●	●	
	Puntale resistente ad un urto di 200J	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	
A	Calzatura Antistatica	0	●	●	●	0	●	●	●	●	●	●	●	da 1x10 ⁵ OHM a 1x10 ⁹ OHM
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone	0	●	●	●	0	●	●	●	●	●	●	●	≥ 20 Joule
FO ex ORO	Resistenza agli idrocarburi della suola	0	●	●	●	0	0	0	0	●	●	0	0	Requisito sempre compreso in EN ISO 20345:2011 ma da specificare con sigla FO in EN ISO 20347:2012
WRU	Penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio	0	-	●	●	0	-	●	●	-	-	-	-	> 60' - Assorbimento ≤ 30% H ₂ O trasmessa dopo 60' ≤ 0,2 gr
P	Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura	0	0	-	●	0	0	-	●	0	●	0	●	≥ 1100 N.
CI	Isolamento dal freddo del fondo della calzatura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A temp. ≤ 10 °C.
HI	Isolamento dal calore del fondo della calzatura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A temp. ≥ 22 °C.
C	Calzatura conduttiva	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	< 1x10 ⁵ OHM
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a 300 °C. per 60'' - Non fonde
AN	Protezione della caviglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	valore medio ≥ 20 kN
	Calzatura elettricamente isolante (Dielettrica)	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Classe 00 oppure Classe 0 - Norma CEI EN 50321
WR	Calzatura resistente all'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	Nessuna penetrazione primi 15' (minuti primi). Dopo 100 lunghezze non deve entrare più di 3 cm ² di acqua (macchia)
M	Protezione metatarsale	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	Altezza dopo urto ≥ 40 mm (misura 42)
WG	Protezione per piccoli spruzzi di metallo fuso per operazioni di saldatura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CR	Resistenza al taglio del tomaio	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	Fattore I ≥ 2,5
SRC	[SRA+SRB] Requisito di antiscivolo	●	●	●	●	●	●	●	●					
RS	Rapido sfilamento (simbolo U-Power)													

● = Requisito obbligatorio per la categoria indicata
0 = Requisito facoltativo aggiunto a quelli obbligatori, se riportato sulla marcatura
- = Requisito non obbligatorio, controllare timbratura calzatura

Sotto la suola viene indicata la seguente informazione: - calzata

Sul sofiotto o sulla linguetta della scarpa sono apposti: - marchio del fabbricante - il codice articolo - il mese e l'anno di fabbricazione - le seguenti marcature: vedi la marcatura di conformità **CE**

SAPER DISTINGUERE LE CALZATURE CLASSIFICATE "S" (EN ISO 20345:2011)

SB	Requisiti di BASE	
S1/01	Requisiti di BASE integrati da:	• parte posteriore chiusa (anche calzatura bassa) • antistaticità • FO resistenza agli idrocarburi • capacità di assorbimento di energia del tallone
S2/02	Requisiti di BASE + S1 integrati da:	• impermeabilità dinamica del materiale uso tomaio
S3/03	Requisiti di BASE + S2/02 integrati da:	• lamina antiforo • suola con tasselli o scolpitura
S4/04	Requisiti di BASE integrati da:	• antistaticità • assorbimento di energia del tallone • FO resistenza agli idrocarburi
S5	Requisiti di S4 integrati da:	• lamina antiforo • suola con tasselli o scolpitura

RESISTENZA DELLA SUOLA ALLO SCIVOLAMENTO REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

Simbolo di marcatura	Condizioni richieste previste dalla norma
SRA Piano di prova: ceramica Lubrificante: H₂O + detergente	$\geq 0,32$ pianta calzatura $\geq 0,28$ tacco calzatura inclinazione di 7°
SRB Piano di prova: acciaio Lubrificante: glicerina	$\geq 0,18$ pianta calzatura $\geq 0,13$ tacco calzatura inclinazione di 7°
SRC (SRA+SRB)	Marcatura con entrambi i metodi

EPA (ESDS): CALZATURE DISSIPATIVE (DISPOSITIVO SENSIBILE ALLE SCARICHE ELETTROSTATICHE)

Queste calzature sono state studiate per consentire la dissipazione continua e controllata entro valori di sicurezza, delle cariche elettrostatiche presenti sul corpo dell'operatore al fine di proteggere i dispositivi elettronici sensibili ai fenomeni elettrostatici. Il valore raccomandato della resistenza verso terra "EPA" è $\leq 3,5 \times 10^9 \Omega$. Considerando che le misurazioni vengono effettuate con le calzature indossate dall'utilizzatore, i valori ottenuti possono variare sensibilmente da persona a persona e in base alle condizioni ambientali, in quanto la resistenza elettrica del corpo umano è variabile.

EN ISO 20346:2011

Le Calzature di protezione a Norma EN ISO 20346:2011 vengono denominate "Calzature di protezione".

Esse sono sostanzialmente identiche alle Calzature di sicurezza.

Le uniche differenze sono le seguenti:

- puntale di protezione contro gli urti con energia di 100 J e compressione 10 KN
- sono marcate con "P" (dall'inglese "protective") al posto della "S" (Calzature di sicurezza).

N.B.: impiego in tutti i posti di lavoro dove è sufficiente la protezione di 100 J.

EN ISO 20347:2012

Le Calzature da lavoro a Norma

EN ISO 20347:2012 vengono denominate "Calzature da lavoro" o "professionali".

Esse sono sostanzialmente identiche alle Calzature analizzate precedentemente.

Si differenziano dal non avere un puntale di protezione e la marcatura avviene sostituendo le lettere "S" e "P" con "O" (dall'inglese "occupational" = lavoro) e pertanto si identificano con 01, 02, 03.

La resistenza agli idrocarburi FO non obbligatoria deve essere eventualmente indicata sulla marcatura.

IL SIGNIFICATO DELLE NORME EUROPEE

EN ISO 20349:2010

Piccoli spruzzi di metallo fuso come quelli prodotti durante le operazioni di saldatura e processi connessi.

EN ISO 20344:2011

Metodologia di prova e requisiti generali.

EN ISO 20345:2011

Specifiche delle calzature di sicurezza con resistenza del puntale a 200 J.

EN ISO 20346:2011

Specifiche delle calzature di protezione con resistenza del puntale a 100 J.

EN ISO 20347:2012

Specifiche delle "Calzature da lavoro" o "professionali". Nessuna resistenza specifica del puntale.

UNI 11583:2015

Le calzature marchiate UNI 11583:2015 soddisfano quanto richiesto dalla norma UNI 11583:2015 che specifica i requisiti per le calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per uso professionale per lavoro su tetti inclinati.

Per maggiori informazioni: info@u-power.it

Per qualsiasi richiesta o chiarimento inerente ad articoli, normative e dati tecnici, non esitate a contattare i nostri uffici commerciali.

TUTTE LE COLLEZIONI U-POWER SONO VISIBILI ANCHE SUL SITO:
www.u-power.it



Scansiona questo codice QR sul tuo smartphone ed entra nel mondo U-POWER.

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

I dati e le caratteristiche indicate nel presente catalogo possono subire delle variazioni senza obbligo di preavviso. La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.

Al fine di migliorare costantemente le collezioni i prodotti contenuti nel presente catalogo potrebbero essere sostituiti o modificati. Le foto contenute sono a titolo puramente esemplificativo e non vincolanti.



WEAR

COLLECTION **2017-18**
PURE ITALIAN DESIGN

SUMMARY

p.104 >



PANTALONI

Materiali e tecnologie innovativi, design, grinta e stile. Per chi cerca sempre i più alti livelli di performance.

p.116 >



GIACCA

La morbidezza, il comfort e la resistenza dei materiali si combinano per una quotidiana semplicità e funzionalità.

p.120 >



GILET

Leggeri, utili e insostituibili. I nostri gilet sono declinati in colori e materiali sempre attuali e performanti. Non potrai farne a meno!

p.123 >



p.124 >



SOFT SHELL

Una dose extra di resistenza e performance. Sicurezza prima di tutto, ma vestendo sempre comodi e disinvolti.

p.126 >



GUSCIO IMPERMEABILE

Particolari tecnici e tessuti leggeri termonastrati, ideati per offrirti capi comodi e robusti anche durante le stagioni più fredde e piovose.

p.128 >



GIUBBOTTI

L'eccellenza senza compromessi: materiali robusti e resistenti, massima innovazione tecnologica e comfort estremo.

p.134 >



FELPE & T-SHIRT

Comfort, design e stile per distinguersi prima, durante e - soprattutto - dopo il lavoro. La massima espressione dell'afterwork e della filosofia Don't worry... be happy!

p.140 >



LINEA HI-LIGHT

La Linea Hi-Light garantisce sicurezza, protezione e alta visibilità a chi la indossa, sempre in armonia con lo stile e il design italiano.

p.142 >



LINEA SKIN

Ispirata al mondo dello sport, la Linea Skin utilizza fibre innovative e ultraleggere ad effetto defaticante.

p.146 >



LINEA GP

La Linea GP offre protezione e tecnica in ogni contesto senza tralasciare il massimo comfort.

p.148 >



LINEA PLUS

Gli accessori che fanno la differenza.

GUSCIO 3 STRATI ANTIPIOGGIA
SLIK / LINEA U-SUPREMACY - 127

PANTALONE
RACE / LINEA U-SUPREMACY - 106

SOFT SHELL
RALLY / LINEA IMPACT - 124

SCARPE
YAK / LINEA THE ROAR...

PANTALONI

Materiali e tecnologie innovativi,
design, grinta e stile.
Per chi cerca sempre i più alti livelli
di performance.

WILD



SIZES *

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE
• MEMBRANA TPU • 290 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **SY095BC**
col. BLACK CARBON

- >>> **Pantalone in tessuto Soft Shell** stretch massimo comfort antivento e idrorepellente, inserti in reflex, inserti in tessuto antiabrasione per zone di massimo contatto.
- >>> **Tasche anteriori con chiusura a zip**, tasca laterale porta attrezzi, porta badge a scomparsa, zona del ginocchio ergonomica preformata.
- >>> **Fondo dei pantaloni con zip laterale e ghetta**, chiusura frontale con zip.



Ghetta con elastico antiscivolo.



CE EN ISO 13688:2013

EN 14058



SIZES * Per maggiori informazioni sulla disponibilità taglie, contatta i nostri uffici commerciali.

PIT



SIZES 44-60

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE
• 290 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **SY008BC**
col. BLACK CARBON

- >>> **Pantalone in tessuto Soft Shell** stretch massimo comfort, idrorepellente, inserti in reflex, inserti in tessuto antiabrasione per zone di massimo contatto.
- >>> **Tasche anteriori con chiusura a zip**, tasca laterale porta attrezzi, porta badge a scomparsa, zona del ginocchio ergonomica preformata.
- >>> **Supporti di rinforzo per velcri**, zip YKK.



CE EN ISO 13688:2013

EN 14058



PANTALONI

RACE



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE
• CANVAS 260 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **SY001BC**
col. BLACK CARBON

code **SY001DB**
col. DEEP BLUE

code **SY001GM**
col. GREY METEORITE

code **SY001SG**
col. STONE GREY

- »»» Pantalone dotato di tasca removibile fly pocket, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera in Cordura® con interno elasticizzato; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort, fettuccia portachiavi brandizzata.
- »»» Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti reflex.
- »»» Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture.
- »»» Bottone antigraffio, zip YKK.



Tasca multifunzionale



Tasca laterale



Porta martello



Tasca Free Pocket



Tasca fly pocket

CE EN ISO 13688:2013



Misure anatomiche pantaloni

EU		44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
INTERNO Gamba	cm	79	80	81	83	84	85	86	87	87	88	89
	inch	31	31	32	33	33	33	34	34	34	35	35

Misure anatomiche pantalone uomo statura alta

Taglia			C148	C150	C152	C154	C156	C158			
INTERNO Gamba	cm		84	85	86	87	88	89			
	inch		33	33.5	34	34	34.5	35			

Misure anatomiche pantalone uomo statura bassa

Taglia			D92	D96	D100	D104	D108			
INTERNO Gamba	cm		74	75	76	77	79			
	inch		29	29.5	30	30.5	30.5			

Per verificare la propria taglia è sufficiente seguire le indicazioni specificate nella tabella taglie. Le misure anatomiche qui riportate si riferiscono esattamente a quelle reali della persona misurabili tramite metro sartoriale.

INTERNO GAMBA



code **SY109BC**
col. BLACK CARBON

SOLO PER COLORE BLACK CARBON



PANTALONI

NEW

GORDON



SIZES 44-62

COMPOSIZIONE

63% POLIESTERE • 34% COTONE •
3% ELASTANE • 280 gr/m²

STRETCHFABRIC

VARIANTI COLORE

code **PE126AG**
col. ASFALT GREY

- »» **Pantalone in TC stretch canvas** dotato di 2 ampie tasche flottanti anteriori ripetibili all'interno delle 2 tasche anteriori. Tasca laterale portautensili con inserti in polyoxford 300D, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiere co ingresso dall'alto con interno in tessuto elasticizzato per massimo comfort.
- »» **Fettuccia porta martello regolabile;**
- »» **Inserti di rinforzo** con doppio tessuto in polyoxford 300D nelle zone di massimo contatto e sforzo.
- »» **FLEXBAND** regolazione in vita con un sistema elastico innovativo a scomparsa.
- »» **Inserti in reflex** per garantire al capo maggiore visibilità.
- »» **Triple cuciture. Bottone antiraffio, zip YKK.**



CE EN ISO 13688:2013



FLASH



SIZES 44-62

COMPOSIZIONE

63% POLIESTERE • 34% COTONE •
3% ELASTANE • 280 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **PE116AG**
col. ASFALT GREY

- »» **Pantalone in TC stretch canvas** dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili con inserti in polyoxford 300D, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con ingresso dall'alto con interno in tessuto elasticizzato per massimo comfort.
- »» **Fettuccia porta martello regolabile;**
- »» **Inserti di rinforzo** con doppio tessuto in polyoxford 300D nelle zone di massimo contatto e sforzo.
- »» **FLEXBAND** regolazione in vita con un sistema elastico innovativo a scomparsa.
- »» **Inserti in reflex** per garantire al capo maggiore visibilità.
- »» **Triple cuciture. Bottone antiraffio, zip YKK.**



CE EN ISO 13688:2013



«**FLEXBAND**»



STRETCHFABRIC

DRIFT



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE
• CANVAS 300 gr/m²

RESISTENZA ALLA TRAZIONE	Requisiti minimi EN 13934-1	U-POWER
Trama (WEFT)	400N	1200N
Ordito (WARP)	400N	1900N

VARIANTI COLORE

code **IM010BC**
col. BLACK CARBON

code **IM010DB**
col. DEEP BLUE

code **IM010GM**
col. GREY METEORITE

code **IM010SG**
col. STONE GREY

code **IM010DS**
col. DESERT SAND

- »» Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca zip invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera in Cordura® con interno elasticizzato; porta martello regolabile; fettuccia portachiavi.
- »» Inserti in Cordura® nelle zone di massimo contatto e sforzo, inserti reflex su tutta la lunghezza gamba; attacco in velcro supplementare multiuso.
- »» Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture.
- »» Bottone antigraffio, zip YKK.



CE EN ISO 13688:2013



GRIN



SIZES 44-62

COMPOSIZIONE

Esterno: 60% COTONE
• 40% POLIESTERE • TWILL 245 gr/m²
Interno: FODERA IN FLANELLA
• 100% COTONE 160 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **HY107DB**
col. DEEP BLUE

code **HY107GM**
col. GREY METEORITE

- »» Pantalone con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata, dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- »» Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia.
- »» Bottone antigraffio.



Interno in morbida flanella



CE EN ISO 13688:2013

FREE



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE
• TWILL 300 gr/m²

RESISTENZA ALLA TRAZIONE	Requisiti minimi EN 13934-1	U-POWER
Trama (WEFT)	400N	1500N
Ordito (WARP)	400N	700N

VARIANTI COLORE

code **DW022BC**
col. BLACK CARBON

code **DW022DB**
col. DEEP BLUE

code **DW022GM**
col. GREY METEORITE

code **DW022SG**
col. STONE GREY

code **DW022DS**
col. DESERT SAND

- »» Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale con portacellulare, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con interno elasticizzato; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- »» Dettagli reflex.
- »» Supporti di rinforzo per velcri; struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture.
- »» Bottone antigraffio.



CE EN ISO 13688:2013

PANTALONI

NEW

BALTIC



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

TELA DI COTONE ELASTICIZZATO:
97% COTONE • 3% SPANDEX
• 295 gr/m²

SLIM FIT

VARIANTI COLORE

code **EY128WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **EY128GI**
col. GREY IRON

- »»» Pantalone da lavoro in tela di cotone elasticizzato, con effetto consumato e délavé.
- »»» Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore.
- »»» **Tascone laterale multiuso** su gamba sinistra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore.
- »»» Vestibilità Slim-Fit



CE EN ISO 13688:2013

CRODO



SIZES *

COMPOSIZIONE

97% COTONE • 3% ELASTANE •
220 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **PS079BC**
col. BLACK CARBON

code **PS079ZG**
col. ZINC GREY

- »»» Pantalone in cotone canvas stretch dotato di 2 ampie tasche diagonali, un tascone laterale multifunzionale con porta badge, una tasca posteriore aperta con doppio ingresso, una tasca laterale portautensili, 2 tasche porta ginocchiere con tessuto di rinforzo antiusura, fettuccia porta martello regolabile, passante con fettuccia porta chiavi brandizzata.
- »»» **Triple cuciture**, passante tubolare posteriore.
- »»» Patch scudetto U-Power applicato sul lato dx posteriore, logo "PS1" stampato sul lato sx posteriore, stampa verticale logo "group4" su tasca porta utensili.
- »»» **Bottone antigraffio**, zip YKK.



CE EN ISO 13688:2013

SIZES * Per maggiori informazioni sulla disponibilità taglie, contatta i nostri uffici commerciali.

NIMBLE



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE
• TWILL 200 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **DW084DB**
col. DEEP BLUE

code **DW084GM**
col. GREY METEORITE

code **DW084SG**
col. STONE GREY

code **DW084DS**
col. DESERT SAND

- »» Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera sagomate; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- »» **Dettagli reflex.**
- »» **Supporti di rinforzo per velcri;** struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture.
- »» **Bottone antigraffio.**



CE EN ISO 13688:2013

OCEAN



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

TELA DI COTONE ELASTICIZZATO:
97% COTONE • 3% SPANDEX
• 220 gr/m²

SLIM FIT

VARIANTI COLORE

code **EY123WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **EY123GI**
col. GREY IRON

- »» Pantalone da lavoro in tela di cotone elasticizzato.
- »» Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore.
- »» **Tascone laterale multiuso** su gamba sinistra e taschino su gamba destra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore.
- »» **Vestibilità Slim-Fit**



CE EN ISO 13688:2013

SMILE



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE
• TWILL 245 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **HY015BC**
col. BLACK CARBON

code **HY015DB**
col. DEEP BLUE

code **HY015GM**
col. GREY METEORITE

code **HY015SG**
col. STONE GREY

code **HY015DS**
col. DESERT SAND

- »» Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- »» **Supporti di rinforzo per velcri;** triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia.
- »» **Bottone antigraffio.**



CE EN ISO 13688:2013

PANTALONI

RAVE



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE
• TWILL 245 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **HY106GM**
col. GREY METEORITE

code **HY106DS**
col. DESERT SAND

- »» Pantalone cargo dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, regolazione in vita con elastico per massimo comfort
- »» Inserti reflex posteriori
- »» Triple cuciture, bottone antigraffio, supporto di rinforzi per velcri, struttura al cavallo rinforzata



CE EN ISO 13688:2013

URBAN



SIZES *

COMPOSIZIONE

100% COTONE • CANVAS 280 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **EX027WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **EX027GI**
col. GREY IRON

code **EX027DS**
col. DESERT SAND

- »» Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori con soffiatti stretch, 2 tasche portamonete con chiusura elastica e con zip, tasca laterale portautensili, multitasca funzionale laterale con portabadge a scomparsa, 2 tasche posteriori di cui una con chiusura di sicurezza con bottoni snap; vita elasticizzata.
- »» Dettagli reflex.
- »» Triple cuciture.
- »» Bottone antigraffio, zip YKK.
- »» Finitura mano di pesca.



CE EN ISO 13688:2013

SIZES * Per maggiori informazioni sulla disponibilità taglie, contatta i nostri uffici commerciali.

BRAVO



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

65% COTONE • 35% POLIESTERE
• TWILL 290 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **ST069BC**
col. BLACK CARBON

code **ST069DB**
col. DEEP BLUE

code **ST069GM**
col. GREY METEORITE

- »» Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, taschino portamonete, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; vita elasticizzata per massimo comfort.
- »» Triple cuciture.



CE EN ISO 13688:2013

ALFA



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE
• TWILL 245 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **ST068BC**
col. BLACK CARBON

code **ST068DB**
col. DEEP BLUE

code **ST068GM**
col. GREY METEORITE

- »» Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; 2 tasche porta ginocchiera regolabili; vita elasticizzata per massimo comfort.



CE EN ISO 13688:2013

PLATINUM BUTTON



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

70% COTONE • 27% POLIESTERE
• 3% ELASTANE • 330 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **EX069RJ**
col. RUST JEANS

- » Pantalone in tessuto jeans stretch con inserti in Cordura®.
- » 2 ampie tasche anteriori; tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multi-tasca funzionale laterale con portacellulare e con portabadge scomparsa, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket; 2 tasche porta ginocchiera in Cordura®; toppa ergonomica laterale con cartuccera portautensili in materiale antiusura; porta martello.
- » Inserti antiabrasione nelle zone di massimo contatto e sforzo, profili ingressi tasche rinforzati.
- » Triple cuciture.



CE EN ISO 13688:2013



TRAFFIC



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

70% COTONE • 27% POLIESTERE
• 3% ELASTANE • 330 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **ST071RJ**
col. RUST JEANS

- » Pantalone in tessuto jeans stretch.
- » 2 ampie tasche anteriori con soffietti tecnici stretch; tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multitasca funzionale laterale con portacellulare, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket di cui una con chiusura di sicurezza con zip.
- » Inserti tecnici stretch laterali e su snodo ginocchio; regolazione vita con velcri.
- » Triple cuciture.



CE EN ISO 13688:2013



DELTA



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

100% COTONE DENIM • 330 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **ST073GJ**
col. GUADO JEANS

- » Pantalone jeans in tessuto denim dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca portametro, 2 tasche posteriori, fettuccia porta martello.



CE EN ISO 13688:2013



NEW

ICS



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

100% COTONE DENIM • 330 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **ST117GJ**
col. GUADO JEANS

- » Bermuda jeans in tessuto denim dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca portametro, 2 tasche posteriori, fettuccia porta martello.



CE EN ISO 13688:2013



PANTALONI CORTI

START



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE
• CANVAS 260 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **SY003BC** col. BLACK CARBON
code **SY003DB** col. DEEP BLUE

code **SY003GM**
col. GREY METEORITE

- » Bermuda dotato di tasca removibile fly pocket, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; fettuccia portachiavi brandizzata.
- » Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti reflex.
- » Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture.
- » Bottone antigraffio, zip YKK.



CE EN ISO 13688:2013



AURANO



SIZES *

COMPOSIZIONE

97% COTONE • 3% ELASTANE
• 220 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **PS080BC** col. BLACK CARBON
code **PS080YP** col. YELLOW PEPITA

code **PS080ZG**
col. ZINC GREY

- » Bermuda in cotone canvas stretch dotato di 2 ampie tasche diagonali, un tascone laterale multifunzionale con porta badge, una tasca posteriore aperta con doppio ingresso, una tasca laterale portautensili; fettuccia porta martello regolabile; passante con fettuccia porta chiavi brandizzata.
- » Triple cuciture, passante tubolare posteriore.
- » Patch scudetto U-Power applicato sul lato sx posteriore, logo "PS1" stampato sul lato sx basso anteriore, stampa verticale logo "crono" su lato dx anteriore.
- » Bottone antigraffio, zip YKK.



CE EN ISO 13688:2013

SIZES * Per maggiori informazioni sulla disponibilità taglie, contatta i nostri uffici commerciali.

PARTY



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE
• TWILL 245 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **HY017BC** col. BLACK CARBON
code **HY017DB** col. DEEP BLUE

code **HY017SG** col. STONE GREY
code **HY017DS** col. DESERT SAND

- » Bermuda dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- » Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture.
- » Bottone antigraffio.



CE EN ISO 13688:2013

TOWN



SIZES *

COMPOSIZIONE

100% COTONE • CANVAS 280 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **EX028WB** col. WESTLAKE BLUE
code **EX028GI** col. GREY IRON

code **EX028DS**
col. DESERT SAND

- » Bermuda dotato di 2 ampie tasche anteriori con soffiati stretch, 2 tasche portamonete con chiusura elastica e con zip, tasca laterale portautensili, multitasca funzionale laterale con portabadge a scomparsa, 2 tasche posteriori di cui una con chiusura di sicurezza con bottoni snap; vita elasticizzata.
- » Dettagli reflex.
- » Triple cuciture.
- » Bottone antigraffio, zip YKK.
- » Finitura mano di pesca.



CE EN ISO 13688:2013

SIZES * Per maggiori informazioni sulla disponibilità taglie, contatta i nostri uffici commerciali.

TURN



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE
• CANVAS 260 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **SY006DB**
col. DEEP BLUE

code **SY006GM**
col. GREY METEORITE

- » Salopette dotata di **pettorina** con tasca esterna (tecnologia Besafe) dotata di chiusura a zip.
- » **Bretelle elastiche** e regolabili.
- » **Zona schiena dotata di mesh interna** tergisudore e ampia fascia stretch per massimo comfort.
- » **Regolazione supplementare** in vita.
- » **Pratica zip** centrale intera con doppio cursore.
- » **2 ampie tasche anteriori**, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera in Cordura® con interno elasticizzato; porta martello regolabile; fettuccia portachiaivi brandizzata.
- » **Inseriti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici**, inserti in tessuto Cordura® e antiusura nelle zone di massimo contatto, inserti reflex.
- » **Supporti di rinforzo per velcri**, triple cuciture.
- » **Bottone antigraffio**.



CE EN ISO 13688:2013



JOKE



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE
• TWILL 245 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **HY020DB**
col. DEEP BLUE

code **HY020SG**
col. STONE GREY

- » Salopette dotata di **pettorina** attrezzata con tasca esterna con chiusura a zip; bretelle regolabili con inserti elasticizzati; vita elasticizzata; doppia regolazione laterale con bottoni.
- » **2 ampie tasche anteriori**, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- » **Supporti di rinforzo per velcri**; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia.
- » **Bottone antigraffio**.



CE EN ISO 13688:2013

NEW

CRISP



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE
• TWILL 245 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **HY130DB**
col. DEEP BLUE

code **HY130SG**
col. STONE GREY

- » **Tuta intera** con chiusura centrale con zip bi-direzionale ricoperta da pattina con velcri. Due tasche multifunzionali sul petto e tasca porta cellulare. Ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica, polsini regolabili con bottoni a pressione.
- » **Morbide toppe di rinforzo sui gomiti e sulle ginocchia**. 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro. z
- » **Fettuccia portamartello regolabile**. Elastico in vita regolabile con velcro.
- » **Triple cuciture**, struttura al cavallo rinforzata.



CE EN ISO 13688:2013

GIUBBOTTO
ICON / LINEA EXCITING - 129

PANTALONE
SMILE / LINEA HAPPY - 110

CAPPELLINO
LINEA PLUS - 148

SCARPE
PREDATOR / LINEA THE ROAR...

GIACCA

La morbidezza, il comfort e la resistenza dei materiali si combinano per una quotidiana semplicità e funzionalità.

ENGINE

SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE
• CANVAS 300 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **IM011BC**
col. BLACK CARBON

code **IM011DB**
col. DEEP BLUE

code **IM011GM**
col. GREY METEORITE

- »» Giacca dotata di tasca portacellulare con tecnologia Besafe e Free Sound, ampie tasche multifunzionali con chiusura di sicurezza a mezzo zip e bottoni snap, tasca portabadge a scomparsa; giromaniche con soffietto per agevolare movimento; polsino regolabile; elastico in vita.
- »» Inserti antiabrasione nelle zone di massimo contatto e sforzo, dettagli reflex.
- »» Interno foderato in microfibra.
- »» Zip interna per consentire l'applicazione del logo.



CE EN ISO 13688:2013



TURBO

SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE
• CANVAS 260 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **SY005BC**
col. BLACK CARBON

code **SY005DB**
col. DEEP BLUE

code **SY005GM**
col. GREY METEORITE

- »» Giacca dotata di tasca portacellulare, ampie tasche multifunzionali con chiusura di sicurezza a mezzo zip e bottoni snap, tasche supplementari su maniche; portabadge a scomparsa; polsino regolabile; elastico in vita.
- »» Inserti stretch sottomanica, inserti antiusura nelle zone di massimo contatto.
- »» Supporto di rinforzo per velcri.
- »» Chiusura frontale con zip.



CE EN ISO 13688:2013

SKATE

SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE
• TWILL 300 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **DW023BC**
col. BLACK CARBON

code **DW023DB**
col. DEEP BLUE

code **DW023DS**
col. DESERT SAND

- » Giacca dotata di tasca porta cellulare con tecnologia Free Sound e Besafe, ampie tasche multifunzionali su petto con portabadge a scomparsa, 2 ampie tasche centrali foderate in microfibra, 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, ampia tasca posteriore porta documenti con chiusura a zip; polsini e fondo vita regolabili con bottoni snap.
- » Interno foderato in microfibra; inserti in tessuto antiusura in zone di massimo contatto; ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica; dettagli reflex.
- » Rinforzi di supporto per velcri; toppe di rinforzo in tessuto antiabrasione sui gomiti.
- » Chiusura frontale con zip.
- » Zip interna per consentire l'applicazione del logo.



CE EN ISO 13688:2013



SHAKE

SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE
• TWILL 245 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **HY019BC**
col. BLACK CARBON

code **HY019DB**
col. DEEP BLUE

code **HY019SG**
col. STONE GREY

- » Giacca dotata di tasche multifunzionali su petto con portabadge a scomparsa e tasca portacellulare, 2 ampie tasche centrali, 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro; ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica; polsini e fondo vita regolabili con bottoni snap.
- » Rinforzi di supporto per velcri; morbide toppe di rinforzo sui gomiti.



CE EN ISO 13688:2013

CHARLIE

SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE
• TWILL 290 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **ST070BC**
col. BLACK CARBON

code **ST070DB**
col. DEEP BLUE

code **ST070GM**
col. GREY METEORITE

» Giacca dotata di 2 tasche su petto di cui una tasca portacellulare, 2 ampie tasche a fondo vita; polsini e fondo vita regolabili con bottoni snap.



CE EN ISO 13688:2013

FOX

SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE
• TWILL 245 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **ST067BC**
col. BLACK CARBON

code **ST067DB**
col. DEEP BLUE

code **ST067GM**
col. GREY METEORITE

» Giacca dotata di 2 tasche su petto di cui una tasca portacellulare, 2 ampie tasche a fondo vita; polsini e fondo vita regolabili con bottoni snap.




CE EN ISO 13688:2013

PANTALONE
PLATINUM BUTTON / LINEA EXCITING - 112)

POLO
AVENUE / LINEA ENJOY - 139)

GILET
STEP / LINEA EXCITING - 122)

SCARPE
CARAVAN / LINEA THE ROAR...



GILET

Leggeri, utili e insostituibili.
I nostri gilet sono declinati in colori e
materiali sempre attuali e performanti.
Non potrai farne a meno!

NEW

FAST



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

100% NYLON 320T

STRETCH FABRIC

VARIANTI COLORE

code **PE115GB**
col. GREY BLUE

code **PE115GR**
col. GREY RED

- » **Gilet imbottito**, Chiusura frontale con zip; Tasca portacellulare su petto con pattina e chiusura con velcro; Inserti porta penne sul petto; Tasca interna multimediale con uscita per auricolare con tecnologie Free Sound e Besafe; Tasca porta badge a scomparsa; due tasche frontali con chiusura zip; 2 ampie tasche interne; Ampio tascone posteriore chiusura con velcro;
- » **Cappuccio regolabile a scomparsa nel colletto**; fondo sagomato; coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca;
- » **Inserti reflex** per garantire la massima visibilità; tasca interna per facilitare la personalizzazione.



CE EN ISO 13688:2013



TACTICAL

SIZES S/M-L/XL

COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE
• 260 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **AC056BC**
col. BLACK CARBON

- » **Gilet tattico portautensili** con tasche multifunzionali, tessuto in resistente rete sul dorso per una ventilazione ottimale, spalline imbottite per massimo comfort, espansore a zip per una estrema versatilità, cintura a moschettone con velcri.



CE EN ISO 13688:2013

CLIMB

SIZES XS-4XL

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE
• 290 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **DW025BC**
col. BLACK CARBON

code **DW025DB**
col. DEEP BLUE

code **DW025RM**
col. RED MAGMA

- » **Gilet in tessuto Soft Shell** stretch massimo comfort, idrorepellente.
- » **Tasca portacellulare su petto con chiusura zip**; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca, fondo sagomato.



CE EN ISO 13688:2013

FUN

SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE
• TWILL 245 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **HY018BC**
col. BLACK CARBON

code **HY018DB**
col. DEEP BLUE

code **HY018SG**
col. STONE GREY



- » Gilet dotato di tasche multifunzionali su petto con portabadge a scomparsa e tasca portacellulare, tasche multifunzionali a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro.
- » Ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica; rete traspirante interna su schiena.
- » Rinforzi di supporto per velcri.



FIRST

SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE
• CANVAS 260 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **SY004BC**
col. BLACK CARBON

code **SY004DB**
col. DEEP BLUE

code **SY004GM**
col. GREY METEORITE



- » Gilet dotato di tasca portacellulare, ampie tasche multifunzionali con chiusura di sicurezza a mezzo zip e bottoni snap; portabadge a scomparsa; elastico in vita.
- » Inserti antiusura nelle zone di massimo contatto.
- » Rinforzi di supporto per velcri.
- » Chiusura frontale con zip.



STEP

SIZES *

COMPOSIZIONE

100% NYLON 320T

VARIANTI COLORE

code **EX032BC**
col. BLACK CARBON

code **EX032RM**
col. RED MAGMA

code **EX032GP**
col. GREY PALLADIUM



- » Gilet imbottito con rinforzo carrè in tessuto antiusura.
- » 2 tasche frontali con chiusura zip, tecnologia Besafe e Free Sound, tasca multifunzionale su petto, tasca portacellulare interna; fondo sagomato.



SIZES * Per maggiori informazioni sulla disponibilità taglie, contatta i nostri uffici commerciali.

code **UP085RM**

col. RED MAGMA

Anni/age

3/4 - 104cm

4/5 - 110cm

5/6 - 116cm

7/8 - 128cm



GOKART

Polo manica corta in cotone piqué dotata di 4 bottoni.

code **UP087YP**

col. YELLOW PEPITA

Anni/age

3/4 - 104cm

4/5 - 110cm

5/6 - 116cm

7/8 - 128cm



BUGGY

Bermuda in cotone canvas stretch.

Sei forte papà!

code **UP086LG**

col. LIGHT GRANITE

Anni/age

3/4 - 104cm

4/5 - 110cm

5/6 - 116cm

7/8 - 128cm



QUAD

Felpa zip intera bicolore dotata di 2 tasche chiuse con zip.

code **UP077GC**

col. GREY CAMOUFLAGE

Anni/age

3/4 - 104cm

4/5 - 110cm

5/6 - 116cm

7/8 - 128cm



TRUCK

Piumino dotato di 2 tasche su petto con chiusura a velcro.

code **UP075BC**
col. BLACK CARBON

Anni/age

3/4 - 104cm

4/5 - 110cm

5/6 - 116cm

7/8 - 128cm



BULLDOZER

Giacca in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente.

code **UP076RJ**

col. RUST JEANS

Anni/age

3/4 - 104cm

4/5 - 110cm

5/6 - 116cm

7/8 - 128cm



MALLET

Pantalone in tessuto jeans stretch.

code **UP078RM**

col. RED MAGMA

Anni/age

3/4 - 104cm

4/5 - 110cm

5/6 - 116cm

7/8 - 128cm



DRILL

Giacca in pile con zip intera.

SOFT SHELL
QUICK / LINEA PERFORMANCE - 125

SOFT SHELL

Una dose extra di resistenza e performance.
Sicurezza prima di tutto, ma vestendo sempre comodi e disinvolti.

RALLY

SIZES XS-4XL

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE
• MEMBRANA TPU • 310 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **IM110BC**
col. BLACK CARBON

- » Giacca in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente.
- » **Tasca portacellulare** su petto con chiusura a zip, tecnologia Besafe e Free Sound; maniche preformate per vestibilità ottimale; polsino antivento elasticizzato; coulisse antimpigliamento regolabili dall'interno tasca; dettaglio portaocchiali; fondo sagomato.
- » **Inserti antiusura** nelle zone di massimo contatto e sforzo.
- » Zip idrorepellente.



CE EN ISO 13688:2013

EN 14058



NEW

QUICK



SIZES XS-4XL

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE
• MEMBRANA TPU • 310 gr/m²

STRETCH FABRIC

VARIANTI COLORE

code **PE114BC**
col. BLACK CARBON

code **PE114AG**
col. ASFALT GREY

- » **Soft Shell sfoderato**, tasca su petto con chiusura zip portacellulare e tecnologia Free Sound; due tasche frontali con chiusura zip; 2 ampie tasche interne; tessuto di rinforzo in polyoxford nella parte bassa posteriore; maniche preformate per vestibilità ottimale; cappuccio regolabile e staccabile con visiera in tessuto reflex; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato; coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca;
- » **Inseri reflex** per garantire la massima visibilità.



CE EN ISO 13688:2013
EN 14058



METROPOLIS



SIZES XS-4XL

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE
• MEMBRANA TPU • 310 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **DW024BC**
col. BLACK CARBON

code **DW024DB**
col. DEEP BLUE

code **DW024GM**
col. GREY METEORITE

code **DW024RM**
col. RED MAGMA

- » **Giacca in tessuto Soft Shell** stretch traspirante antivento e idrorepellente.
- » **Tasca portacellulare su petto con chiusura zip**; tasca supplementare su manica termosaldata; cappuccio staccabile con zip; maniche preformate per vestibilità ottimale; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato.



CE EN ISO 13688:2013
EN 14058



STOP



SIZES XS-4XL

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE
• MEMBRANA TPU • 310 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **SY009BC**
col. BLACK CARBON

code **SY009GM**
col. GREY METEORITE

- » **Giacca in tessuto Soft Shell** stretch massimo comfort, antivento e idrorepellente e inseri reflex.
- » **Tasche con dettagli reflex** dotate di chiusura a zip, tasca con zip invisibile e tasca multifunzionale su petto con portabadge a scomparsa; maniche preformate; polsino antivento elasticizzato; elastico antiscivolo su fondo vita; fondo sagomato.
- » **Chiusura frontale con zip.**



CE EN ISO 13688:2013
EN 14058



GUSCIO 3 STRATI ANTIPIOGGIA
COLMA / LINEA PS1 - 127

POLO
CIOCCO / LINEA PS1 - 138

BERMUDA
AURANO / LINEA PS1 - 113

GUANTO TECNICO
BIKER / LINEA GP - 146

CALZA CORTA TECNICA
AIR / LINEA SKIN - 145

SCARPA
NIKY / LINEA THE ROAR...



GUSCIO IMPERMEABILE

Particolari tecnici e tessuti leggeri termonastrati,
ideati per offrirti capi comodi e robusti anche
durante le stagioni più fredde e piovose.

GUSCIO IMPERMEABILE

SLIK



SIZES XS-4XL

COMPOSIZIONE

100% POLIESTERE RIPSTOP CON MEMBRANA TPU

Impermeabilità 7000 mm
Traspirabilità 5000 mvp

VARIANTI COLORE

code **SY007MB**
col. MIDNIGHT BLUE

code **SY007GM**
col. GREY METEORITE

code **SY007GP**
col. GREY PALLADIUM

- » Guscio 3 strati anti pioggia traspirante con termonastratura interna a vista dotato di zip idrorepellenti con protezione antigoccia e fondo sagomato.
- » 2 ampie tasche frontali con pattina e chiusura antiacqua a velcro, 2 tasche con zip idrorepellenti, ampia tasca posteriore portadocumenti con chiusura a zip; cappuccio a scomparsa regolabile; polsini regolabili; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca.
- » Supporti di rinforzo per velcri.



CE EN ISO 13688:2013
EN 343 Class 3,3



COLMA



SIZES XS-4XL

COMPOSIZIONE

100% POLIESTERE RIPSTOP CON MEMBRANA TPU + NEOPRENE

Impermeabilità 7000 mm
Traspirabilità 5000 mvp

VARIANTI COLORE

code **PS081GM**
col. GREY METEORITE

code **PS081YP**
col. YELLOW PEPITA

- » Guscio 3 strati anti pioggia con struttura Ripstop accoppiato ad una fascia in Neoprene. Capo di nuova concezione che unisce le caratteristiche tecniche di un guscio in tessuto impermeabile, traspirante e antivento al Neoprene morbido, elastico e resistente.
- » 2 ampie tasche frontali, tasca all'altezza del petto e taschino sul braccio, tutte con zip idrorepellente; zip frontale idrorepellente coperta da paramontura a bottoni a pressione; proteggi-mento in morbido tessuto; cappuccio fisso regolabile con profilo in reflex; polsini antivento elasticizzati.
- » Stampa logo "PS1" su manica dx, stampa verticale logo U-Power frontale lato sx.



CE EN ISO 13688:2013



ECHO



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

100% POLIESTERE T190 SPALMATO PVC

VARIANTI COLORE

code **ST072MB**
col. MIDNIGHT BLUE

code **ST072FG**
col. FOREST GREEN

Completo anti pioggia impermeabilizzato con cuciture termonastrate.

GIACCA

- » 2 ampie tasche in vita coperte con pattina, chiusura frontale con zip; polsini regolabili con bottoni snap; fondo vita regolabile con coulisse.

PANTALONE

- » Vita interamente elasticizzata, fondo gamba regolabile con bottoni snap, apertura in corrispondenza delle tasche frontali.




CE EN ISO 13688:2013



GIACCONE
GEAR / LINEA IMPACT - 130 ›

PANTALONE
DRIFT / LINEA IMPACT - 108 ›

CUFFIA
LINEA PLUS - 148 ›

A man is sitting on the rusty, yellow-painted grille of an old car. He is wearing a grey and black winter jacket with red accents, a red beanie, black gloves, and black pants with red stripes. He is looking directly at the camera. The background is a dark, industrial setting with rusted metal and debris.

GIUBBOTTI

L'eccellenza senza compromessi: materiali robusti e resistenti, massima innovazione tecnologica e comfort estremo.

ICON



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

Giubbotto: 100% NYLON PONGEE 320T + PU COATING

Gilet esterno: 96% POLIESTERE • 4% ELASTANE

VARIANTI COLORE

code **EX033DB**
col. DEEP BLUE

GIUBBOTTO

- » 2 tasche frontali con chiusura a zip, 2 tasche supplementari su maniche, portabadge a scomparsa sul petto, tasca porta tablet, tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe; polsini regolabili con bottoni snap; fondo sagomato.
- » Dettaglio reflex a scomparsa su manica.
- » Zip a doppio cursore.

GILET ESTERNO IN TESSUTO SOFT SHELL

- » 2 ampie tasche frontali, portabadge a scomparsa sul petto; cappuccio regolabile.



CE EN ISO 13688:2013

EN 14058



WRC

SIZES *

COMPOSIZIONE

Esterno: 100% NYLON 320D TASLON 2 STRATI TERMONASTRATO + PU COATING
Interno: 100% POLIESTERE • 280 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **IM014BC**
col. BLACK CARBON

code **IM014DB**
col. DEEP BLUE

code **IM014RM**
col. RED MAGMA

Impermeabilità 7000 mm
Traspirabilità 5000 mvp

ESTERNO

- » Guscio antipioggia traspirante con termonastratura e rete protettiva interna.
- » 2 ampie tasche frontali con pattina e sistema antiacqua con chiusura bottoni snap, 2 tasche con zip idrorepellenti, tasche multifunzionali su petto con portabadge a scomparsa; cappuccio a scomparsa regolabile; polsini regolabili; collarino doppia chiusura.
- » Dettagli reflex.
- » Zip a doppio cursore.

INTERNO

- » Giacca interna in caldo pile ancorabile a mezzo zip dotato di 2 tasche frontali e taschino su petto con chiusura zip.



CE EN ISO 13688:2013

EN 343 Class 3,2

EN 14058



La tecnologia **STORM SHELL** è progettata per tenere il corpo riparato e asciutto anche in condizioni climatiche ed atmosferiche significativamente avverse: comfort e protezione in ogni momento.



SIZES * Per maggiori informazioni sulla disponibilità taglie, contatta i nostri uffici commerciali.

GEAR

SIZES XS-4XL

COMPOSIZIONE

Esterno: 100% POLIESTERE RIPSTOP + PU COATING
Interno: MICROPILE 100% POLIESTERE

Impermeabilità 7000 mm
Traspirabilità 5000 mvp

VARIANTI COLORE


code **IM013DB**
col. DEEP BLUE

code **IM013GM**
col. GREY METEORITE

code **IM013MT**
col. MUD TITANIUM

code **IM013GP**
col. GREY PALLADIUM

- » Giaccone in tessuto traspirante impermeabile termonastrato imbottito con interno in micropile.
- » 2 ampie tasche frontali con pattina e chiusura antiacqua, 2 tasche supplementari su maniche con chiusura zip idrorepellenti, 2 ampie tasche laterali su fondo vita con chiusura zip idrorepellenti, tasca multimediale con tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, tasca porta tablet; doppia apertura per aerazione posteriore con rete; cappuccio regolabile; sgocciolatoio centrale; polsini regolabili; rete porta oggetti; colletto interno staccabile; coulisse antimpigliamento regolabili dall'interno tasca; fondo sagomato.
- » Inserti antiusura nelle zone di massimo contatto e sforzo; dettagli reflex.
- » Chiusura frontale con zip idrorepellente.



EN 343 Class 3,2

CE EN ISO 13688:2013 EN 14058

ONEWAY

SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

Esterno: 65% POLIESTERE
• 35% COTONE • CANVAS 320 gr/m²
Interno: ORSETTO 100% POLIESTERE

VARIANTI COLORE

code **EX035DB**
col. DEEP BLUE

code **EX035GM**
col. GREY METEORITE

- » Giaccone con pile orsetto dotato di 2 multitasche sul petto con portabadge a scomparsa, tasca supplementare su manica con zip, tasca Napoleone, tasca porta tablet, tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe; cappuccio regolabile; polsini regolabili con bottoni snap; fondo sagomato e regolabile con bottoni snap.
- » Interno foderato in pile orsetto.
- » 2 ampie tasche frontali, cappuccio regolabile.
- » Finitura Stone Washed.
- » Zip a doppio cursore.



CE EN ISO 13688:2013

EN 14058



SNOW

SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

Esterno: 100% POLIESTERE 600D
Interno: MICROPILE 100% POLIESTERE

VARIANTI COLORE

code **DW026GM**
col. GREY METEORITE

code **DW026MT**
col. MUD TITANIUM

code **DW026BN**
col. BLUE NEON

- » Giaccone dotato di 2 ampie tasche sul petto con pattina e chiusura con velcro, tasca Napoleone, tasca porta tablet, tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, tasca supplementare su manica con zip reflex; cappuccio regolabile; polsini regolabili con ampi dettagli reflex; fondo sagomato; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca.
- » Interno foderato in micropile; prese di ventilazione sotto giromanica; dettagli reflex personalizzati.
- » Zip a doppio cursore.
- » Zip interna per consentire l'applicazione del logo.



CE EN ISO 13688:2013

EN 14058



BUDDY



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

Esterno: 100% POLIESTERE 300D
Interno: MICROPILE 100%
POLIESTERE

VARIANTI COLORE

code **HY021BC**
col. BLACK CARBON

code **HY021DB**
col. DEEP BLUE

code **HY021GG**
col. GREY GRAPHITE

- » Bomber robusto idrorepellente e con interno in micropile.
- » Ampie multitasche frontali con pattina e chiusura di sicurezza in velcro e zip, tasca termonastrata supplementare su manica, ampia tasca interna, tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, flap posteriore a scomparsa personalizzabile; polsini e fondo vita in resistente costina; colletto interno con pelliccia ecologica.
- » Inserti antiusura sulle spalle; fasce elastiche interne per maggior comfort; dettagli reflex.



Ampie multitasche frontali



Tasca portabadge



Tasca multimediale



Flap personalizzabile

CE EN ISO 13688:2013 EN 14058



MATE

SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

Esterno: 100% POLIESTERE 300D
Interno: MICROPILE / NYLON
100% POLIESTERE

VARIANTI COLORE

code **HY108BC**
col. BLACK CARBON

code **HY108GG**
col. GREY GRAPHITE

- » Bomber robusto con maniche staccabili, idrorepellente e con interno in micropile.
- » Ampie multitasche frontali con pattina e chiusura di sicurezza in velcro e zip, tasca termonastrata supplementare su manica, ampia tasca interna, tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, flap posteriore a scomparsa personalizzabile; polsini e fondo vita in resistente costina; colletto interno in morbido microfleece.
- » Cappuccio a scomparsa regolabile in nylon.
- » Inserti antiusura sulle spalle; dettagli reflex posteriori.



Maniche staccabili



Cappuccio a scomparsa



CE EN ISO 13688:2013 EN 14058



WHISKY

SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

100% POLIESTERE TASLON 226T



VARIANTI COLORE

code **ST091BC**
col. BLACK CARBON

code **ST091DB**
col. DEEP BLUE

code **ST091GM**
col. GREY METEORITE

- » **Bomber** dotato di 2 tasche laterali, una tasca sul petto, polsini e fondo in costina elasticizzata, un taschino sulla manica con pattina e velcro e portabadge a scomparsa, banda reflex sulla schiena.
- » **Interno foderato in nylon trapuntato a contrasto**, 2 tasche interne, zip interna per consentire l'applicazione del logo.



Banda reflex sul dorso.



Variante ST091MB con interno WASABI.



CE EN ISO 13688:2013

EN 14058



TANGO

SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

100% POLIESTERE TASLON 320T



VARIANTI COLORE

code **ST090BC**
col. BLACK CARBON

code **ST090MB**
col. MIDNIGHT BLUE

code **ST090GM**
col. GREY METEORITE

- » **Giaccone** dotato di 2 ampie tasche frontali con pattina e chiusura con velcro, 2 tasche scaldamani sul petto, cappuccio a scomparsa nel colletto regolabile, 2 tasche posteriori portautensili, banda reflex sulla schiena, fondo sagomato.
- » **Interno foderato in nylon trapuntato**, tasca interna portatavola a sinistra, zip interna per consentire l'applicazione del logo.
- » **Zip frontale doppio cursore** con pattina e chiusura con velcro.



Banda reflex sul dorso.



Variante ST090MB con interno WASABI.



CE EN ISO 13688:2013

EN 14058



PROGRESS



SIZES XS-4XL

COMPOSIZIONE

100% NYLON 320T + INSERTI NYLON PONGEE

VARIANTI COLORE

code **EX064BC**
col. BLACK CARBON

code **EX064GL**
col. GREY LEAD

code **EX064RM**
col. RED MAGMA

- » Piumino in tessuto bimateriale.
- » 2 tasche su petto con chiusura a velcro, 2 tasche frontali con chiusura di sicurezza a zip, tasca supplementare su manica con sicurezza in velcro, ampia tasca posteriore porta documenti con chiusura a zip, ampia tasca interna con chiusura a velcro, tasca multimediale interna con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe; cappuccio regolabile; colletto in costina; polsini e fondo vita elasticizzati; fondo sagomato.
- » Fasce interne elasticizzate per massimo comfort.
- » Rinforzi di supporto per velcri; inserti di rinforzo sui gomiti.



CE EN ISO 13688:2013

EN 14058



SKYLINE



SIZES XS-4XL

COMPOSIZIONE

100% NYLON 320T

VARIANTI COLORE

code **EX034BP**
col. BLUE POWER

code **EX034DC**
col. DARK CAMOUFLAGE

code **EX034BU**
col. BLUE ULTRAMARINE

code **EX034GC**
col. GREY CAMOUFLAGE

- » Piumino dotato di 2 tasche su petto con chiusura a velcro, 2 tasche frontali con chiusura di sicurezza a zip, doppia tasca supplementare su manica con sicurezza in velcro e zip, ampia tasca posteriore porta documenti con chiusura a zip, ampia tasca interna con chiusura a velcro, tasca multimediale interna con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe; cappuccio regolabile; colletto in costina; polsini e fondo vita elasticizzati; fondo sagomato.
- » Fasce interne elasticizzate per massimo comfort.
- » Rinforzi di supporto per velcri.



CE EN ISO 13688:2013

EN 14058



GOLF



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

100% NYLON - 20D

VARIANTI COLORE

code **ST089BP**
col. BLUE POWER

code **ST089CH**
col. CHOCOLATE

code **ST089BN**
col. BLUE NEON

- » Piumino leggero trapuntato dotato di 2 tasche laterali con zip, ampia tasca interna, polsini e fondo elasticizzati, interno a contrasto.
- » Custodia porta piumino.



CE EN ISO 13688:2013



FELPA
FUR / LINEA ENJOY - 134

PANTALONE
TRAFFIC / LINEA SMART - 112

SCARPE
TAXI / LINEA CONCEPT M

FELPE & T-SHIRT

Comfort, design e stile per distinguersi prima, durante e - soprattutto - dopo il lavoro. La massima espressione dell'afterwork e della filosofia Don't worry... be happy!

FUR



SIZES XS-4XL

COMPOSIZIONE

Esterno: 80% COTONE
• 20% POLIESTERE • 380 gr/m²
Interno: PELLICCIA ECOLOGICA IN
100% POLIESTERE

VARIANTI COLORE

code **EY038CB**
col. CREME BRULEE
sizes S-4XL

code **EY038GM**
col. GREY METEORITE

» Felpa zip intera con tasche sagomate, cappuccio e completamente foderata con pelliccia ecologica.



CE EN ISO 13688:2013

WARRIOR



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

80% COTONE • 20% POLIESTERE
• 280 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **EY094GM**
col. GREY METEORITE

» Cardigan full zip e bottoni, con cappuccio foderato in pile orsetto, 2 tasche laterali con zip, colletto, polsini e fondo in costina elasticizzata, fodera interna trapuntata a contrasto.



CE EN ISO 13688:2013

NEW

TASTY



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

JERSEY SCUBA ELASTICIZZATO
67% POLIESTERE • 28% RAYON
• 5% SPANDEX • 330 gr/m²

STRETCH FABRIC

VARIANTI COLORE

code **PE119GM**
col. GREY METEORITE

- » Felpa full-zip in tessuto jersey scuba elasticizzato.
- » Cappuccio fisso con fettuccia reflex sul bordo. Due tasche frontali. Tasca multimediale sul petto lato destro con uscita per auricolare tecnologia Free Sound. Zip centrale con doppio cursore.
- » Polsini e cintura in resistente costina elasticizzata. Fori di aerazione posizionati sotto le ascelle per garantire un miglior comfort. Logo U-Power "testa di leone" ricamato tono su tono su braccio sinistro.



Inseriti Reflex.



CE EN ISO 13688:2013

FORCE



SIZES *

COMPOSIZIONE

80% COTONE • 20% POLIESTERE
• 280 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **EY092DB**
col. DEEP BLUE

code **EY092LG**
col. LIGHT GRANITE



- » Felpa con cappuccio regolabile, chiusura centrale con zip a contrasto, due tasche laterali con zip, polsini e fondo in costina elasticizzata, logo U-Power su manica.



CE EN ISO 13688:2013

SIZES * Per maggiori informazioni sulla disponibilità taglie, contatta i nostri uffici commerciali.

BOLETO



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

80% COTONE • 20% POLIESTERE •
280 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **PS082YP**
col. YELLOW PEPITA

code **PS082LG**
col. LIGHT GRANITE



- » Felpa zip intera bicolore dotata di 2 tasche chiuse con zip, polsini a costine.
- » Patch scudetto U-Power applicato sul petto lato dx, logo "PS1" stampato sul petto lato sx, logo "group4" su manica sx.



CE EN ISO 13688:2013

SQUARE



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

80% COTONE • 20% POLIESTERE
• 280 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **EY039BN**
col. BLUE NEON

- » Felpa ful zip, tasche a marsupio, cappuccio regolabile; polsini, fondo e profilo laterale in costine elasticizzate; ricamo logo U-Power su manica sx e ricamo "testa di leone" lato sx.



CE EN ISO 13688:2013

NEW SNUG



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

FRENCH TERRY NON FELPATO:
• 65% COTONE • 35% POLIESTERE
• 310 gr/m²
RINFORZI ANTIUSURA:
• POLYOXFORD 600D

VARIANTI COLORE

code **EY129DB**
col. DEEP BLUE

code **EY129GM**
col. GREY METEORITE

code **EY129GS**
col. GREY SILVER

»» **felpa invernale full zip garzata.** Colletto alto rivestito internamente con un morbido micropile. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo a costine. Due tasche laterali con zip con fodera in microfibra. Tasca sul petto con zip.

»» **Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle.** Inserti in reflex argentato sulle spalle.

»» **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore



CE EN ISO 13688:2013

NEW GYM



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

FRENCH TERRY NON FELPATO:
• 65% COTONE • 35% POLIESTERE
• 280 gr/m²
RINFORZI ANTIUSURA:
• POLYOXFORD 600D

VARIANTI COLORE

code **EY122DB**
col. DEEP BLUE

code **EY122GM**
col. GREY METEORITE

code **EY122GS**
col. GREY SILVER

»» **Felpa full zip in French Terry non felpato.** Colletto alto. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo a costine. Due tasche laterali con zip. Tasca sul petto con zip.

»» **Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle.** Inserti in reflex argentato sulle spalle.

»» **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore



CE EN ISO 13688:2013

NEW PERFECT



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

FRENCH TERRY NON FELPATO:
• 65% COTONE • 35% POLIESTERE
• 280 gr/m²
RINFORZI ANTIUSURA:
• POLYOXFORD 600D

VARIANTI COLORE

code **EY121DB**
col. DEEP BLUE

code **EY121GM**
col. GREY METEORITE

code **EY121GS**
col. GREY SILVER

»» **Felpa a mezza zip in French Terry non felpato.** Colletto alto chiuso da zip. Polsi e fondo a costine. Due tasche laterali con zip.

»» **Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle.** Inserti in reflex argentato sulle spalle.

»» **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore



CE EN ISO 13688:2013

NEW COMPACT



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

FRENCH TERRY NON FELPATO:
• 65% COTONE • 35% POLIESTERE
• 280 gr/m²
RINFORZI ANTIUSURA:
• POLYOXFORD 600D

VARIANTI COLORE

code **EY120DB**
col. DEEP BLUE

code **EY120GM**
col. GREY METEORITE

code **EY120GS**
col. GREY SILVER

»» **Felpa girocollo in French Terry non felpato.** Scollo, polsi e fondo a costine.

»» **Tasca su avambraccio sinistro chiusa con zip a scomparsa.** Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex argentato sulle spalle.

»» **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore.



CE EN ISO 13688:2013

CARESS



SIZES *

COMPOSIZIONE

80% COTONE • 20% POLIESTERE
• 280 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **EY037DB**
col. DEEP BLUE

code **EY037GM**
col. GREY METEORITE

code **EY037RM**
col. RED MAGMA

» Felpa full zip, tasche a marsupio; cappuccio regolabile; polsini, fondo e profilo laterale in costine elasticizzate; logo U-Power ricamato su manica.



CE EN ISO 13688:2013

SIZES * Per maggiori informazioni sulla disponibilità taglie, contatta i nostri uffici commerciali.

HUG



SIZES *

COMPOSIZIONE

80% COTONE • 20% POLIESTERE
• 280 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **EY036IB**
col. INDIGO BLUE

code **EY036RM**
col. RED MAGMA

code **EY036LG**
col. LIGHT GRANITE

» Felpa mezza zip, collo in piedi; polsini, fondo e profilo laterale in costine elasticizzate; logo U-Power ricamato su manica.



CE EN ISO 13688:2013

SIZES * Per maggiori informazioni sulla disponibilità taglie, contatta i nostri uffici commerciali.

WARM



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

PILE 100% POLIESTERE • 280 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **EY040BC**
col. BLACK CARBON

code **EY040DB**
col. DEEP BLUE

code **EY040GM**
col. GREY METEORITE

code **EY040RM**
col. RED MAGMA

» Giacca in pile con zip intera, 2 tasche, taschino portacellulare al petto con chiusura zip, logo U-Power in hot press sul dorso con parazip con cimosa brandizzata.



CE EN ISO 13688:2013

EN 14058



ARTIC



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

MICROPILE 100% POLIESTERE
• 180 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **EY041BC**
col. BLACK CARBON

code **EY041DB**
col. DEEP BLUE

code **EY041GM**
col. GREY METEORITE

code **EY041BN**
col. BLUE NEON

» Maglia a mezza zip in micropile con polsini dotati di foro per pollice; logo U-Power in hot press sul dorso; parazip con cimosa brandizzata.



CE EN ISO 13688:2013

POLO & T-SHIRT

NEW

GAP



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

- 65% COTONE • 35% POLIESTERE
- 230 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **EY125DB**
col. DEEP BLUE

code **EY125GM**
col. GREY METEORITE

code **EY125GS**
col. GREY SILVER

» Polo, manica corta, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para-sudore rossa.

» Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra.



CE EN ISO 13688:2013

CIOCCO



SIZES M-4XL

COMPOSIZIONE

- 100% COTONE • 220 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **PS083LG**
col. LIGHT GRANITE

code **PS083RM**
col. RED MAGMA

» Polo manica corta in cotone piqué dotata di 4 bottoni; collo e bordo manica a costine.

» Patch scudetto U-Power applicato sul petto lato dx, logo "PS1" stampato sul petto lato sx, stampa verticale logo U-Power su schiena, logo "group4" su manica dx.



CE EN ISO 13688:2013



STREET



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

- 100% COTONE • 210 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **EY043DB**
col. DEEP BLUE

code **EY043OG**
col. OLIVE GREEN

code **EY043LG**
col. LIGHT GRANITE

» Polo manica corta in piqué di cotone, 3 bottoni; collo e bordo manica a costine; ricamo logo U-Power su manica dx. Tessuto certificato UV Block.



CE EN ISO 13688:2013



SEA



SIZES *

COMPOSIZIONE

- 100% COTONE JERSEY • 145 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **EY044BC**
col. BLACK CARBON

code **EY044DB**
col. DEEP BLUE

code **EY044BT**
col. BLUE COBALT

code **EY044LG**
col. LIGHT GRANITE

» T-Shirt manica corta in cotone jersey; collo a costine e taschino applicato su manica dx; fettuccia logo U-Power sul profilo basso, stampa della "testa di leone" puntinata su parte posteriore dx.



SIZES * Per maggiori informazioni sulla disponibilità taglie, contatta i nostri uffici commerciali. CE EN ISO 13688:2013

NEW

EASY



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

100% COTONE PIQUE • 220 gr/m²
100% JERSEY ELASTICIZZATO
• 160 gr/m²

STRETCH FABRIC

VARIANTI COLORE

code **PE118AG**
col. ASPHALT GREY

»» Polo-shirt a manica lunga pratica e comoda grazie al jersey bielastico, fashion grazie al collo trasformabile in dolcevita.



Collo alto con chiusura zip.



Taschino sul petto.



CE EN ISO 13688:2013

BAM



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

100% COTONE PIQUE
• 220 gr/m²
100% JERSEY ELASTICIZZATO
• 160 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **EY045LG**
col. LIGHT GRANITE

»» Polo-shirt a manica corta pratica e comoda grazie al jersey bielastico, fashion grazie al collo trasformabile in dolcevita.



Collo alto con chiusura zip.



Taschino sul petto.



CE EN ISO 13688:2013

AVENUE



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

100% COTONE • 240 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **EY042DG**
col. DARK GRANITE

»» Polo in cotone piqué a maniche lunghe.



CE EN ISO 13688:2013



PARKA ANTIPIOGGIA
GLOW / LINEA HI-LIGHT - 141

LINEA HI-LIGHT

La Linea Hi-Light garantisce sicurezza, protezione e alta visibilità a chi la indossa, sempre in armonia con lo stile e il design italiano.

GLOW

SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

100% POLIESTERE

Impermeabilità 7000 mm
Traspirabilità 5000 mvp



VARIANTI COLORE

code **HL065YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL065OF**
col. ORANGE FLUO

- » Parka antipioggia impermeabile e traspirante in alta visibilità con bande catarifrangenti 3M™ con tecnologia a microsfere sul busto e sulle maniche.
- » 2 ampie tasche frontali con pattina bordata in reflex e sistema antiacqua con chiusura in velcro, 2 tasche con zip idrorepellenti, tasche su petto con portabadge a scomparsa, cappuccio regolabile a scomparsa, polsini regolabili, coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno della tasca, collarino doppia chiusura in reflex.
- » Bande catarifrangenti con tecnologia microprismatica sul centro schiena e sull'avambraccio.
- » Zip a doppio cursore.
- » INTERNO staccabile in pile alta visibilità con bande catarifrangenti 3M™ con tecnologia a microsfere sul busto e sulle maniche.
- » 2 tasche frontali, taschino portacellulare al petto con chiusura zip, logo U-Power in hot press sul dorso con parazip con cimosa brandizzata, ancoraggio su collo e polsini.

CE EN ISO 13688:2013

EN 343 Class 3:2

EN 20471 Class 3

EN 14058



BI-VISIBLE

SIZES XS-4XL

COMPOSIZIONE

100% POLIESTERE



VARIANTI COLORE

code **HL066YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL066RF**
col. RED FLUO

- » Giacca alta visibilità reversibile con bande catarifrangenti 3M™.
- » 2 tasche frontali con chiusura zip, tasca su petto portacellulare con tecnologia Besafe.
- » Inserti catarifrangenti 3M™ su reverse con tasca e chiusura snap.



CE EN ISO 13688:2013

EN 20471 Class 3



RAY

SIZES *

COMPOSIZIONE

80% POLIESTERE • 20% COTONE
• 300 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **HL074YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL074OF**
col. ORANGE FLUO

- » Pantalone dotato di tasca fly pocket, 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale multifunzionale, 2 tasche posteriori con chiusura a velcro, 2 tasche porta ginocchiera in Cordura®; porta martello regolabile.
- » Bande catarifrangenti 3M™.
- » Inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto; triple cuciture; vita elasticizzata.
- » Bottone antiraffio, zip YKK.



CE EN ISO 13688:2013

EN 20471 Class 2



SIZES * Per maggiori informazioni sulla disponibilità taglie, contatta i nostri uffici commerciali.

MAGLIA INTIMA TECNICA
AVALANCHE / LINEA SKIN - 142

CALZAMAGLIA TECNICA
BLIZZARD / LINEA SKIN - 142

GUSCIO ANTIPIOGGIA
WRC / LINEA IMPACT - 129

LINEA SKIN

Ispirata al mondo dello sport, la Linea Skin utilizza fibre innovative e ultraleggere ad effetto defaticante. Il risultato è una vera e propria "seconda pelle" che protegge e accompagna durante la giornata.

AVALANCHE



SIZES S/M-L/XL

COMPOSIZIONE


- 54% POLIAMMIDE
- 37% POLIPROPILENE
- 9% ELASTANE
- 220 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **SK050BC**
col. BLACK CARBON

» Maglia intima tecnica di derivazione sportiva con compressione graduata tecnologia PowerFit che conferisce al capo proprietà defaticanti oltre ad un eccellente effetto traspirante e termoregolatore. Adatto per chi opera in ambienti esterni a bassa temperatura e in stagioni invernali.



CE EN ISO 13688:2013

BLIZZARD



SIZES S/M-L/XL

COMPOSIZIONE


- 54% POLIAMMIDE
- 37% POLIPROPILENE
- 9% ELASTANE
- 220 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **SK049BC**
col. BLACK CARBON

» Calzamaglia tecnica di derivazione sportiva con compressione graduata tecnologia PowerFit che conferisce al capo proprietà defaticanti oltre ad un eccellente effetto traspirante e termoregolatore. Adatto per chi opera in ambienti esterni a bassa temperatura e in stagioni invernali.



CE EN ISO 13688:2013

LAMBERT



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE


100% POLIPROPILENE • 130 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **SK124DB**
col. DEEP BLUE

» Maglia intima termica, colletto alto con mezza zip, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta e calda.



CE EN ISO 13688:2013

MAKALU



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE


100% POLIPROPILENE • 130 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **SK099DB**
col. DEEP BLUE

»» Maglia intima termica, colletto alto con mezza zip, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta e calda.



REGISTERED DESIGN **CE** EN ISO 13688:2013

ZEBRU



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE


100% POLIPROPILENE • 130 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **SK100DB**
col. DEEP BLUE

»» Calzamaglia termica con apertura frontale, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta e calda.



REGISTERED DESIGN **CE** EN ISO 13688:2013

ALPIN



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE


100% POLIESTERE • 130 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **SK052BC**
col. BLACK CARBON

»» Maglia intima termica; confortevole materiale traspirante e termoregolare con cuciture piatte e senza etichette (per non irritare la pelle).



REGISTERED DESIGN **CE** EN ISO 13688:2013

EDELWEISS



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE


100% POLIESTERE • 130 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **SK051BC**
col. BLACK CARBON

»» Calzamaglia termica con apertura frontale; confortevole materiale traspirante e termoregolare con cuciture piatte e senza etichette (per non irritare la pelle).



REGISTERED DESIGN **CE** EN ISO 13688:2013

NEW

POLAR



SIZES S/M(36-41) - L/XL(42-47)

COMPOSIZIONE

38% LANA MERINO • 38% ACRILICO •
22% NYLON • 22% ELASTANE (LYCRA)

VARIANTI COLORE

code SK111GS
col. GREY SILVER

- » Calza lunga in lana Merino® con imbottitura frontale, fasce elasticizzate di sostegno sopra il tallone, punta e tacco rinforzati e canali di ventilazione laterali e su plantare.
- » La pregiata lana Merino® è un ottimo isolante dal freddo grazie alle eccellenti proprietà termoregolanti, è antibatterica e anallergica in quanto fibra naturale e molto piacevole al contatto con la pelle perché leggera e morbida.
- » Tallone e punta rinforzati antiusura.

WOOL
MERINOS

SKY



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSIZIONE

52% THERMOLITE® • 22% NYLON
• 17% POLIPROPILENE • 8% ELASTANE
• 1% ANTISTATICO

VARIANTI COLORE

code SK046BC
col. BLACK CARBON

- » Calza lunga tecnica in Thermolite® con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue; fasce di sostegno per le caviglie; canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità; cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- » Inserto con proprietà antistatiche.
- » Tallone e punta rinforzati antiusura.



THERMOLITE



NEW

FROZEN



SIZES S/M(36-41) - L/XL(42-47)

COMPOSIZIONE

38% LANA MERINO • 38% ACRILICO •
22% NYLON • 22% ELASTANE (LYCRA)

VARIANTI COLORE

code SK112GS
col. GREY SILVER

- » Calza corta in lana Merino® con imbottitura frontale, fasce elasticizzate di sostegno sopra il tallone, punta e tacco rinforzati e canali di ventilazione laterali e su plantare.
- » La pregiata lana Merino® è un ottimo isolante dal freddo grazie alle eccellenti proprietà termoregolanti, è antibatterica e anallergica in quanto fibra naturale e molto piacevole al contatto con la pelle perché leggera e morbida.
- » Tallone e punta rinforzati antiusura.

WOOL
MERINOS

SIBERIAN



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSIZIONE

100% POLIAMMIDE MICRO

VARIANTI COLORE

code SK101GM
col. GREY METEORITE

- » Calza lunga con proprietà termoregolante. Il tessuto Micro Poliamide combinato ad una speciale lavorazione del tessuto per garantire una ventilazione extra, permettono al piede di rimanere sempre caldo e asciutto durante le stagioni più fredde e umide.
- » Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- » Tallone e punta rinforzati antiusura.



PA microfiber

ICE



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSIZIONE

25% LANA • 25% ACRILICO
 • 25% COTONE • 15% NYLON
 • 8% POLIESTERE • 2% ELASTENE

VARIANTI COLORE

code **SK102BC**
 col. BLACK CARBON

- » Calza lunga con proprietà termiche. Il tessuto mistolana permette al piede di rimanere sempre caldo e asciutto durante le stagioni più fredde e umide.
- » Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- » Tallone e punta rinforzati antiusura.



AIR



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSIZIONE

52% THERMOLITE® • 23% NYLON
 • 17% POLIPROPILENE • 8% ELASTANE

VARIANTI COLORE

code **SK047BC**
 col. BLACK CARBON

- » Calza corta tecnica in Thermolite® con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue; fasce di sostegno per le caviglie; canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità; cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- » Tallone e punta rinforzati antiusura.



WIND



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSIZIONE

39% COOLMAX® • 39% COTONE
 • 14% NYLON • 7% ELASTANE
 • 1% ANTISTATICO

VARIANTI COLORE

code **SK048GP**
 col. GREY PALLADIUM

- » Calza pariscarpa in Coolmax® con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue; fasce di sostegno per le caviglie; canali di ventilazione per un'ottima traspirabilità; cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- » Inserto con proprietà antistatiche.
- » Tallone e punta rinforzati antiusura.



SUNNY



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSIZIONE

70% COOLMAX® • 10% NYLON
 • 4% ELASTENE • 6% POLIESTERE

VARIANTI COLORE

code **SK103BC**
 col. BLACK CARBON

- » Calza corta traspirante dal design innovativo. Il tessuto Coolmax® combinato ad una speciale lavorazione del tessuto per garantire una ventilazione extra, permettono al piede di rimanere sempre asciutto e fresco anche durante le stagioni più calde.
- » Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- » Tallone e punta rinforzati antiusura.



LINEA **GP**

La Linea GP offre protezione e tecnicità in ogni contesto senza tralasciare il massimo comfort.

YETI



SIZES M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSIZIONE

Palmo: 60% POLIURETANO
• 40% POLIESTERE
Dorso: 78% NYLON • 22% POLIURETANO

VARIANTI COLORE

code **GP104RM**
col. RED MAGMA

code **GP104BC**
col. BLACK CARBON

- » Guanto tecnico antifreddo pensato per le condizioni climatiche più rigide.
- » Dorso in tessuto idrorepellente e traspirante con finiture in silicone, palmo rinforzato rivestito in gomma antiscivolo, rinforzo tra indice e pollice, polso in neoprene per una maggior protezione e comfort a contatto con la pelle, chiusura con velcro.



CE EN 420
EN 388
EN 511



2433 240

BIKER



SIZES M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSIZIONE

Palmo: 60% NYLON
• 40% POLIURETANO
Dorso: 95% NYLON • 5% POLIURETANO

VARIANTI COLORE

code **GP105GF**
col. GREEN FLUO

code **GP105OF**
col. ORANGE FLUO

- » Guanto tecnico con ottima vestibilità, destrezza e flessibilità.
- » Dorso Fluo in tessuto stretch altamente flessibile e traspirante, palmo in resistente pelle sintetica, rinforzo tra indice e pollice, chiusura con velcro.
- » Inserti tra le dita e finitura in silicone sui polpastrelli per una massima sensibilità e una salda presa.



CE EN 420
EN 388



2121

BOOST



SIZES M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSIZIONE

Palmo: 60% NYLON • 40% PU
Dorso: TESSUTO 98% NYLON
• 2% PU + RINFORZO IN NEOPRENE

VARIANTI COLORE

code **AC053BN**
col. BLUE NEON

- » Guanto tecnico con ottima vestibilità, destrezza e flessibilità.
- » **Dorso in tessuto stretch** altamente flessibile e traspirante, palmo in pelle sintetica, polso in neoprene per una maggiore protezione e comfort a contatto con la pelle, pollice e indice rinforzati per una maggiore resistenza all'abrasione, materiale conduttivo sul dito indice compatibile con schermi touch-screen per utilizzo smartphone e tablet, chiusura con velcro.
- » **Inseri tra le dita** per maggior destrezza e traspirazione, finitura in silicone sui polpastrelli per massima sensibilità e una salda presa.



CE EN 420

EN 388



3 2 2 1

MOTOR



SIZES M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSIZIONE

Palmo: 60% NYLON • 40% PU
Dorso: TESSUTO 87% NYLON
• 13% ELASTANE + RINFORZO IN TPR

VARIANTI COLORE

code **AC054BC**
col. BLACK CARBON

- » Guanto tecnico con ottima vestibilità, destrezza e flessibilità.
- » **Dorso in tessuto stretch** altamente flessibile e traspirante con protezioni nocche in neoprene, palmo in pelle sintetica, polso in neoprene per una maggiore protezione e comfort a contatto con la pelle, materiale conduttivo sul dito indice compatibile con schermi touch-screen per utilizzo smartphone e tablet, chiusura con velcro.
- » **Inseri tra le dita** e finitura in silicone sui polpastrelli per massima sensibilità e una salda presa.
- » **Rinforzi sul palmo.**



CE EN 420

EN 388



3 2 2 1

NAKED



SIZES M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSIZIONE

Palmo: 60% NYLON • 40% PU
Dorso: TESSUTO 95% NYLON
• 5% PU + RINFORZI IN NEOPRENE E TPR

VARIANTI COLORE

code **AC055GM**
col. GREY METEORITE

- » Guanto tecnico di protezione.
- » **Dorso in tessuto stretch** e imbottiture in gel sul palmo per attutire le vibrazioni, dita smezate per lavori di massima precisione, polso in neoprene e Lycra® per una maggiore protezione e comfort a contatto con la pelle, chiusura con velcro.
- » **Inseri in neoprene** e TPR per massima elasticità e protezione.
- » **Rinforzi in ecopelle** sul palmo.



CE EN 420

EN 388



4 3 4 1

CINTURA ACCORCIABILE CON FIBBIA
CINTURA / LINEA PLUS - 197

PANTALONE
FREE / LINEA DON'T WORRY - 109

LINEA **PLUS**

Gli accessori che fanno la differenza.

ONE



ONE SIZE

» Berretto invernale rivestito internamente in Thinsulate®

COMPOSIZIONE

100% ACRILICO

VARIANTI COLORE

code **AC127BC**
col. BLACK CARBON

Thinsulate
thermal insulation



CUFFIA



ONE SIZE

» Cuffia in caldo pile brandizzato con tecnica hot-press.

COMPOSIZIONE

100% POLIESTERE

VARIANTI COLORE

code **AC059RM**
col. RED MAGMA



CAPPELLINO



ONE SIZE

» Cappellino brandizzato con regolatore.

COMPOSIZIONE

100% COTONE TWILL

VARIANTI COLORE

code **AC058BC**
col. BLACK CARBON



SCALDACOLLO

ONE SIZE

COMPOSIZIONE

100% POLIESTERE

VARIANTI COLORE

code **AC060BC**
col. BLACK CARBON



» Scaldacollo in pile con regolatori e logo U-Power ricamato.



CINTURA

SIZES L 130 CM - H 4 CM

COMPOSIZIONE

70% POLIESTERE • 30% COTONE

VARIANTI COLORE

code **AC057BC**
col. BLACK CARBON

code **AC057RM**
col. RED MAGMA

code **AC057DS**
col. DESERT SAND



» Cintura accorciabile con fibbia regolabile brandizzata.



GINOCCHIERE

ONE SIZE

COMPOSIZIONE

100% EVA

VARIANTI COLORE

code **GC061BC**
col. BLACK CARBON



» Ginocchiere ergonomiche perfettamente integrabili agli articoli: Race, Turn, Start, Sprint (Linea U-Supremacy), Drift (Linea Impact), Free (Linea Don't Worry), Platinum Button (Linea Exciting), Alfa (Linea Smart), Ray (Linea Hi-Light).



MERCHANDISING

SHOP IN SHOP

Esporre al meglio l'universo **U-POWER** all'interno dei negozi specializzati risulta strategico per la vendita degli articoli stessi. Per questo motivo abbiamo studiato una soluzione espositiva modulare in grado di aumentare la visibilità del prodotto e di stimolarne l'acquisto. Lo Shop in Shop è disponibile in differenti soluzioni.

ESPOSITORE INTIMO
(74 cm x 30 cm x 174 cm)



MANICHINO
Base in vetro
(170 cm)



ESPOSITORE GUANTI
(55 cm x 28 cm)



Espositore Guanti

cod. ES00019



Espositore U-FRAME

cod. ES00026

ESPOSITORE U-FRAME
Sviluppo a muro e a isola
(90 cm x 60 cm x 200 cm)



Espositore U-TWIST

cod. ES00040

ESPOSITORE U-TWIST
Bi-facciale e girevole
(40 cm x 29 cm x 42 cm)



Note Informative – Abbigliamento

Istruzioni d'uso

Il capo è stato progettato seguendo i requisiti essenziali di sicurezza e salute prescritti dalla Direttiva 89/686/CEE recepita dal Decreto Legislativo n. 475/92 e successive modifiche, e in modo tale da risultare conforme alla norma UNI EN ISO 13688:2013, concernente i requisiti generali per gli indumenti di protezione.

Il capo è stato progettato in modo che, nelle condizioni di utilizzo prevedibili, possa offrire la protezione adeguata all'utilizzatore e che possa essere classificato secondo la Direttiva 89/686/CEE in seconda categoria e secondo la Norma di prodotto, mediante le prestazioni risultanti dalle prove alle quali i prototipi sono stati sottoposti. Tali prestazioni sono indicate attraverso il pittogramma ed i relativi indici ad esso affiancati, determinanti sulla base delle prescrizioni riportate nelle norme di prodotto a cui il capo risulta conforme.

Avvertenze

- L'utilizzatore deve individuare, sulla base della valutazione dei rischi possibili, la necessità di abbinare il capo ad altri dispositivi di protezione delle rimanenti parti del corpo.
- Le prestazioni del capo sono garantite quando, scelto nella taglia adeguata, è correttamente indossato ed allacciato.
- Qualora il capo non risultasse integro o si riscontrasse visivamente qualche difetto, sospendere l'utilizzo del capo e sostituirlo con uno idoneo.
- La Nota Informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI in uso.
- Non sono consentite modifiche del DPI.

Limiti di impiego – il capo non protegge da:


- rischio di impigliamento in parti in movimento;
- rischio di aggressioni chimiche (acidi, solventi, ecc);
- rischio di aggressioni meccaniche (taglio, perforazioni, ecc);
- rischio termico;
- rischi di attraversamento e spegnimento di fiamme;
- rischi di scarsa visibilità;
- ogni altro rischio per cui il capo non è stato certificato.

Marchatura

L'etichetta (che misura 5,5 x 10,8 cm) riportante la marcatura CE verrà apposta all'interno dell'indumento. Le scritte, gli ideogrammi e pittogrammi sono rossi su fondo nero e resistenti ai cicli di manutenzione indicati. Le dimensioni dei caratteri sono maggiori di 2 mm e le dimensioni della scritta CE sono maggiori di 5 mm. La taglia specifica del capo sarà apposta su etichetta separata.

Vengono indicati:

1. marchio di fabbricazione;
2. pittogramma e tabelle misure, con indicazione della norma a cui il capo risulta conforme;
3. marcatura CE e categoria del DPI;
4. indirizzo dell'azienda produttrice.



Protezione contro la pioggia UNI EN 343/2008: livelli prestazionali

Questa normativa specifica i requisiti applicati ai materiali e alle cuciture degli indumenti di protezione da fattori atmosferici quali pioggia, neve, nebbia e umidità del suolo. I capi sono progettati e costruiti utilizzando materiali impermeabili e traspiranti prestando particolare attenzione alla sigillatura di tutte le cuciture, per garantire un ottimo livello di comfort.

x = classe riferita all'impermeabilità del capo (classe da 1 a 3)

y = classe riferita alla traspirabilità del capo (classe da 1 a 3)

PRESTAZIONE	CLASSE	REQUISITI
Resistenza alla penetrazione dell'acqua (Wp)	1	Wp ≥ 8.000 Pa (tal quale) Wp ≥ 8.000 Pa (sulle cuciture tal quale)
	2	Wp ≥ 8.000 Pa (dopo pretrattamenti) Wp ≥ 8.000 Pa (sulle cuciture tal quale)
	3	Wp ≥ 13.000 Pa (dopo pretrattamenti) Wp ≥ 13.000 Pa (sulle cuciture tal quale)
Resistenza evaporativa (R _{et})	1	R _{et} > 40 m ² Pa/W
	2	20 m ² Pa/W < R _{et} ≤ 40 m ² Pa/W
	3	R _{et} ≤ 20 m ² Pa/W



Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale UNI EN 20471: requisiti e metodi di prova

UNI EN 20471: questa norma specifica i requisiti per gli indumenti in alta visibilità affinché tutte le persone che lavorano in condizioni di scarsa luminosità, sia durante il giorno che durante la notte, siano sempre ben visibili. Il tessuto fluorescente garantisce una grande visibilità alla luce del giorno, mentre le bande riflettenti offrono una grande visibilità di notte. L'abbigliamento è diviso in 3 classi, dove la classe 3 rappresenta il capo più luminescente. Indossare insieme due capi della classe 2 (per es. pantalone + giacca) equivale ad un abbigliamento di classe 3.

I capi della collezione **U-POWER** sono realizzati utilizzando bande rifrangenti 3M™ 8910 conformi alla classe 2 per i materiali retroriflettenti.

x = classe dell'area del materiale di fondo retroriflettente (vedi tabella 1, classe da 1 a 3)

y = classe del materiale retroriflettente (classe da 1 a 2)

Aree minime di materiale visibile	Indumenti CLASSE 3	Indumenti CLASSE 2	Indumenti CLASSE 1
Materiale di fondo (giallo / arancio) (m ²)	0,80	0,50	0,14
Materiale retroriflettente (bande) (m ²)	0,20	0,13	0,10

Note Informative – Guanti Protettivi

EN 420 Requisiti generali e metodi di prova - Guanti di protezione

- Comfort ed efficienza: destrezza, dimensioni, taglie e lunghezze minime.
- Marcatura dei guanti e delle confezioni (marchio CE, pittogrammi, taglia, codice prodotto, marchio o nome produttore).
- Nota informativa ed istruzioni per l'uso.
- Requisiti di innocuità dei guanti (pH e contenuto Cromo VI nei guanti in pelle).
- Categorie di rischio dei guanti (I-rischi minori, II-rischi intermedi, III-rischi complessi).
- Definizione "solo per rischi minori".

Protezione per:

lavorazioni meccaniche leggere e superficiali, manipolazione soluzioni detergenti diluite a debole azione, manipolazione di piccoli componenti leggermente caldi (max 50°C), attività esterna invernale con temperature media (max 0°C).



EN 388 Guanti di protezione contro i rischi meccanici

Protezione dalle aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasione, taglio da lama liscia, strappo e perforazione.

LIVELLI DI PRESTAZIONE		1	2	3	4	5
A	Resistenza all'abrasione (n° cicli)	100	500	2000	8000	-
B	Resistenza al taglio da lama (fattore)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C	Resistenza allo strappo (Newton)	10	25	50	75	-
D	Resistenza alla perforazione (Newton)	20	60	100	150	-

Note: In caso di impigliamento sarebbe opportuno che la resistenza allo strappo del guanto fosse la più bassa possibile così da liberare facilmente l'operatore.

"0" = il guanto non ha superato il test / "X" = il guanto non è stato provato.



Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi UNI EN 14058:2004

La norma specifica requisiti e metodi di prova per la prestazione di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro il raffreddamento del corpo in ambienti freddi. Essa non comprende requisiti specifici per copricapo o calzature o guanti per prevenire raffreddamenti locali.

Questa norma stabilisce i requisiti per gli indumenti di protezione individuale da indossare fino a temperature di -5°C o superiori.

Classe di resistenza termica (3 livelli)

Rct (m2K/W)	CLASSE
$0,06 \leq Rct < 0,12$	1
$0,12 \leq Rct < 0,18$	2
$0,18 \leq Rct < 0,25$	3



ABC

EN 511 Guanti per la protezione dal freddo

In questa norma si misura la capacità del guanto di condurre il freddo e la capacità isolante. Insieme al pittogramma vengono presentate 3 cifre (ABC) che rappresentano i livelli di performance relativi alle specifiche qualità protettive.

A	Freddo convettivo. Indica la resistenza termica alla trasmissione graduale del freddo.	0 - 4 (4 = migliore)
B	Freddo per contatto. Indica la resistenza termica al contatto con un oggetto freddo.	0 - 4 (4 = migliore)
C	Resistenza alla penetrazione dell'acqua (5min). Il risultato 0 significa penetrazione d'acqua dopo 5 minuti di esposizione; il risultato 1 significa nessuna penetrazione d'acqua dopo 5 minuti.	0 o 1*

OUR TECHNOLOGY

OUR COLOURS



KEEP DRY è una membrana di nuovissima concezione che, grazie a una tecnologia altamente innovativa, assicura protezione dal vento, impermeabilità e traspirabilità anche nelle condizioni più estreme.



La tecnologia **STORM SHELL** è progettata per tenere il corpo riparato e asciutto anche in condizioni climatiche ed atmosferiche significativamente avverse: comfort e protezione in ogni momento.



COMBAT è il sistema di rinforzo del tacco del pantalone mediante un apposito materiale antiabrasivo. Protegge il capo dall'usura in ambienti dove gli elementi (acqua, cemento ecc.) mettono a dura prova i classici tessuti workwear.



È un tessuto fatto di materie flessibili e leggere, capace di schermare e bloccare le onde elettromagnetiche prodotte dai cellulari. Così facendo **BESAFE** favorisce una miglior protezione del corpo umano dai rischi per la salute derivanti da inquinamento elettromagnetico.



POWERFIT è un tessuto ad alte prestazioni che introduce nel workwear i principi della compressione graduata, garantendo una migliore circolazione sanguigna e favorendo il defaticamento a seguito di sforzi fisici. **POWERFIT** è realizzato inoltre con tecnologia seamless (senza cuciture), per garantire il massimo comfort.



Consente l'utilizzo di smartphone e tablet senza rinunciare a protezione e sicurezza in ambito lavorativo, attraverso una speciale fibra conduttiva inserita in corrispondenza del dito indice. I guanti con **TAP&TOUCH** sono compatibili con tutti i dispositivi touch screen.



L'esposizione solare, se prolungata, può essere nociva. Gli indumenti **U-POWER** con protezione **UV BLOCK** hanno un UPF (fattore di protezione UV) di 40+. Abbiamo testato i nostri indumenti ai sensi della norma internazionale UNI EN 13758-1:2007.



Le tasche **FREE POCKET** sono studiate per garantire una massima capienza pur mantenendo la dimensione normale. Lasciando il fondo tasca libero, si facilitano i naturali movimenti del corpo in ogni posizione.



Il processo di produzione tessile **STONE** è usato per dare ad un indumento nuovo un colore unico e caratteristico. Il lavaggio tramite le pietre aiuta ad aumentare la morbidezza e la flessibilità del tessuto.



FREE SOUND è una tecnologia ideata in nome della praticità e della quotidianità. I capi **U-POWER** hanno un'uscita in morbido silicone che permette il passaggio degli auricolari dalla tasca interna, garantendo maneggevolezza e facilità d'uso.



La **PA MICROFIBER** presenta uniche qualità di traspirabilità, rapida asciugatura e notevole morbidezza producendo un'ottima sensazione di comfort. L'elevato potere coprente e tenacità inoltre rendono il capo particolarmente leggero e resistente.



BC
BLACK CARBON



BT
BLUE COBALT



BN
BLUE NEON



BP
BLUE POWER




BU
BLUE ULTRAMARINE




CB
CREME BRULEE



CH
CHOCOLATE



DG
DARK GRANITE



DB
DEEP BLUE



DC
DARK CAMOUFLAGE



DS
DESERT SAND



FC
FLUO CAMOUFLAGE



FG
FOREST GREEN



GC
GREY CAMOUFLAGE



GF
GREEN FLUO



GG
GREY GRAPHITE



GI
GREY IRON



GL
GREY LEAD



GM
GREY METEORITE



GP
GREY PALLADIUM



GJ
GUADO JEANS



IB
INDIGO BLUE



LG
LIGHT GRANITE



MB
MIDNIGHT BLUE



MT
MUD TITANIUM



OG
OLIVE GREEN



OF
ORANGE FLUO



RF
RED FLUO



RM
RED MAGMA



RJ
RUST JEANS



SG
STONE GREY



WB
WESTLAKE BLUE



YF
YELLOW FLUO




YP
YELLOW PEPITA



ZG
ZINC GREY





VESTIBILITÀ E MISURE

Gli indumenti **U-POWER** sono robusti, resistenti e confortevoli.

8 taglie per i capispalla e 11 taglie per i pantaloni offrono la giusta misura per ogni esigenza.

La tabella anatomica **U-POWER** vi aiuterà a selezionare i capi della taglia più adatta a voi in modo semplice e veloce.

Misure anatomiche maglie e giacche

		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
A Altezza	cm	160-164	164-174	174-180	176-182	182-188	186-192	190-198	192-200
	inch	62-64	64-68	68-71	69-72	72-74	73-76	75-78	76-79
B Torace	cm	78-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-129	129-141	141-153
	inch	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-51	51-56	56-60

Misure anatomiche pantaloni

SCA*		C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64
UK		30	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48
FR		38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
USA		S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL				
EU		44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
A CIRCONFERENZA TOTALE Altezza	cm	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190	190-194	194-198	198-202	202-206
	inch	64-65	65-67	67-69	69-70	70-72	72-73	73-75	75-76	76-78	78-80	80-81
C CIRCONFERENZA TOTALE Vita	cm	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123
	inch	29-31	31-32	32-34	34-35	35-37	37-39	39-40	40-42	42-44	44-46	46-50
D CIRCONFERENZA TOTALE Bacino	cm	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
	inch	36	38	39	41	43	44	46	47	49	50	52
E INTERNO Gamba	cm	79	80	81	83	84	85	86	87	87	88	89
	inch	31	31	32	33	33	33	34	34	34	35	35

Per verificare la propria taglia è sufficiente seguire le indicazioni specificate nella tabella taglie. Le misure anatomiche qui riportate si riferiscono esattamente a quelle reali della persona misurabili tramite metro sartoriale.

*SCANDINAVIA

INDEX SHOES

PAG.

ACTIVE	S1P SRC	RL20066	16
ADVENTURE	S1P SRC	RL20076	17
AERATOR	S1P SRC	UK20056	32
AIDA	S3 HRO HI CI SRC	UM10144	57
AIR	01 FO SRC	UK20749	62
ALAIN	S1P SRC	UF20146	22
ALASKA UK	S3 CI SRC	RR40384	79
ALEX	S1P SRC	UF20196	24
ALLIGATOR	S1P SRC	BC30355	91
AMAZON	S3 SRC ESD	SN20154	27
ANACONDA	RS S1P SRC	BC10025	92
ANATOMY GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60272	68
ANDREE GRIP	S1P SRC ESD	UK30416	35
APOLLO	S1P SRC	SO10155	89
APRIL	S1P SRC	SO20485	89
ARI	S1P SRC	UF20046	24
ARIA	S1 SRC	RR20181	73
ARIZONA	UK S3 SRC	RR20443	77
ARKO	S1P SRC	RR10416	75
ARROW GTX®	S3 WR HRO HI SRC	GO40074	47
ASCEND	S3 SRC	UA10164	52
ASSOLO	S1P SRC	SO20175	86
AUCKLAND	S1P SRC	RR10556	76
AUSTRAL	S3 HRO HI SRC ESD	PL10013	67
AUSTRAL XL	S3 HRO HI SRC ESD	PL10023	67
AUSTRAL XXL	S3 HRO HI SRC ESD	PL10033	67
AVIATION	S1P SRC	UH20066	38
AYRTON	S1P SRC	UF20166	23
BAER UK	S3 SRC	UA20614	53
BEAR GRIP	S3 SRC	SG20254	33
BEAST	S3 SRC	UA20114	52
BELL	S1P SRC	BC20566	93
BERG	S1P SRC	SO10175	86
BETON	S2P HRO HI SRA	UK10804	80
BETTER	S1P SRC	BC20576	93
BJORN	S3 SRC	UF20084	25
BLACK ROCK	S3 SRC	UA10254	52
BLANCO	S2 SRC	RL290272	21
BLINK	S3 SRC	RL20334	21
BOLT	S3 SRC	RL20043	19
BONDE	S3 SRC	RR10236	74
BORA	S1P SRC	RR20906	72
BOREAL	S3 SRC ESD	PL20013	67
BOREAL XL	S3 SRC ESD	PL20023	67
BOREAL XXL	S3 SRC ESD	PL20033	67
BOSS	S1P SRC	BC20305	92

PAG.

BOTOX GRIP	S1P SRC	UK20966	31
BOX	S3 SRC	RL10134	20
BRAVE	S3 SRC	RL20103	19
BREEZE GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60011	58
BREZZA	S1P SRC	RR20196	73
BULLS	S3 HRO HI SRC	SO10213	81
BYTE GTX®	S3 WR SRC ESD	GO10024	45
CALGARY UK	S3 SRC	RR70374	79
CALIFORNIA	S1P SRC	RR20356	76
CANDY	S3 SRC	RL20324	20
CAPTION	S3 SRC	UR20114	43
CARAVAN	S1P SRC	SN10056	27
CARBON	S3 SRC	RL20013	18
CARLOS	S1P SRC	UF20026	22
CARTER	S3 SRC	RL10103	18
CEMENT	S2P HRO HI SRA	UK20804	80
CHAMPION	S3 SRC	WN10066	41
CHECK	S1P SRC	SO10115	87
CHERRY	S1P SRC	RL20196	20
CLASS	S2 SRC	RR20242	76
CLIMB GTX®	S3 WR HRO HI CI SRC	GO10064	47
CLUB	S3 SRC ESD	RL20114	19
COAL	S1P SRC	RR20016	72
CODY	S3 SRC ESD	RL30316	20
COLIN	S1P SRC	UF20036	24
COMFORT GRIP	01 FO SRC	UK20759	62
CONNECTION GRIP	S3 SRC ESD	SG20494	35
CONTROL	S1P SRC	SO20115	87
CORE	S1P SRC	RR20216	74
CORNER	S3 SRC	UC20014	51
COUGAR UK	S3 CI SRC	RR70314	78
CROCODILE	S3 SRC	BC10423	91
CROSS	S3 SRC	UC10014	51
CRUC	S3 HRO HI SRC	UM10314	57
CULT	S1P SRC ESD	UR30146	42
CURTISS	S1 SRC	SO20181	89
DAIQUIRI	S1P SRC	UH20076	38
DARDO	S1P SRC	RR20416	75
DELPHI GRIP	S3 SRC ESD	SG10464	35
DEMON GRIP	S1P SRC	SG20066	31
DEPP	RS S3 M HRO HI SRC	SO10223	81
DESERT	S1P SRC	BC10415	90
DEVASTATE	RS S3 SRC	UA10324	52
DHARMA	S3 SRC	RL10103	19
DOVER	S3 SRC	SN20136	27
DREAM	S1P SRC	BC20335	92

PAG.

DRIBBLING	S3 SRC	WN20074	41
DROP GTX®	S3 WR HRO HI CI SRC	GO10054	47
DUDE GTX®	S3 WR HRO HI CI SRC	GO10094	47
ELECT	S3 SRC	UA20624	52
ELECTRO GRIP	S3 SRC ESD	SG20464	35
ELITE	S3 SRC	UA20564	51
EMOTION	S1P SRC	RL20086	17
ENDURO	S3 SRC	UA10234	50
ENGINE	S3 SRC	UR10104	43
ENOUGH	S3 SRC	UW10164	71
EQUIPE GRIP	S1P SRC	SG20076	32
ERUPTION	S3 HRO HI SRC	UA20394	52
ETNIC	S3 SRC	UM20074	57
EVOLUTION GRIP	S3 SRC	SG20214	32
EXOTIC	S1P SRC	UH20116	36
FACE	S3 SRC ESD	RL20144	19
FAIRY	S1 SRC	BC30331	93
FALCON	S3 SRC	SO20623	87
FANGIO	S1P SRC	UF20186	24
FEELING	S1P SRC	SO10165	86
FIABA	S1 SRC	LL30051	59
FIT	S1P SRC	UA50026	48
FIZZ	S1P SRC	UH20016	37
FLORENCE	S3 SRC	MG20054	65
FLORIDA	S1P SRC	RR10356	76
FLY GRIP	S1P SRC	SG20096	31
FOREST	S3 SRC	SN20044	26
FOX	S1 SRC	BC20031	93
FRESH	S1P SRC	RR20886	72
FUCHS UK	S3 SRC	UA10614	53
FUSION	S3 SRC	UA20234	50
GALAXY	S3 SRC	UA10354	51
GAME	S3 SRC	SW20014	33
GESSATO GRIP	S3 SRC	UK20074	34
GHEPARD UK	S3 CI SRC	RR70324	78
GIN	S1P SRC	UH10016	37
GIPPO	RS S3 SRC	RR10254	74
GLACE	S2 SRC	RL20262	21
GOING	S1P SRC	RL20096	16
GRANITE	S3 SRC	UA20254	52
GRANVILLE	S1P SRC	RR50426	75
GRAVEL	RS S3 HRO HI SRC	UA10584	52
GREENLAND UK	S3 SRC	RR10364	79
GRIGA GRIP	S3 SRC	SW10044	34
GROOVE GTX®	S3 WR SRC ESD	GO20043	46
HEAVEN GRIP	S1P SRC	SG20206	32

PAG.

HELL GRIP	S1P SRC	SG20196	32
HENRY	S3 SRC	UF10074	25
HUMMER	S3 SRC	RL10174	18
HURON UK	S3 SRC	RR20454	78
ICE	S3 CI SRC	UR70134	42
INFINITY	S3 SRC	RL10023	18
INNOVATION	RS S3 SRC	SO10633	87
IROKO	S3 SRC ESD	RR20304	75
IRON	S3 HRO CI HI SRC	RR10564	79
JADE	S1P SRC	SN20086	27
JAGUAR UK	S3 SRC	RR10284	78
JAZZ	S3 SRC	UC10094	51
JENA	RS S3 SRC	RR10244	76
JOGGER	S1P SRC	RR10261	74
JOY	S1P SRC	SN20096	27
JUMP	S3 HRO HI SRC	UM20034	57
JUNE	S1 SRC	RL20241	21
JUNIOR	RS SB E P WRU FO HRO SRC	UI10013	95
KARGO GRIP	S3 SRC	SG10254	33
KATMAI UK	S3 SRC	BC10483	91
KEN	S3 SRC	UF10104	25
KICK	S3 SRC	RL20023	18
KIMI	S1P SRC	UF20026	23
KING	S3 SRC	SN20014	26
KIR	S3 SRC	UH10054	38
KLEVER UK	S3 CI SRC	RR70334	78
KROTAL UK	S3 CI SRC	BC70463	92
LAB GRIP	S1 SRC	UW20021	69
LABRADOR	S1P SRC	RR30436	75
LATITUDE UK	RS S3 SRC	SO10683	89
LED GTX®	S3 WR SRC ESD	GO20024	45
LEO	S3 SRC	RR20236	74
LEWIS	S1P SRC	UF20176	23
LIFT	S3 SRC	RL10013	18
LIGHT ONE	S1P SRC	RR30566	74
LINKIN	S3 SRC	RL20254	21
LION	S3 SRC	SN10014	26
LOLLY	S1P SRC	RL20206	20
LONDON	S3 SRC	MG20024	64
LUCKY	S1 SRC	UE20191	95
LYNX UK	S3 SRC	RR20284	78
MACH	S1P SRC	UA10276	50
MAGIC	S1P SRC	BC30335	93
MAIDEN	S3 HRO CI HI SRC	RR20564	79
MALIBU	S1P SRC	UH20106	36
MAMY GRIP	SB-E-A-FO SRC	LL60152	58

INDEX SHOES

PAG.

MANHATTAN	S3 SRC	UH10084	38
MARGARITA	S1P SRC	UH20046	38
MARINER	S1P SRC	UA20316	48
MARKKU	S1P SRC	UF20056	24
MARTE	S3 HRO HI SRC	SP20044	55
MASTER	S3 SRC ESD	UR20124	42
MATCH	S1P SRC	WN20016	40
MAUNA	S3 SRC	BC20473	91
MAYON	S3 SRC	BC10473	91
MERIDIANE UK	S3 SRC	SO20683	89
METEOR	S1P SRC	UA10226	48
MIAMI	S1P SRC	RR20346	77
MICHAEL	S1P SRC	UF20156	23
MIKA	S1P SRC	UF20216	24
MIMETIC	S1P SRC	WN20046	40
MISTRAL GRIP	S1P SRC	UK50086	32
MIX GRIP	S1P SRC	UK20946	30
MOON	SB-E-A-FO SRC	RL20301	21
MORE GTX®	S3 WR SRC ESD	GO20016	44
MOVIDA	S1P SRC	UE20025	94
MOVING	S1P SRC	RL10086	17
MUSTANG	S3 SRC	UM20013	56
MYTHOS	S1P SRC	UA20066	49
NERO GRIP	S3 SRC	SG20154	34
NEVADA	S1P SRC	RR20556	76
NICO	S1P SRC	UF20136	22
NITRO	S1P SRC	UA20276	50
NOIR	S2 SRC	RL20282	21
NORDIC PLUS	S3 CI SRC	SO40053	88
NURSE GRIP	S1 SRC	UW20031	69
NUVOLA GRIP	S1 SRC	LL30061	58
OAK	S1P SRC ESD	RR30306	75
OASIS	S1P SRC	BC20415	90
ORIGINAL	S3 HRO HI SRC	UG40014	80
ORIGINAL ICE	S3 HRO HI CI SRC	UG40024	80
ORLANDO	S1P SRC	RR10346	77
OTTAWA	S1P SRC	RR20406	74
OXFORD	S3 SRC	UW20094	71
PAT GRIP	S3 SRC	SW20044	34
PENALTY	S3 SRC	WN20056	41
PERFORMANCE	S3 CI SRC	UM10054	56
PETALO	S1 SRC	LL20031	59
PHILO	S2 SRC	LL20122	60
PITUCON	S3 SRC	SO10043	87
PIUMA	S3 SRC	LL20014	59
PLANET	01 FO SRC	TE20257	63

PAG.

POINT	S1P SRC	RL20036	16
PREDATOR	S3 SRC	SN10044	26
PREMIERE	S3 SRC	SO10104	87
PROVOKE	S3 SRC	UC20064	51
PUMP GTX®	S3 WR SRC ESD	GO10016	44
PUSH	S1P SRC	RL20056	16
QUEBEC UK	S3 SRC	RR20364	79
RADIAL GRIP	S1P SRC	UK20026	32
RAJAS	S3 SRC	UK20064	33
RAMBO	S3 SRC	SN20204	26
REAL	S1P SRC	BC10315	90
REBEL	S3 SRC	UK10064	33
REBOUND GRIP	S2 SRC	UW20022	69
REFLEX	S1P SRC	UK20036	30
REPLY	S2 SRC	UE20192	95
REPTILE	RS S3 SRC	BC10033	91
RESPONSE GRIP	S2 SRC	UW20032	68
RIDE GTX®	S3 WR SRC ESD	GO10043	46
RING	S3 SRC	RL20134	20
ROB	S1P SRC	UH10036	38
ROBERT	S1P SRC	UF20096	24
ROBUST	S3 SRC ESD	UR10124	42
ROTATIONAL	S1P SRC	BC20035	93
ROUND	S3 SRC ESD	BO20024	66
ROY	S1P SRC	UH20036	38
ROYAL	S3 SRC	UH20054	38
SABA UK	S3 SRC	BC20483	91
SAFARI	S3 SRC	SN10034	27
SAFE	RS S3 SRC	UE10013	94
SAFE UK	S3 SRC	UE10123	94
SANDSTONE GRIP	S3 SRC	SG20054	33
SATURNO	S3 HRO HI SRC	SP10044	55
SAVAGE GRIP	S3 SRC	UK10164	34
SAVANA	S3 SRC	SN20034	26
SCANDY GRIP	S1P SRC	UK00136	35
SCURO GRIP	S3 SRC	SG10164	34
SEBASTIEN	S3 SRC	UF20064	25
SENIOR	SB E P WRU FO HRO SRC	UI20013	95
SENNA	S1P SRC	UF20206	24
SENSATION	S1P SRC	SO20165	86
SETA	S1 SRC	LL20151	59
SHAKER	S1P SRC	UH20026	36
SHAPE	S3 SRC ESD	RL10114	19
SHARON	S2 SRC	LL20132	60
SHINE GRIP	S2 SRC	UW10012	68
SHOT	S3 SRC	RL10043	19

PAG.

SHOW	S1P SRC ESD	RL20126	20
SHUTTLE	S1P SRC	SO30025	87
SIBERIAN	S3 CI SRC	RR40754	78
SIDNEY	S3 SRC	MG10014	65
SIMPLE	S3 SRC	UE20013	94
SINERGY GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60021	58
SMASH GTX®	S3 WR HRO HI CI SRC	GO10084	47
SNICKER GRIP	S3 SRC	SG20044	33
SOFFICE	S1 SRC	LL20041	59
SOFFIETTO	S1P SRC	BC20025	92
SOFT	02 FO SRC	TE20197	63
SOLID	S3 SRC	SO20104	87
SONG	S1 SRC	SO30011	89
SOUND GTX®	S3 WR SRC ESD	GO20036	46
SOYUZ	S1P SRC	SO30015	89
SPACE	01 FO SRC	TE20267	63
SPIN GRIP	01 FO SRC	SG20069	61
SPRINT	S1 SRC ESD	RR20191	73
SPYKE	S3 SRC	RL20103	18
ST. TROPEZ	S1P SRC	UK20046	30
STAR	RS S3 SRC	UA10574	51
STIG	S3 SRC	UF20074	25
STING GRIP	02 FO SRC	UK10767	62
STINGER	S1P SRC	UH30016	37
STORM	S1P SRC	UC20026	49
STRAIN GRIP	S3 SRC ESD	SG10494	35
STRATOS	S1P SRC	UA20216	49
STRETCH GRIP	S3 SRC	UK20706	32
STRUCTURE	S2 SRC	UW20112	71
STYLE	S3 SRC	RR20254	74
SUGAR GRIP	S2 SRC	UW10292	70
SUN	S1P SRC	RR20056	73
SUPER	SB-E-A-FO SRC	UW60061	71
SURF GTX®	S3 WR SRC ESD	GO10036	46
SURGE GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60041	69
TAIGA	S3 CI SRC	SO40013	88
TANGO	S3 SRC	WN10074	41
TANNER	RS S1P SRC	BC10345	92
TAXI	S3 SRC	UM10263	56
TEAK	S3 SRC ESD	RR10304	75
TEAM	S1P SRC	BC20345	92
TERMINATOR	S3 SRC	SN10204	26
TERRA	S1P SRC	SO20195	89
TERRANOVA UK	S3 SRC	RR10454	78
TESTIMONIAL GRIP	S3 SRC	UK20164	34
TEXAS UK	RS S3 SRC	RR10443	77

PAG.

TIGER	S3 SRC	RR20244	76
TIKY	S3 SRC	RL10013	19
TIME	S1P SRC	WN20026	40
TINA GRIP	S1 SRC	LL20141	59
TITAN	S3 HRO HI SRC	SP20024	54
TOMMY	S1P SRC	UF20016	22
TONGUE	S3 SRC	BC20023	91
TONIC GRIP	02 FO SRC	UK20767	62
TORNEO	S3 SRC	WN20066	41
TORPEDO	S3 SRC	UR20104	43
TRACK	S3 SRC	UM10013	56
TRAIL	S3 HRO HI CI SRC	UM10034	57
TRIBAL	S3 SRC	UM10074	57
TROPHY	S1P SRC	SN20056	27
TUAREG	S1P SRC	SN20066	27
TUDOR	S1P SRC	BC20315	90
TUNDRA	S3 CI SRC	SO70013	88
TURF	S1P SRC	WN20036	40
TURN	S1P SRC ESD	BO10016	66
TWEED GRIP	S3 SRC	UK10074	34
TWISTER	S1P SRC	UC20036	49
UNDERWATER GRIP	S2 SRC	UW20272	68
URANO	S3 HRO HI SRC	SP20014	55
VENICE	S3 SRC	MG20044	64
VENTO	S1P SRC	RR20186	72
VENUS	S3 HRO HI SRC	SP10014	55
VEROK	S1P SRC	RL20216	20
VETTA	S3 HRO HI CI SRC	UM40024	57
VINTAGE	S1P SRC	UA30016	48
VOLTAGE	S3 SRC	UR10114	43
VORTIX GRIP	S1P SRC	UK20666	30
WALTER	S3 SRC	UF10064	25
WELDER	S3 HRO HI SRC	UM40034	57
WHEEL	S1P SRC ESD	BO20016	66
WIN RS	S3 SRC	SW10014	33
WIND GRIP	S1P SRC	SG20106	31
YAK	S3 CI SRC	SN10144	27
YODA	S3 SRC	RL200174	18
YUKON	S3 SRC	RR20464	74
ZELDA	S2 SRC	RL20292	21

INDEX WEAR

PAG.

AIR	SK047	SKIN	145 ›
ALFA	ST068	SMART	112 ›
ALPIN	SK052	SKIN	143 ›
ARTIC	EY041	ENJOY	137 ›
AURANO	PS080	PS1	114 ›
AVALANCHE	SK050	SKIN	142 ›
AVENUE	EY042	ENJOY	139 ›
BALTIC	EY128	ENJOY	110 ›
BAM	EY045	ENJOY	139 ›
BI-VISIBLE	HL066	HI-LIGHT	141 ›
BIKER	GP105	GP	146 ›
BLIZZARD	SK049	SKIN	142 ›
BOLETO	PS082	PS1	135 ›
BOOST	AC053	GP	147 ›
BRAVO	ST069	SMART	112 ›
BUDDY	HY021	HAPPY	131 ›
BUGGY	UP087	PICCOLO	123 ›
BULLDOZER	UP075	PICCOLO	123 ›
CAPPELLINO	AC058	PLUS	148 ›
CARESS	EY037	ENJOY	137 ›
CHARLIE	ST070	SMART	119 ›
CINTURA	AC057	PLUS	149 ›
CIOCCO	PS083	PS1	138 ›
CLIMB	DW025	DON'T WORRY	121 ›
COLMA	PS081	PS1	127 ›
COMPACT	EY120	ENJOY	136 ›
CRISP	HY130	HAPPY	115 ›
CRODO	PS079	PS1	110 ›
CUFFIA	AC059	PLUS	148 ›
DELTA	ST073	SMART	113 ›
DRIFT	IM010	IMPACT	109 ›
DRILL	UP078	PICCOLO	123 ›
EASY	PE118	PERFORMANCE	139 ›
ECHO	ST072	SMART	127 ›
EDELWEISS	SK051	SKIN	143 ›
ENGINE	IM011	IMPACT	117 ›
FAST	PE115	PERFORMANCE	121 ›
FIRST	SY004	U-SUPREMACY	122 ›
FLASH	PE116	PERFORMANCE	108 ›
FORCE	EY092	ENJOY	135 ›
FOX	ST067	SMART	119 ›
FREE	DW022	DON'T WORRY	109 ›
FROZEN	SK112	SKIN	144 ›
FUN	HY018	HAPPY	122 ›
FUR	EY038	ENJOY	134 ›
GAP	EY125	ENJOY	138 ›
GEAR	IM013	IMPACT	130 ›
GINOCCHIERE	GC061	PLUS	149 ›
GLOW	HL065	HI-LIGHT	141 ›
GOKART	UP085	PICCOLO	123 ›
GOLF	ST089	SMART	133 ›
GORDON	PE126	PERFORMANCE	108 ›
GRIN	HY107	HAPPY	109 ›
GYM	EY122	ENJOY	136 ›
HUG	EY036	ENJOY	137 ›
ICE	SK102	SKIN	145 ›
ICON	EX033	EXCITING	129 ›
ICS	ST117	SMART	113 ›

PAG.

JOKE	HY020	HAPPY	115 ›
LAMBERT	SK124	SKIN	142 ›
MAKALU	SK099	SKIN	143 ›
MALLET	UP076	PICCOLO	123 ›
MATE	HY108	HAPPY	131 ›
METROPOLIS	DW024	DON'T WORRY	125 ›
MOTOR	AC054	GP	147 ›
NAKED	AC055	GP	147 ›
NIMBLE	DW084	DON'T WORRY	111 ›
OCEAN	EY123	ENJOY	111 ›
ONE	AC127	PLUS	148 ›
ONEWAY	EX035	EXCITING	130 ›
PARTY	HY017	HAPPY	114 ›
PERFECT	EY121	ENJOY	136 ›
PIT	SY008	U-SUPREMACY	105 ›
PLATINUM BUTTON	EX069	EXCITING	113 ›
POLAR	SK111	SKIN	144 ›
PROGRESS	EX064	EXCITING	133 ›
QUAD	UP086	PICCOLO	123 ›
QUICK	PE114	PERFORMANCE	125 ›
RACE	SY001	U-SUPREMACY	106 ›
RALLY	IM012	IMPACT	124 ›
RAVE	HY106	HAPPY	112 ›
RAY	HL074	HI-LIGHT	141 ›
SCALDACOLLO	AC060	PLUS	149 ›
SEA	EY044	ENJOY	138 ›
SHAKE	HY019	HAPPY	118 ›
SIBERIAN	SK101	SKIN	144 ›
SKATE	DW023	DON'T WORRY	118 ›
SKY	SK046	SKIN	144 ›
SKYLINE	EX034	EXCITING	133 ›
SLIK	SY007	U-SUPREMACY	127 ›
SMILE	HY015	HAPPY	111 ›
SNOW	DW026	DON'T WORRY	130 ›
SNUG	EY129	ENJOY	136 ›
SQUARE	EY039	ENJOY	135 ›
START	SY003	U-SUPREMACY	114 ›
STEP	EX032	EXCITING	122 ›
STOP	SY009	U-SUPREMACY	125 ›
STREET	EY043	ENJOY	138 ›
SUNNY	SK103	SKIN	145 ›
TACTICAL	AC056	PLUS	121 ›
TANGO	ST090	SMART	132 ›
TASTY	PE119	PERFORMANCE	135 ›
TOWN	EX028	EXCITING	114 ›
TRAFFIC	ST071	SMART	113 ›
TRUCK	UP077	PICCOLO	123 ›
TURBO	SY005	U-SUPREMACY	117 ›
TURN	SY006	U-SUPREMACY	115 ›
URBAN	EX027	EXCITING	112 ›
WARM	EY040	ENJOY	137 ›
WARRIOR	EY094	ENJOY	134 ›
WHISKY	ST091	SMART	132 ›
WILD	SY095	U-SUPREMACY	105 ›
WIND	SK048	SKIN	145 ›
WRC	IM014	IMPACT	129 ›
YETI	GP104	GP	146 ›
ZEBRU	SK100	SKIN	143 ›

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

I dati e le caratteristiche indicate nel presente catalogo possono subire delle variazioni senza obbligo di preavviso. La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.

Al fine di migliorare costantemente le collezioni i prodotti contenuti nel presente catalogo potrebbero essere sostituiti o modificati. Le foto contenute sono a titolo puramente esemplificativo e non vincolanti.

PERSONALIZZAZIONI

PROCEDURE PER LA PERSONALIZZAZIONE

Per eseguire le personalizzazioni è opportuno verificare che queste non vadano ad inficiare quelle che sono la sicurezza e la funzionalità del capo.

1. Per realizzare la personalizzazione serve un logo aziendale su supporto informatico jpg o vettoriale, dal quale si potrà ricavare il clichet.
2. il costo del clichet sarà addebitato una tantum al cliente.
3. Successivamente al cliente verrà addebitato un costo per l'ingresso in stampa a seconda della natura degli indumenti da personalizzare.
4. Al cliente verrà addebitato il costo di ogni singola personalizzazione a seconda dei colori che bisogna utilizzare.

Il tuo logo





IL VOSTRO DISTRIBUTORE



U GROUP Srl - Via Borgomanero, 50 - 28040 Paruzzaro (NO) ITALY - Tel. +39 0322 53 94 01 - Fax +39 0322 23 00 01
www.u-power.it - info@u-power.it

DEUTSCHLAND
U GROUP Srl

Tel. +49 (0) 641 389038
Fax +49 (0) 641 9843663
info@klingelhoefer-ugroup.de

ESPAÑA
U GROUP Srl

Tel. + 34 941 27 28 77
Fax + 34 941 23 49 86
info.es@u-power.it

FRANCE
U GROUP Srl

Tel. +33 3 87 73 34 58
Fax +33 3 87 73 35 32
info.fr@u-power.it

UNITED KINGDOM
U GROUP Srl

Tel. +44 (0) 154 3 417 241
info.uk@u-power.it